



EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO
PREGÃO Nº 03/2025
MODO DE DISPUTA ABERTO

Processo nº: 0014565/2025
Modalidade: Pregão 03/2025
Forma: Eletrônica
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM.

Objeto: Constitui objeto do presente Pregão Eletrônico contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente diversos para atender a demanda da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Verde/MG, tendo como critério o MENOR PREÇO POR ITEM.

O Município de Campina Verde – MG, através da Secretaria Municipal solicitante, por meio do setor de Licitações, através do Pregoeiro e equipe de apoio designados pela Portaria Nº 003/2024 de 02 de janeiro de 2024, [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#), Decretos Municipais Nº 098/2023 a 105/2023, 11 DE DEZEMBRO DE 2023, demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, realizará a licitação na modalidade **PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, com critério de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM**.**

INÍCIO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO: LICITANET

LIMITE DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:

Dia 12/03/2025 às 09:00 (nove horas).

ANALISE DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:

Dia 12/03/2025 às 09:00 (nove horas)

ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO:

Dia 12/03/2025 às 09:00 (nove horas).

SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitanet.com.br

DO OBJETO:

Constitui objeto do presente Pregão Eletrônico contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente diversos para atender a demanda da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Verde/MG, tendo como critério o MENOR PREÇO POR ITEM.

1. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:

1.1 O presente procedimento licitatório é disciplinado pela [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#), Decretos Municipais Nº 098/2023 a 105/2023, 11 DE DEZEMBRO DE 2023, demais legislação aplicável e pelas condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos.

2 DO CREDENCIAMENTO:

2.1 Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” através do site <https://licitanet.com.br/>;

2.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico;

2.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica;

2.4 O licitante que deixar de assinalar o campo da Declaração de ME/EPP não terá direito a usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas;

2.5 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO:

3.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos;

3.2 A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância destas condições ensejará no sumário IMPEDIMENTO da proponente, no referido certame;

3.3 Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em conformidade com as especificações do ANEXO (TERMO DE REFERÊNCIA);

3.4 Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, bem como o Memorial Descritivo constante do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA);

3.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas no edital e [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#);

3.6 **Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO:** Somente poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, via internet, os interessados cujo objetivo social seja pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as exigências deste Edital e da legislação a ele correlata, inclusive quanto à documentação, e que estejam devidamente credenciadas, através do site <https://licitanet.com.br/>;

3.6.1 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio da Plataforma Eletrônica, observada data e horário limite estabelecidos.

a) O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, que poderá escolher entre os Planos ofertados pela Plataforma LICITANET:

b) O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do art. 5º da Lei nº 10.520/02.

3.6.2 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo;

3.6.3 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo do Município de Campina Verde, em nenhuma hipótese responsável pelos mesmos. O licitante também é o único responsável pelas transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, ou pela sua eventual desconexão;

3.6.4 As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para início da sessão pública via internet;

3.6.5 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site: <https://licitanet.com.br/>;

3.6.6 O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e exclusiva do Licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico;

3.6.7 O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema, ou do Município de Campina Verde, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que, por terceiros;

3.6.8 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para imediato bloqueio de acesso;

3.7 Não poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, as empresas

enquadradas nos casos a seguir:

3.7.1 Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; empresas que estiverem em recuperação judicial, processo de falência ou sob o regime de concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação, Ressalva: É possível a participação de empresas em recuperação judicial, desde que amparadas com certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#);

3.7.2 Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;

3.7.3 Empresa suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com este Município;

3.7.4 Empresas que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão ou impedidas de licitar por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, na esfera Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, pelo órgão que a praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Para verificação das condições definidas nesta alínea, a Comissão do Pregão, promoverá a consulta eletrônica junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS;

3.7.5 Empresas cujo dirigente, gerente, sócio ou responsável técnico seja servidor público da Prefeitura Municipal de Campina Verde – MG;

3.8 A participação na sessão pública da internet dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante.

3.8.1 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes à proposta de preço e à habilitação (e seus anexos), deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, com valores cotados em moeda nacional do país;

3.8.2 Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, quando apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado neste país;

3.8.3 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, salvo quando expressamente permitidos no Edital;

3.8.4 Os licitantes devem estar cientes das condições para participação no certame e assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;

3.8.5 O contratado deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

3.8.6 Os licitantes interessados em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei Complementar nº 123/2006 deverão atender às regras de identificação, atos e manifestação de interesse, bem como aos demais avisos emitidos pelo Pregoeiro ou pelo sistema eletrônico, nos momentos e tempos adequados;

4 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

4.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (<https://licitanet.com.br/>), concomitantemente com os documentos de **PROPOSTA DE PREÇO** exigidos no edital, proposta com a “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO”, incluindo QUANTIDADE, PREÇO e juntamente com a documentação de habilitação é obrigatório que seja anexado (**FOLDER COM A FICHA TÉCNICA DO ITEM CONFORME SOLICITA O SISTEMA**), que será solicitado após a disputa e somente pra quem for vencedor, será dado prazo de 2 horas para anexar essa documentação;

4.2 As propostas cadastradas no Sistema **NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE**, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas.

4.2.1 Em caso de identificação da licitante na proposta cadastrada, esta será **DECLASSIFICADA** pelo pregoeiro;

4.3 A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão pública;

4.4 O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no

PORTAL e as especificações constantes do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), prevalecerão às últimas;

4.5 Na Proposta de Preços inserida no sistema deverão estar incluídos todos os materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação;

4.6 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha;

4.7 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006;

4.8 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

4.9 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta;

4.10 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances;

4.11 O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.12 O Licitante declarado vencedor deverá enviar, quando solicitado, a proposta final realinhada conforme valor final proposto.

5 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:

5.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1 Valor unitário e total do item;

5.2 **Descrição detalhada do objeto**, contendo as informações similares à

especificação do Termo de Referência, todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada;

5.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos serviços;

5.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto;

5.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação;

6 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES:

6.1 No horário estabelecido neste Edital, o pregoeiro abrirá a sessão pública, verificando as propostas de preços lançadas no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas no Anexo II do edital;

6.2 O pregoeiro poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a proposta ofertada que se encontra inserida no campo “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO” do sistema, confrontando suas características com as exigências do Edital e seus anexos (podendo, ainda, ser analisado pelo órgão requerente), DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis;

6.3 Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou manifestadamente inexequível, o pregoeiro obrigatoriamente justificará, por meio do sistema, e então DESCLASSIFICARÁ;

6.4 O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente inexequível, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de aceitabilidade;

6.5 As licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de

serem desclassificadas do certame pelo pregoeiro;

6.6 Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no site <https://licitanet.com.br/>, conforme Edital;

6.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital;

6.8 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema;

6.9 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta está definido no Termo de Referência;

6.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “**ABERTO**”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações;

6.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de **10 (dez) minutos** e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos **02 (dois) minutos** do período de duração da sessão pública;

6.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de **02 (dois) minutos** e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários;

6.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente;

6.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço;

6.15 Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R\$), com VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Caso seja encerrada a fase de lances e a licitante divergir com o exigido, o pregoeiro, poderá convocar no CHAT MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou realizar a atualização dos valores arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso a licitante permaneça inerte;

6.16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;

6.17 Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance;

6.18 Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, o pregoeiro poderá alertar o proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente;

6.19 A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item;

6.20 No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances;

6.21 O pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados;

6.22 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas (24) vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação no site <https://licitanet.com.br/>;

6.23 Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;

6.24 A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante na etapa de lances e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços;

6.25 **Nos casos específicos**, em relação a itens NÃO exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte ou equiparadas, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, onde:

6.26 O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira

colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts 44 e 45 da LC nº 123, de 2006 e suas alterações;

A. Entende-se como empate àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada, depois de encerrada a etapa de lances;

B. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto;

C. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior;

D. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

E. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos neste item, convocação será em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

6.27 O disposto 6.26 somente se aplicará quando a melhor oferta não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

6.28 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

6.28.1 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de duas horas, envie a proposta adequada ao último lance

ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:

7.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26, do Decreto 10.024/2019, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital, observado o disposto no Capítulo X do Decreto 10.024/2019;

7.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível;

7.3 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

7.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

7.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

7.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

7.6.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo

Pregoeiro;

7.6.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do serviço ofertado, além de outras informações pertinentes, a exemplo de, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta;

7.6.3 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação;

7.6.4 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade;

7.6.5 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital;

7.6.6 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor;

7.6.7 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;

7.6.8 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso;

7.6.9 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

8 DA HABILITAÇÃO

8.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro:

8.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS;

8.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário;

8.1.3 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas;

8.1.4 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros;

8.1.5 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação;

8.1.6 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente;

8.1.7 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação;

8.1.8 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital;

8.1.9 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos;

8.1.10 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

8.1.11 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de

números de documentos pertinentes à Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por constar no próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de autorização para a centralização.

8.2 OS LICITANTES DEVERÃO ENCAMINHAR, NOS TERMOS DESTES EDITAL, A DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA NOS ITENS A SEGUIR, PARA FINS DE HABILITAÇÃO:

A. Ato Constitutivo;

1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede ou;
2. Ato constitutivo - Estatuto ou Contrato Social - e alterações em vigor¹, devidamente registradas e arquivadas na repartição competente, para as Sociedades Comerciais, e, em se tratando de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou;
3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civas, acompanhada de prova da diretoria em exercício, ou;
4. Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
5. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br, ou;
6. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, ou;

B. Prova de Inscrição no CNPJ. O documento deverá ser expedido no máximo

90(Noventa) dias antes da data do recebimento dos envelopes;

- C.** Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal em vigor;
- D.** Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT conforme lei 12.440, de 07 de julho de 2011, em vigor;
- E.** Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, incluindo os Débitos Previdenciários, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em vigor;
- F.** Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado em vigor;
- G.** Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município;
- H.** Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Caso o documento não declare sua validade somente será aceito documento expedido no máximo 90 (noventa) dias antes da data do recebimento dos envelopes;
- I.** Certidão Simplificada, Ou Simplificada Digital da Junta Comercial, com data de emissão máxima de 90 (Noventa) dias, para fins de comprovação da condição de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP);
- J.** Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;
- K.** **DECLARAÇÕES:**
 1. Declaração expressa de que a licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, assinada por sócio, diretor ou procurador que tenha poderes para tal investidura, conforme modelo

ANEXO III;

2. Declaração do Anexo IV – Conforme modelo de declaração de enquadramento de microempresa, empresa de pequeno porte, **se for o caso**;
 3. Declaração do Anexo V - Conforme modelo de declaração de Atendimento pleno a todos os requisitos de habilitação;
 4. Apresentação de no mínimo de 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o licitante executa ou já executou regular e corretamente objeto com características semelhante às do objeto desta licitação, constando o nome completo do representante legal, em papel timbrado do emitente ou em papel sem timbre com carimbo do CNPJ.
- 8.3 Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos apresentados apurada pelo Pregoeiro, mediante simples conferência ou diligência, implicará na inabilitação da respectiva licitante e envio dos documentos para o M.P.M.G (Ministério Público de Minas Gerais), para apuração, se possível, de prática delituosa, conforme art. 89 e seguintes da [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#);
- 8.4 Não serão aceitos protocolos de pedidos ou solicitações de documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital;
- 8.5 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital;
- 8.6 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação;
- 8.7 Havendo restrição quanto à regularidade fiscal ou trabalhista no caso de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Equiparadas, fica concedido um prazo de 05 (Cinco) dias úteis para a sua regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pelo Pregoeiro e equipe de apoio, nos termos da Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014;
- 8.8 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização;

8.9 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma;

8.10 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital;

8.11 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis;

8.12 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes;

8.13 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor;

8.14 As Certidões que não possuem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data de abertura da sessão deste Pregão;

8.15 Prova de qualificação técnica:

8.15.1. Atestado(**mínimo 01**) ou declaração de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado, comprovando a execução satisfatória de serviços ou fornecimento similares ao objeto desta licitação.

9 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e

deverá:

- A.** Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;
- B.** Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento;
- C.** A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso;
- D.** Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como, validade da proposta, vinculam a Contratada;
- E.** Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso conforme [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#);
- F.** Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos;
- G.** A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação;
- H.** A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante;

10 DOS RECURSOS:

10.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo **10 (dez) minutos**, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema;

10.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso;

10.3 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito;

10.4 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de dois dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros dois dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses;

10.5 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

11 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

11.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

11.2 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

11.3 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances;

11.4 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta;

11.5 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”).

12 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados;

12.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

13 DO CONTRATO

13.1 Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato;

13.2 Prazo de Vigência do Contrato: O Prazo de Vigência do Contrato é de UM ANO a contar da data de sua assinatura. Podendo ser renovado segundo legislação vigente.

13.3 Condições de Pagamento: O Pagamento será efetuado sempre após a emissão da NLD (Nota de liquidação de Despesa), mediante a apresentação de Nota Fiscal. O Pagamento será realizado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Campina Verde, mediante cheque nominal ou depósito bancário em nome da proponente;

13.4 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital;

13.5 Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante toda a vigência do contrato;

13.6 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato;

14 DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

14.1 O preço será fixado e irrevogável, salvo as condições previstas na Lei Federal [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#), e suas alterações.

15 DA ENTREGA DO MATERIAL

15.1 Os itens deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias após a Assinatura do Contrato e Emissão da Autorização do Fornecimento.

16 DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

16.1 DA CONTRATADA:

16.1.1 Promover a entrega dos itens homologados a seu favor, de acordo com as Descrições e prazos determinados no Edital e seus anexos, independente ou não de sua Transcrição.

17 DA CONTRATANTE:

17.2.1 Efetuar os Pagamentos na forma e prazo estabelecido na cláusula quarta;

17.2.2 Proceder a conferência dos serviços Homologados, de acordo com as exigências contidas no edital e anexos.

18 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

18.2 **AOS LICITANTES:** Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Campina Verde, pelo prazo de até **5 (cinco) anos**, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas de até 10% do valor do contrato e demais cominações legais, nos termos do art. [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#), do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, o **ADJUDICATÁRIO** que:

18.2.1.1 Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de apresentar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa;

18.2.1.2 Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

18.2.1.3 Não mantiver a proposta;

18.2.1.4 Falhar ou fraudar a execução do contrato/instrumento equivalente;

18.2.1.5 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

18.3 Não será aplicada a multa às empresas remanescentes, em virtude da não aceitação da primeira colocada.

18.4 **À CONTRATADA:** Pela inexecução total ou parcial da contratação, a

Administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas na [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#), na forma prevista no respectivo instrumento licitatório. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem justificativa aceita pela Administração Municipal, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes sanções:

- a. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência;
- b. 05% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão contratual;
- c. 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a **CONTRATADA**, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando o **MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE**, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.
- d. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pelo **MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE**. Se os valores dos pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença será recolhida pela **CONTRATADA** no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da aplicação da sanção;
- e. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa;
- f. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento de cláusulas contratuais; e
- g. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será

concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada;

h. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração.

19 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

19.2 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital;

19.3 A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica através do site www.licitanet.com.br;

19.4 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação;

19.5 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame;

19.6 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, deverão ser realizados por forma eletrônica através do sistema;

19.7 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos;

19.8 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame;

19.9 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação;

19.10 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

20 DOS RECURSOS

20.2 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no [art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

20.3 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

20.4 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

20.4.1 a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

20.4.2 o prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 30 (trinta) minutos.

20.4.3 o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

20.4.4 na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no [§ 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021](#), o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

20.5 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

20.6 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

20.7 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

20.8 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

20.9 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

20.10 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

20.11 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico LICITANET.

21 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

21.2 As despesas para o presente processo licitatório correrão por conta da seguinte:

02.02.08.02.12.361.0010.35.1218.4.4.90.52.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

O Município fará constar do orçamento do ano seguinte: Exercício; 2025, dotação para custear despesas relacionadas a esta licitação pelo prazo desta contratação

22 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.2 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico;

22.3 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro;

22.4 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF;

22.5 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação;

22.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação;

22.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório;

22.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias e horários de expediente na Prefeitura Municipal de Campina Verde;

22.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados

os princípios da isonomia e do interesse público;

22.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, www.campinaverde.mg.gov.br, e www.licitanet.com.br, e também poderão ser lidos ou obtidas cópias através do e-mail licitacao@campinaverde.mg.gov.br, dúvidas podem ser esclarecidas nos dias úteis, no horário das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17 horas, ou pelo telefone (034) 3412-9117.

22.12 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis;

22.13 Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido;

22.14 Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o Pregoeiro poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados;

22.15 Toda a documentação apresentada neste edital e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido;

22.16 O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme disposto na [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#);

22.17 O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a inabilitação do licitante;

22.18 As decisões do Pregoeiro serão publicadas no site da Prefeitura Municipal, no endereço: www.campinaverde.mg.gov.br.

22.19 A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que

disciplinam a matéria;

22.20 A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Município de Campina Verde revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes;

22.21 Para atender a seus interesses, o Município de Campina Verde poderá alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos na [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#);

22.22 O Município de Campina Verde poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura;

22.23 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da Comarca de Campina Verde-MG;

22.24 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

21.23.1 ANEXO I – Termo de Referência;

21.23.2 ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços;

21.23.3 ANEXO III - Declaração (disposto no inc. XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal);

21.23.4 ANEXO IV – Modelo de Declaração de Condição de ME, EPP ou Equiparadas;

21.23.5 Anexo V – Declaração Referente à Habilitação

21.23.6 Anexo VI – Minuta do Contrato

Campina Verde, 24 de fevereiro de 2025

Helder Paulo Carneiro

Prefeito Municipal



ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO

Processo nº: 0014565/2025
Modalidade: Pregão 03/2025
Forma: Eletrônica
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM.

1- Secretaria Requisitante: Secretaria de Educação

OBJETO: Constitui objeto do presente Pregão Eletrônico contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente diversos para atender a demanda da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Verde/MG, tendo como critério o MENOR PREÇO POR ITEM.

2- Responsável: - FABIANA TEÓFILO DOS REIS RODRIGUES

2.1 JUSTIFICATIVA:

1. INTRODUÇÃO

O presente documento tem por finalidade justificar a escolha do Pregão Eletrônico como modalidade de licitação para a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais permanentes diversos, visando atender à demanda da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Verde/MG.

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A contratação será realizada nos termos da Lei nº 14.133/2021, que dispõe sobre as normas gerais de licitação e contratação para a Administração Pública. O Pregão Eletrônico está previsto no artigo 28, inciso I, da referida lei, sendo a modalidade adequada para a aquisição de bens e serviços comuns, garantindo maior competitividade, transparência e eficiência no processo licitatório.

3. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE ESCOLHIDA

A escolha do Pregão Eletrônico se justifica pelos seguintes motivos:

- **Eficiência e Transparência:** A realização do certame de forma eletrônica possibilita maior publicidade do processo, permitindo ampla participação de fornecedores, garantindo concorrência justa e obtenção de propostas mais vantajosas para a Administração Pública.
- **Competitividade:** O ambiente eletrônico possibilita a participação de empresas de diferentes localidades, aumentando a competitividade e, conseqüentemente, reduzindo os custos da aquisição.
- **Redução de Custos Operacionais:** A utilização do meio eletrônico minimiza custos administrativos, como deslocamentos e impressão de documentos, além de tornar o processo mais célere e seguro.
- **Menor Preço por Item:** O critério de julgamento adotado, MENOR PREÇO POR ITEM, visa garantir a melhor vantagem econômica para a Administração Pública, permitindo a seleção da proposta mais vantajosa em cada item licitado.

4. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A aquisição dos materiais permanentes diversos é essencial para atender às necessidades da Secretaria de Educação, garantindo o adequado funcionamento das atividades educacionais do município. Os itens a serem adquiridos são indispensáveis para o suporte estrutural das unidades escolares, possibilitando melhor atendimento aos alunos e servidores.

5. CONCLUSÃO

Diante do exposto, a utilização do Pregão Eletrônico, com critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM, demonstra-se a escolha mais eficiente, transparente e econômica para a Administração Pública, em conformidade com a legislação vigente. Dessa forma, justifica-se a realização do certame, visando a aquisição dos materiais permanentes necessários para a Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Verde/MG.

- 3- Local de entrega do serviço: Almojarifado da Prefeitura Municipal de Campina Verde/MG - Rua 30, nº 296.
- 4- Fiscalização: Secretaria Municipal solicitante
- 5- Condições e prazo de entrega: Os itens deverão ser entregues montados em no máximo 30 (trinta) dias.

6.0 DO OBJETO (ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE):

	Prefeitura Municipal de Campina Verde		No PROCESSO: 0014565		
	Termo de Referência do Processo		DATA ABERTURA 12/03/2025		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VALOR	TOTAL
1	ARMÁRIO DE COZINHA CONFECCIONADO EM AÇO, TIPO DE PAREDE, MEDINDO (120 X 55 X 30)CM = (L X A X P), COM 3 PORTAS, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,64MM, (CHAPA Nº24), NA COR BRANCA, COM GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES. CONFECCIONADO EM AÇO, TIPO DE PAREDE, MEDINDO (120 X 55 X 30)CM = (L X A X P), COM 3 PORTAS, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,64MM, (CHAPA Nº24), NA COR BRANCA, COM GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES.	UN	5	R\$ 760,00	R\$ 3.800,00
2	ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS. , COM 04 PRATELEIRAS INTERNAS REFORÇADAS, REGULÁVEIS PORTA DE ABRIR COM MAÇANETAS E CHAVES, SISTEMA DE FECHAMENTO NAS EXTREMIDADES DA PORTA POR MEIO DE VARÃO CONECTADOS A FECHADURA, TIPO YALE OU A MAÇANETA, COM 02 CHAVES, EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ANTIFERRUGINOSO POR FOSFORIZAÇÃO E PINTURA EPOXI-PO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO ALTURA 1,95M X LARGURA 1,20M X PROFUNDIDADE 0,40M. , COM 04 PRATELEIRAS INTERNAS REFORÇADAS, REGULÁVEIS PORTA DE ABRIR COM MAÇANETAS E CHAVES, SISTEMA DE FECHAMENTO NAS EXTREMIDADES DA PORTA POR MEIO DE VARÃO CONECTADOS A FECHADURA, TIPO YALE OU A MAÇANETA, COM 02 CHAVES, EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ANTIFERRUGINOSO POR FOSFORIZAÇÃO E PINTURA EPOXI-PO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO ALTURA 1,95M X LARGURA 1,20M X PROFUNDIDADE 0,40M.	UN	5	R\$ 1.467,33	R\$ 7.336,67
3	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA EM AÇO COM 04 GAVETAS, COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E CHAVES, CONFECCIONADO EM CHAPA BITOLA 26MM, 1,33M X 0,47M X 0,70M, COM PINTURA EPÓXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. EM AÇO COM 04 GAVETAS, COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E CHAVES, CONFECCIONADO EM CHAPA BITOLA 26MM, 1,33M X 0,47M X 0,70M, COM PINTURA EPÓXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.	UN	3	R\$ 1.243,33	R\$ 3.730,00
4	BEBEDOURO INDUSTRIAL COLUNA 50 LITROS 2 TORNEIRAS COM FILTRO - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 50 LITROS; MODELO:2T50L PADRÃO; 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA TORNEIRAS FORNECEM AGUA GELADA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE AGUA FRONTAL EM AÇO INOX RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 GÁS R134A ECOLÓGICO 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA FILTRO REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX TENSÃO/POTENCIA: 110 V	UN	1	R\$ 4.673,33	R\$ 4.673,33
5	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS REGULÁVEIS, COM MECANISMO BACK SYSTEM, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA DE 45, BASE GIRATÓRIA COM ARANHA COM RODÍZIOS, SISTEMA REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS, BRAÇOS DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO PRETO COM COSTURA. MEDIDA MÍNIMA DO ASSENTO - 0,46 CM X 0,44 CM - MEDIDA MÍNIMA DO ENCOSTO 0,23 CM X 0,49 CM - ALTURA MÁXIMA DO CHÃO ATE O ASSENTO - 55 CM, ALTURA MÍNIMA DO CHÃO ATE O ASSENTO - 43 CM	UN	10	R\$ 980,00	R\$ 9.800,00
6	CADEIRA PLÁSTICA, ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO NA COR PRETA (EMPILHABEL) ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO , ALTURA MÍNIMA: 75 CM ; LARGURA MÍNIMA: 47 CM; PROFUNDIDADE MÍNIMA : 55 CM; PESO MÍNIMO: 4,575 KG; SUPORTA ATE 120 KG	UN	28	R\$ 226,67	R\$ 6.346,67

7	<p>CAIXA ATIVA 12 + CAIXA PASSIVA 12 + /MESA DE SOM S1202D + MICROFONE DW602-MAX + 2 PEDESTAL PARA CAIXA + 2 PEDESTAL VECTOR PARA MICROFONE 380W RMS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS POTENCIA 250 W RMS - COMPRESSOR LIMITER ALTO FALANTE WOOFER DE 12" - DRIVE TITANIUM 1" CANAL 01 01 P10 MICROFONE COM VOLUME INDEPENDENTE CANAL 02 01 P10 LINE IN COM VOLUME INDEPENDENTE CANAL 03 01 RCA AUXILIAR COM VOLUME INDEPENDENTE, MODULO MEDIA PLAYER EQUALIZAÇÃO: 3 VIAS SAÍDAS: 01 RCA LINE OUT ESTÉREO 01 SPEAKON - SPEAKER OUT ALIMENTAÇÃO: 127/220V - DIMENSÕES: (MM) (H)557 X (L) 370 X (P)360 (EMBALADO) PESO (KG): 14,3 (EMBALADO)</p> <p>CAIXA PASSIVA 12 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS POTENCIA 130 W RMS - COMPRESSOR LIMITER ALTO FALANTE WOOFER DE 12" - DRIVE TITANIUM 1" 01 SPEAKON - SPEAKER IN DIMENSÕES: (MM) (H)557 X (L) 370 X (P)360 (EMBALADO) PESO (KG): 10 (EMBALADO) DYLAN DW-602 MAX ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FAIXA DE FREQUÊNCIA: 625 – 694 MHZ RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE ÁUDIO: 50 HZ A 15 KHZ POTENCIA DE RF: 30 MW BASTÕES COM CHAVE ON/OFF CAPSULA ANTI-SHOCK ALIMENTAÇÃO: PILHAS ALCALINAS AA (10 HORAS DE DURAÇÃO) DISTANCIA DA BASE: ATE 100 METROS DENTRO DAS CONDIÇÕES IDEAIS RECEPTOR: SAÍDA BALANCEADA XLR/P10 BASTÃO COM VISOR DIGITAL QUE INDICA A DURAÇÃO DA PILHA, O CANAL SINTONIZADO E O SINAL DE RF MULTI-FREQUENCIA COM 26 CANAIS MESA LLAUDIO S1202D GARANTIA: 12 MESES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CANAIS MIC E LINE: CANAL 01 E 02: MIC - CONECTOR XLR LINE - CONECTOR 1/4" TRS (P10) MONO DEMAIS CANAIS: MIC - CONECTOR 1/4" TRS (P10) MONO LINE - CONECTOR 1/4" TRS (P10) MONO EQUALIZAÇÃO DE 03 VIAS: LOW, MID E HIGH FX: CONTROLE DE EFEITO EXTERNO OU SAÍDA DE MONITOR PAN: CONTROLE PANORÂMICO GAIN: CONTROLE DE VOLUME DO CANAL RECURSOS MASTER (MAIN SELECTION) SAÍDAS: MAIN OUT: SAÍDA L / R DA MESA COM CONTROLES INDIVIDUAIS DE VOLUME "MAIN MIX" CTRL ROOM OUT: L / R SAÍDA ESTÉREO PARA RETORNO PHONES: SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO. AS SAÍDAS CTRL ROOM OUT E PHONES REPRODUZEM O MESMO SINAL, E POSSUEM O MESMO CONTROLE DE VOLUME REC: SAÍDA PARA GRAVAÇÃO DA MESA FX SEND: SAÍDA DE EFEITO OU DE MONITOR ENTRADAS: AUX:ENTRADA DE SINAL EXTERNA (CD, MD, PC ETC) ST AUX RETURN: ENTRADA ESTÉREO PARA PROCESSADOR DE EFEITOS EXTERNO CONTROLES DO MASTER: AUX RETURN: CONTROLE VOLUME ST AUX RETURN AUX/REC TO PHONES: QUANDO PRESSIONADA ENVIA O SINAL DA ENTRADA "AUX" PARA AS SAÍDAS "CTRL ROOM OUT" E "PHONES" AUX/REC TO MAIN: QUANDO PRESSIONADA ENVIA O SINAL DA ENTRADA "AUX" PARA A SAÍDA DA MESA "MAIN OUT" S1202D - 12 CANAIS CONSUMO DE POTENCIA: 23 W DIMENSÕES MM (H X L X P): 75 X 485 X 280 - PADRÃO RACK 19 PESO (KG): 3,8 380W RMS CAIXA ATIVA SAGA 12 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS POTENCIA 250 W RMS - COMPRESSOR LIMITER ALTO FALANTE WOOFER DE 12" - DRIVE TITANIUM 1" CANAL 01 01 P10 MICROFONE COM VOLUME INDEPENDENTE - CANAL 02 01 P10 LINE IN COM VOLUME INDEPENDENTE - CANAL 03 01 RCA AUXILIAR OM VOLUME INDEPENDENTE, MODULO MEDIA PLAYER EQUALIZAÇÃO: 3 VIAS SAÍDAS: 01 RCA LINE OUT ESTÉREO 01 SPEAKON - SPEAKER OUT ALIMENTAÇÃO: 127/220V DIMENSÕES: (MM) (H)557 X (L) 370 X (P)360 (EMBALADO) PESO (KG): 14,3 (EMBALADO) * SUPORTE PARA PEDESTAL E USO COMO MONITOR DISPONIVEL EM TODAS AS VERSÕES CAIXA PASSIVA SAGA 12 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS POTENCIA 130 W RMS - COMPRESSOR LIMITER ALTO FALANTE WOOFER DE 12" - DRIVE TITANIUM 1" 01 SPEAKON - SPEAKER IN DIMENSÕES: (MM) (H)557 X (L) 370 X (P)360 (EMBALADO) PESO (KG): 10 (EMBALADO) DYLAN DW-602 MAX ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FAIXA DE FREQUÊNCIA: 625 – 694 MHZ RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE ÁUDIO: 50 HZ A 15 KHZ POTENCIA DE RF: 30 MW BASTÕES COM CHAVE ON/OFF CAPSULA ANTI-SHOCK ALIMENTAÇÃO: PILHAS ALCALINAS AA (10 HORAS DE DURAÇÃO) DISTANCIA DA BASE: ATE 100 METROS DENTRO DAS CONDIÇÕES IDEAIS RECEPTOR: SAÍDA BALANCEADA XLR/P10 BASTÃO COM VISOR DIGITAL QUE INDICA A DURAÇÃO DA PILHA, O CANAL SINTONIZADO E O SINAL DE RF MULTI-FREQUENCIA COM 26 CANAIS MESA LLAUDIO S1202D GARANTIA: 12 MESES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CANAIS MIC E LINE: CANAL 01 E 02: MIC - CONECTOR XLR LINE - CONECTOR 1/4" TRS (P10) MONO DEMAIS CANAIS: MIC - CONECTOR 1/4" TRS (P10) MONO LINE - CONECTOR 1/4" TRS (P10) MONO EQUALIZAÇÃO DE 03 VIAS: LOW, MID E HIGH FX: CONTROLE DE EFEITO EXTERNO OU SAÍDA DE MONITOR PAN: CONTROLE PANORÂMICO GAIN: CONTROLE DE VOLUME DO CANAL RECURSOS MASTER (MAIN SELECTION) SAÍDAS: MAIN OUT: SAÍDA L / R DA MESA COM CONTROLES INDIVIDUAIS DE VOLUME "MAIN MIX" CTRL ROOM OUT: L / R SAÍDA ESTÉREO PARA RETORNO PHONES: SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO. AS SAÍDAS CTRL ROOM OUT E PHONES REPRODUZEM O MESMO SINAL, E POSSUEM O MESMO CONTROLE DE VOLUME REC: SAÍDA PARA GRAVAÇÃO DA MESA FX SEND: SAÍDA DE EFEITO OU DE MONITOR ENTRADAS: AUX:ENTRADA DE SINAL EXTERNA (CD, MD, PC ETC) ST AUX RETURN: ENTRADA ESTÉREO PARA PROCESSADOR DE EFEITOS EXTERNO CONTROLES DO MASTER: AUX RETURN: CONTROLE VOLUME ST AUX RETURN AUX/REC TO PHONES: QUANDO PRESSIONADA ENVIA O SINAL DA ENTRADA "AUX" PARA AS SAÍDAS "CTRL ROOM OUT" E "PHONES" AUX/REC TO MAIN: QUANDO PRESSIONADA ENVIA O SINAL DA ENTRADA "AUX" PARA A SAÍDA DA MESA "MAIN OUT" S1202D - 12 CANAIS CONSUMO DE POTENCIA: 23 W DIMENSÕES MM (H X L X P): 75 X 485 X 280 - PADRÃO RACK 19 PESO (KG): 3,8</p>	UN	2	R\$ 6.146,67	R\$ 12.293,33
8	<p>CAIXA DE SOM , CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, TIPO AMPLIFICADA COM ALÇAS E RODAS PARA TRANSPORTE, NA COR PRETA, MULTIUSO COM ENTRADAS USB SD CARD, RADIO FM, COM BATERIA RECARREGÁVEL, DISPLAY DIGITAL, DIM APROX. 60 X 30 X 25CM (A X L X P), CONEXÕES USB, FONE DE OUVIDO, P2 E CARTÃO DE MEMORIA, SD, VOLTAGEM 127/220V, EQUALIZAÇÃO GRAVES/AGUDOS, COMPATIBILIDADE PC, CD PLAYER, NOTEBOOK, MP3 E TV, POTENCIA DE 60W RMS, CONTENDO 01 MICROFONE SEM FIO, CONTROLE REMOTO, MANUAL E GARANTIA DE 01 ANO. , CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, TIPO AMPLIFICADA COM ALÇAS E RODAS PARA TRANSPORTE, NA COR PRETA, MULTIUSO COM ENTRADAS USB SD CARD, RADIO FM, COM BATERIA RECARREGÁVEL, DISPLAY DIGITAL, DIM APROX. 60 X 30 X 25CM (A X L X P), CONEXÕES USB, FONE DE OUVIDO, P2 E CARTÃO DE MEMORIA, SD, VOLTAGEM 127/220V, EQUALIZAÇÃO GRAVES/AGUDOS, COMPATIBILIDADE PC, CD PLAYER, NOTEBOOK, MP3 E TV, POTENCIA DE 60W RMS, CONTENDO 01 MICROFONE SEM FIO, CONTROLE REMOTO, MANUAL E GARANTIA DE 01 ANO.</p>	UN	1	R\$ 1.316,67	R\$ 1.316,67

9	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) ESPECIFICAÇÕES MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. PROCESSADOR COM MÍNIMO DE 8 NÚCLEOS, MÍNIMO DE 16 THREADS, MÍNIMO DE 16 MB DE CACHE, MÍNIMO DE FREQUÊNCIA PROCESSAMENTO DE 2,90 GHZ, VELOCIDADE MÍNIMA DE BARRAMENTO DE 8 GT/S, -PLACA MAE COM CHIP SET MÍNIMO H510. SUPORTE PARA MEMÓRIA MÍNIMO DDR4 3200 COM ARQUITETURA DE MEMÓRIA CANAL DUPLO. GRÁFICOS DE DISPLAY PORT 1.4, D-SUB, HDMI 1.4/2.0.SLOT DE EXPANSÃO MÍNIMO DE 1 SLOT PCLE 4.0/3.0 X16, 1 SLOT NOME, 2 SLOT PCLE 3.0 X1. ARMAZENAMENTO DE MÍNIMO DE 1 SLOT M.2, 4 PORTAS SATA DE 6GB/S. ENTRADAS USB SENDO MÍNIMO DE 2 ENTRADAS 3.2 E 4 2.0. ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO DE ATÉ 24 BITS/ 192KHZ COM MÍNIMO DE 2 CONECTORES. 1 PORTA DE ETHERNET 1GB. BIOS DE MÍNIMO 128 MB FLASH ROM. -MEMÓRIA RAN MÍNIMO DE 8 GB DDR4. -SSD MÍNIMO DE 240GB, PCIE, NVME, LEITURA: 2400MB/S, ESCRITA: 900MB/S. -TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO. MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9). INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE , PROCESSADOR COM MÍNIMO DE 08 NÚCLEOS, MÍNIMO DE 16 THREADS, MÍNIMO DE 16 MB DE CACHE, MÍNIMO DE FREQUÊNCIA PROCESSAMENTO DE 2,90 GHZ, VELOCIDADE MÍNIMA DE BARRAMENTO DE 08 GT/S, PLACA MAE COM CHIP SET MÍNIMO H510, SUPORTE PARA MEMÓRIA MÍNIMO DDR4 3200 COM ARQUITETURA DE MEMÓRIA, CANAL DUPLO, GRÁFICOS DE DISPLAY PORT 1.4, D-SUB, HDMI 1.4/2.0, SLOT DE EXPANSÃO MÍNIMO DE 1 SLOT PCIE 4.0/3.0 X 16,1 SLOT NVME, 2 SLOT PCIE 3.0 X 1, ARMAZENAMENTO DE MÍNIMO DE 01 SLOT M.2, 4 PORTAS SATA DE 6GB/S, ENTRADA DE USB SENDO MÍNIMO DE 2 ENTRADAS 3.2 E 4 2.0, ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO DE ATÉ 24 BITS/ 192KHZ COM MÍNIMO DE 2 CONECTORES, 1 PORTA DE ETHERNET 1GB, BIOS DE MÍNIMO 128 MB FLASH ROM, MEMÓRIA RAN MÍNIMO DE 8 GB DDR4, SSD MÍNIMO DE 240 GB, PCIE, NVME, LEITURA 2.400MB/S, ESCRITA 900MB/S, TECLADO USB, ABNT 2, 107 TECLAS COM FIO, MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL, COM FIO, MONITOR DE LED 19 POLEGADAS, (WIDESCREEN 16.9). INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE. , PROCESSADOR COM MÍNIMO DE 08 NÚCLEOS, MÍNIMO DE 16 MB DE CACHE, MÍNIMO DE FREQUÊNCIA PROCESSAMENTO DE 2,90 GHZ, VELOCIDADE MÍNIMA DE BARRAMENTO DE 08 GT/S, PLACA MAE COM CHIP SET MÍNIMO H510, SUPORTE PARA MEMÓRIA MÍNIMO DDR4 3200 COM ARQUITETURA DE MEMÓRIA, CANAL DUPLO, GRÁFICOS DE DISPLAY PORT 1.4, D-SUB, HDMI 1.4/2.0, SLOT DE EXPANSÃO MÍNIMO DE 1 SLOT PCIE 4.0/3.0 X 16,1 SLOT NVME, 2 SLOT PCIE 3.0 X 1, ARMAZENAMENTO DE MÍNIMO DE 01 SLOT M.2, 4 PORTAS SATA DE 6GB/S, ENTRADA DE USB SENDO MÍNIMO DE 2 ENTRADAS 3.2 E 4 2.0, ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO DE ATÉ 24 BITS/ 192KHZ COM MÍNIMO DE 2 CONECTORES, 1 PORTA DE ETHERNET 1GB, BIOS DE MÍNIMO 128 MB FLASH ROM, MEMÓRIA RAN MÍNIMO DE 8 GB DDR4, SSD MÍNIMO DE 240 GB, PCIE, NVME, LEITURA 2.400MB/S, ESCRITA 900MB/S, TECLADO USB, ABNT 2, 107 TECLAS COM FIO, MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL, COM FIO, MONITOR DE LED 19 POLEGADAS, (WIDESCREEN 16.9). INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE.	UN	3	R\$ 4.733,33	R\$ 14.200,00
10	CONJUNTO DE MESA E BANCO PARA REFEITÓRIO ESCOLAR; COMPOSTO POR 01 MESA E 02 BANCOS SEM ENCOSTO; MESA COM TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF; REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO; NA COR CINZA; MEDINDO (2000 X 600)MM; COM REENGROSSO DE BORDA DE 30MM; ALTURA DE 580MM; BANCO COM ASSENTO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP; REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO; NA COR CINZA; MEDINDO (1900 X 300)MM, COM ALTURA DE 340MM; OM REENGROSSO DE BORDA DE 30MM; ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR; COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA PÓ; NA COR CINZA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; PARA REFEITÓRIO ESCOLAR; COMPOSTO POR 01 MESA E 02 BANCOS SEM ENCOSTO; MESA COM TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF; REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO; NA COR CINZA; MEDINDO (2000 X 600)MM; COM REENGROSSO DE BORDA DE 30MM; ALTURA DE 580MM; BANCO COM ASSENTO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP; REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO; NA COR CINZA; MEDINDO (1900 X 300)MM, COM ALTURA DE 340MM; OM REENGROSSO DE BORDA DE 30MM; ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR; COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA PÓ; NA COR CINZA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES;	CJ	6	R\$ 2.623,00	R\$ 15.738,00
11	CORTADOR DE LEGUMES/FRUTAS CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, NAVALHA EM AÇO INOX, CÂMBIAVEIS, FORMATO QUADRANGULAR, CORTE DE 10MM, TIPO MANUAL, COM ALTURA APROX. DE 121CM, C/PRESSIONADOR DE ACIONAMENTO E TRIPÉ EM TUBO DE AÇO ¾	UN	1	R\$ 860,00	R\$ 860,00
12	ESTANTE DE AÇO CROMADO 5 PRATELEIRAS - ENCAIXÁVEIS E REGULÁVEIS - LARGURA DE CADA PRATELEIRA 75CM PROFUNDIDADE DE CADA PRATELEIRA 35CM ALTURA DA ESTANTE MONTADA 1,55M COM 5 PRATELEIRAS DE ALTURA REGULÁVEL TODA EM AÇO INOXIDÁVEL CADA PRATELEIRA SUPORTA 20KG UTILIZÁVEL E CASAS, ESCRITÓRIO, QUARTO, DESPENSA, GARAGEM, COMERCIO, ETC PESO LIQ. 8 KG PESO BRUTO 9,26 DIMENSÕES DA CAIXA DESMONTADA: 77X17X36CM	UN	3	R\$ 1.100,00	R\$ 3.300,00
13	FOGÃO - FUNCIONAMENTO: A GÁS; NÚMERO DE BOCAS: 06 BOCAS; COM MANGUEIRA, VÁLVULA, FORNO E CHAPA; MODELO: INDUSTRIAL. - FUNCIONAMENTO: A GÁS; NÚMERO DE BOCAS: 06 BOCAS; COM MANGUEIRA, VÁLVULA, FORNO E CHAPA; MODELO: INDUSTRIAL.	UN	1	R\$ 3.903,33	R\$ 3.903,33
14	FOGÃO - FUNCIONAMENTO: A GÁS; NÚMERO DE BOCAS: 06 BOCAS; COM MANGUEIRA, VÁLVULA, FORNO E CHAPA; MODELO: INDUSTRIAL. FUNCIONAMENTO: A GÁS; NÚMERO DE BOCAS: 06 BOCAS; COM MANGUEIRA, VÁLVULA, FORNO E CHAPA; MODELO: INDUSTRIAL.	UN	1	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
15	FORNO MICRO-ONDAS PARA COZINHA, CAPACIDADE DE LITROS: 20 LITROS - COR BRANCO - VOLTAGEM 110 VOLTS - DESCONGELAMENTO DE CARNES E PRATOS PRONTOS - DISPLAY DIGITAL - MATERIAL EXTERNO DE AÇO E PLÁSTICO - PAINEL DIGITAL, COM FUNÇÃO +/- 30 SEGUNDOS/ + 1 MINUTO - TIPO DO MICRO-ONDAS? COMPACTO - DESCONGELAMENTO RÁPIDO - COM RELÓGIO - COM A FUNÇÃO TIMER. - TEMPORIZADOR: 99 MINUTOS E 99 SEGUNDOS. - COM TRAVA DE SEGURANÇA. - POTENCIA DE 700W. - COM LUZ INTERNA. - COM PRATO GIRATÓRIO. - MATERIAL EXTERNO DE AÇO E PLÁSTICO - PAINEL DIGITAL, COM FUNÇÃO +/- 30 SEGUNDOS/ + 1 MINUTO - TIPO DO MICRO-ONDAS? COMPACTO - DESCONGELAMENTO RÁPIDO - COM RELÓGIO. - COM A FUNÇÃO TIMER. - TEMPORIZADOR: 99 MINUTOS E 99 SEGUNDOS. - COM TRAVA DE SEGURANÇA. - POTENCIA DE 700W. - COM LUZ INTERNA. - COM PRATO GIRATÓRIO.	UN	1	R\$ 1.023,33	R\$ 1.023,33
16	FREEZER DOMÉSTICO DUPLA AÇÃO (FREEZER/REFRIGERADOR); HORIZONTAL, COM 2 TAMPAS BASCULANTES BALANCEADAS, BASE DA UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO REMOVÍVEL; PUXADOR ERGONÔMICO COM FECHADURA, CAPACIDADE DE 546 LITROS; NA COR BRANCA; TAMPA BALANCEADA, GABINETE INTERNO PRE-PINTADO EM AÇO GALVANIZADO, GRADE INTERNA, TANQUE PLÁSTICO; DIMENSÃO EXTERNA DE APROX. 95 X 170 X 70 CM E INTERNA APROX. 72 X 160 X 52 CM; PESO BRUTO APROX. 100 KG; POTENCIA DE 331W; TENSÃO/FREQUÊNCIA APROX. DE 115V E 127V/60HZ; VOLTAGEM DE 110/127V; TERMOSTATO ELETROMECÂNICO, EVAPORADOR COLD WALL, GÁS REFRIGERANTE R-134A, ISOLAÇÃO DE POLIURETANO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES.	UN	1	R\$ 4.733,33	R\$ 4.733,33

17	GUILHOTINA MANUAL , MESA E ESTRUTURA EM AÇO TEMPERADO, CORTE COM COMPRIMENTO DE 360MM, ÁREA DA MESA MEDINDO (570 X 365 X 80)MM, (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA), ÁREA ÚTIL DA MESA MEDINDO (360 X 340)MM, PESANDO SEM MESA APROXIMADAMENTE 3.800KG, QUANTIDADE DE FOLHAS PARA CORTE 12 FOLHAS (75MG/M²), COM OS ACESSÓRIOS CONSTANTES NO MATERIAL. , MESA E ESTRUTURA EM AÇO TEMPERADO, CORTE COM COMPRIMENTO DE 360MM, ÁREA DA MESA MEDINDO (570 X 365 X 80)MM, (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA), ÁREA ÚTIL DA MESA MEDINDO (360 X 340)MM, PESANDO SEM MESA APROXIMADAMENTE 3.800KG, QUANTIDADE DE FOLHAS PARA CORTE 12 FOLHAS (75MG/M²), COM OS ACESSÓRIOS CONSTANTES NO MATERIAL.	UN	1	R\$ 1.328,33	R\$ 1.328,33
18	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA - WIFI BIVOLT ESPECIFICAÇÕES: MENOR CUSTO DE IMPRESSÃO - IMPRIMA ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS* COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. CONECTIVIDADE AVANÇADA - IMPRESSÃO WIRELESS E WI-FI DIRECT³ INTEGRADO, IMPRIMA SEM FIOS DIRETAMENTE DO SEU SMARTPHONE, TABLET OU PCS. TECNOLOGIA HEAT-FREE DA EPSON - EVITA ALTOS CUSTOS DE IMPRESSÃO E DESPERDÍCIO, GARANTE QUALIDADE AS IMPRESSÕES, ALÉM DE CONFERIR LONGA VIDA E ALTA PERFORMANCE AO EQUIPAMENTO. APLICATIVO SMART PAINEL - CONTROLE SUA IMPRESSORA A PARTIR DE DISPOSITIVOS MÓVEIS ATRAVÉS DO NOVO APLICATIVO SMART PAINEL. IMPRESSÃO OTIMIZADA DE FOTOS - TONS DE PRETO APRIMORADOS PARA GARANTIR MELHOR IMPRESSÃO DE TEXTURA, SOMBRAS E CONTRASTE EM FOTOS. MODO RASCUNHO VIVIDO - ALTA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO E MELHOR QUALIDADE QUANDO COMPARADO AO MODO RASCUNHO TRADICIONAL. MODO CRIAÇÃO DE TINTA PRETA - COMBINA AS TINTAS COLORIDAS PARA CONTINUAR IMPRIMINDO E ECONOMIZANDO TINTA PRETA. TECNOLOGIA DE ABASTECIMENTO ECOFIT - SIMPLES, SEM SUJEIRA E SEM DESPERDÍCIOS. IMPRESSÃO TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA HEAT-FREE MICROPIEZO® RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: 10 PPM EM PRETO E 5 PPM EM CORES (A4/CARTA) VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: ATÉ 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES (RASCUNHO, A4/CARTA) COPIA VELOCIDADE DE COPIA ISO: 7,7 CPM EM PRETO E 3,8 CPM EM CORES (A4/CARTA) TAMANHO MÁXIMO DA COPIA: A4/CARTA - 1.200 DPI X 2.400 DP SCANNER TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO RESOLUÇÃO ÓTICA: 1.200 DPI X 2.400 DPI PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: 48 BITS DE ENTRADA, 24 BITS DE SAÍDA PROFUNDIDADE DE BIT MONOCROMÁTICO: 16 BITS DE ENTRADA, 1 BIT DE SAÍDA PROFUNDIDADE DE BIT DE TONS DE CINZA: 16 BITS DE ENTRADA, 8 BITS DE SAÍDA ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 216 MM X 297 MM VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 11 SEGUNDOS POR PÁGINA EM PRETO E 28 SEGUNDOS POR PÁGINA EM CORES (200 DPI) MANUSEIO DO PAPEL SUPORTE DE PAPEL: FOTO: 10X15 CM (4X6 IN), 16:9 WIDE (102X181 MM), 13X18 CM (5X7 IN) TAMANHOS DE PAPEL: PADRÃO: A4, CARTA, OFÍCIO (215.9 X 355.6MM), MÉXICO-OFFÍCIO (215.9 X 340.4MM), OFÍCIO 9 (214.9 X 315MM), FOLIO 215.9X330.2MM), EXECUTIVO, MEIA CARTA, A6 FOTO: 10X15 CM (4X6 IN), 13X18 CM (5X7 IN), 16:9 WIDE (102X108MM), 8X10 IN ENVELOPES: #10 DEFINIDO PELO USUÁRIO: 54X86 TO 215.9X1200 MM TAMANHO MÁXIMO DO PAPEL: 215.9 MM X 1.200 MM TIPOS DE PAPEL: COMUM E PAPEIS ESPECIAIS EPSON CAPACIDADE DE PAPEL: ALIMENTAÇÃO TRASEIRA: HASTA 100 FOLHAS(A4/CARTA) CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL A4 CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS DE PAPEL A4 CONECTIVIDADE CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE / WIRELESS / WI-FI DIRECT PROTOCOLOS DE IMPRESSÃO EM REDE: TCP/IPV4, TCP/IPV6 PROTOCOLOS DE GERENCIAMENTO DE REDES: SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, MDNS, SLP, WSD, LLTD WEP (64BIT/128BIT), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) SEGURANÇA WLAN: WEP (64-BIT/128-BIT), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) VOLTAGEM VOLTAGEM NOMINAL: AC 100 - 240 V FREQUÊNCIA NOMINAL: 50 - 60 HZ CONSUMO DE ENERGIA: 12 W EM OPERAÇÃO E 0,7 W EM REPOUSO DIMENSÕES E PESO DIMENSÕES: ABERTA: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM FECHADA: 37,5 X 34,7 X 17,9 CM COM EMBALAGEM: 43,6 X 40,8 X 24,4 CM PESO: SEM EMBALAGEM: 3,9 KG COM EMBALAGEM: 5,92 KG SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS WINDOWS VISTA® / 7 / 8 / 8.1 / 10 OU MAIS RECENTE (32 BIT, 64) ESPECIFICAÇÕES: MENOR CUSTO DE IMPRESSÃO - IMPRIMA ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS* COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. CONECTIVIDADE AVANÇADA - IMPRESSÃO WIRELESS E WI-FI DIRECT³ INTEGRADO, IMPRIMA SEM FIOS DIRETAMENTE DO SEU SMARTPHONE, TABLET OU PCS. TECNOLOGIA HEAT-FREE DA EPSON - EVITA ALTOS CUSTOS DE IMPRESSÃO E DESPERDÍCIO, GARANTE QUALIDADE AS IMPRESSÕES, ALÉM DE CONFERIR LONGA VIDA E ALTA PERFORMANCE AO EQUIPAMENTO.	UN	1	R\$ 1.696,67	R\$ 1.696,67
19	LAMINADORA , PARA PAPEL PEQUENO, A4 E OFÍCIO, MATERIAL POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, DIMENSÕES (MM) 365(L) X 160(P) X 105(A), PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE 2,5 KG, COM ABERTURA PARA INSERÇÃO DE 240 MM, TEMPERATURA AJUSTÁVEL DE 90 A 150 C, TEMPO DE AQUECIMENTO DE 3 A 5 MINUTOS, PARA PLASTIFICARÃO COM POLASEAL DE 75 A 200 MICROS, COM CAPACIDADE DE PLASTIFICAR 01 FOLHA POR VEZ, PARA PLASTIFICARÃO, A4E OFÍCIO, VELOCIDADE DE PLASTIFICACAO280 MM/MINUTO, CONSUMO DE ENERGIA, 0,45 KW/H, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 VOLTS, POTENCIA 450 WATTS, GARANTIA DE 12 MESES. , PARA PAPEL PEQUENO, A4 E OFÍCIO, MATERIAL POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, DIMENSÕES (MM) 365(L) X 160(P) X 105(A), PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE 2,5 KG, COM ABERTURA PARA INSERÇÃO DE 240 MM, TEMPERATURA AJUSTÁVEL DE 90 A 150 C, TEMPO DE AQUECIMENTO DE 3 A 5 MINUTOS, PARA PLASTIFICARÃO COM POLASEAL DE 75 A 200 MICROS, COM CAPACIDADE DE PLASTIFICAR 01 FOLHA POR VEZ, PARA PLASTIFICARÃO, A4E OFÍCIO, VELOCIDADE DE PLASTIFICACAO280 MM/MINUTO, CONSUMO DE ENERGIA, 0,45 KW/H, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 VOLTS, POTENCIA 450 WATTS, GARANTIA DE 12 MESES.	UN	1	R\$ 873,33	R\$ 873,33
20	LIQUIDIFICADOR; TIPO DOMESTICO; COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 2,4 LITROS COM COPO DE POLIESTER; BASE DE POLIPROPILENO; LAMINA EM 6 LAMINA DE INOX; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110 V COM POTENCIA DE 800W; COM 5 VELOCIDADES + A FUNÇÃO PULSAR; FUNÇÃO AUTO LIMPEZA; ALCA REMOVÍVEL; COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO; ASSISTÊNCIA TÉCNICA SISTEMA ON SITE; COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO APLICÁVEL SUAS ATUALIZAÇÕES	UN	1	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00

21	LIQUIDIFICADOR; TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 6,0 LITROS, COM COPO DE CHAPA DE AÇO INOX (COM ESPESURA MÍNIMA DE 1MM), EM PEÇA ÚNICA, SEM SOLDAS, REMOVÍVEL, BASE DE AÇO INOX, LAMINA DE AÇO INOX COM 04 CORTES, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, (110/220V), COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 3500RPM, POTÊNCIA MÍNIMA DE 0,5 CV, PÉS ANTIDERRAPANTES E ALÇAS PARA TRANSPORTES, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGADO PRODUTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA SISTEMA BALCÃO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, APLICÁVEL EM SUAS ATUALIZAÇÕES.	UN	2	R\$ 1.221,67	R\$ 2.443,33
22	MAQUINA DE LAVAR TIPO TANQUINHO COM CAPACIDADE PARA 10 KG DE ROUPA SEMIAUTOMÁTICA, TAMPA TRANSPARENTE, TIMER COM NO MÍNIMO 6 PROGRAMAS DE LAVAGENS, GRADE DE PROTEÇÃO P/ FILTRAR FIAPOS, NÍVEL INTELIGENTE, VOLTAGEM 110, COR BRANCA. GARANTIA DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 1 ANO. NO MÍNIMO 12 MESES. NO MÍNIMO 12 MESES.	UN	1	R\$ 996,67	R\$ 996,67
23	MESA ESCRITÓRIO, MEDIDAS MÍNIMA 1,20 X 0,67M X 0,75 DE ALTURA E GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM CHAVE, TAMPO EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA MACIÇA DE 28 MM ESPESURA. REVESTIMENTO AMINADO MELAMINICO 15 MM; FRENTE DAS MESAS, CONFECCIONADA DE MADEIRA AGLOMERADA DE 15MM E REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO 15 MM E ALTURA DE 39 CM; PÉS METÁLICOS, VERTICAIS E OBLONGAS (PE RETO) DE NO MÍNIMO 20CM ABAULADA, PINTURA ELETROSTÁTICA E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. PASSAGEM PARA FIAÇÃO E RANHURAS FRISAS COM RELEVO DE NO MÍNIMO 5MM; PONTEIRAS DAS ESTRUTURAS, INJETADAS EM PVC COM SAPATAS NIVELADORAS PARA APOIO TOTAL DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO. COR: CINZA	UN	7	R\$ 716,67	R\$ 5.016,67
24	MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO DE 12 LUGARES, COM ABERTURA PARA FIAÇÃO - 3600X1200X740MM (LXPXH). DEVERA SER FORNECIDO TAMPO PARA MÓDULOS EXTERNOS EM FORMATO OBLONGO OU RETANGULAR EM PLACA DE PARTÍCULA DE MADEIRA DE MEDIA DENSIDADE EM DE 25 MM DE ESPESURA, COM AS FACES SUPERIOR E INFERIOR REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, COR ARGILA. AS FACES LATERAIS RECEBEM BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC COM NO MÍNIMO (3 MM DE ESPESURA), COM RAIOS DE 3 MM NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT DE ERGONOMIA. COM OPÇÃO DE TAMPA BASCULANTE. O TAMPO DEVERA SER FIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE BUCHAS DE AÇO EMBUTIDAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. OS TAMPOS DEVERÃO SER UNIDOS ENTRE SI ATRAVÉS DE CHAPAS CIRCULARES FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO COM NO MÍNIMO (1,9 MM DE ESPESURA) COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 150 MM DE DIÂMETRO. ESTRUTURA DEVE SER DEPENDENTE ENTRE OS MÓDULOS. MÓDULO EXTERNO DEVERA SER COMPOSTO POR QUATRO PÉS VERTICAIS E DUAS TRAVESSAS HORIZONTAIS. PÉS VERTICAIS DEVERÃO SER FORNECIDOS EM TUBO DE AÇO OBLONGO COM NO MÍNIMO (1,2 MM DE ESPESURA) DE 77X40 MM. DEVERA SER FIXADO UM NIVELADOR DE ALTURA COM BASE EM POLIPROPILENO. TRAVESSA HORIZONTAL DEVERA SER FORNECIDA EM TUBO DE AÇO COM NO MÍNIMO (1,5 MM DE ESPESURA) DE 40X60 MM, EM FORMA DE "V". NA FACE SUPERIOR DEVERA SER SOLDADA CHAPA DE FIXAÇÃO DO TAMPO, EM CHAPA DE AÇO COM NO MÍNIMO (1,9 MM DE ESPESURA) COM DIÂMETRO MÍNIMO Ø150 MM. OS PÉS DEVERÃO SER FIXADOS NAS TRAVESSAS HORIZONTAIS POR PARAFUSOS E PORCAS. TAMPA BASCULANTE QUE DEVERA SER FORNECIDA COM BASE E TAMPA INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO DO TIPO ABS, ENCAIXADA SOBRE O TAMPO E FIXADA SOB ATRAVÉS DE 2 PERFIS INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO DO TIPO ABS. DIMENSÕES FINAIS: 290X102X35 MM (LXPXH). DEVERA CONTER BASE PARA TOMADAS FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM NO MÍNIMO (1,2 MM DE ESPESURA) DOBRADA EM FORMA DE "U". CALHA HORIZONTAL DEVERA SER FORNECIDA EM CHAPA DE AÇO COM NO MÍNIMO (0,75 MM DE ESPESURA) DOBRADA EM FORMA DE "U". NAS EXTREMIDADES DEVERA RECEBER ATRAVÉS DE SOLDA CHAPA DE FIXAÇÃO DA CALHA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM NO MÍNIMO (1,9 MM DE ESPESURA) EM FORMA DE "U". TODAS AS PECAS METÁLICAS UTILIZADAS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DESTE PRODUTO DEVERÃO PASSAR POR PROCESSO DE TRATAMENTO DESENGRAXANTE A QUENTE POR MEIO DE ASPERSÃO E TRATAMENTO DE CONVERSÃO DE CAMADA NANO CERÂMICA A BASE DE ZIRCÔNIO. A FIM DE CONSTITUIR UM SUBSTRATO SEGURO E ANTIFERRUGINOSO E POSTERIORMENTE PASSAR POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, E COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA COM TEMPERATURA DE APROXIMADAMENTE 210°C, GARANTINDO A QUALIDADE E DURABILIDADE DAS PARTES METÁLICAS. DIMENSÃO DO MÓDULO EXTERNO OBLONGO OU RETANGULAR 1200X1200X740 MM. DIMENSÕES DA MESA COM FORMATO RETANGULAR: 3600X1200X740MM (LXPXH).	UN	1	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00

25	<p>NOTEBOOK ESPECIFICAÇÕES MENINAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PROCESSADOR 10 NÚCLEOS, COM CACHE MÍNIMO DE 12MB, CLOCK DE ATE 4.4 GHZ, OU SUPERIOR. • PLACA DE VÍDEO E MEMÓRIA GRÁFICA DEDICADA, MÍNIMO DOIS GB, OU SUPERIOR. • MEMÓRIA DDR4 OU SUPERIOR DE 08 GB, EXPANSÍVEL ATE 160 GB. • SSD DE 512 GB PCIE NVME M.2. • 03 PORTAS USB • PORTA HDMI • PORTA PARA CABO RJ45 • PORTA P2(FONE), P2(MICROFONE). • WI-FI • TELA 15 POLEGADAS OU SUPERIOR ESPECIFICAÇÕES MENINAS: • PROCESSADOR 10 NÚCLEOS, COM CACHE MÍNIMO DE 12MB, CLOCK DE ATE 4.4 GHZ, OU SUPERIOR. • PLACA DE VÍDEO E MEMÓRIA GRÁFICA DEDICADA, MÍNIMO DOIS GB, OU SUPERIOR. • MEMÓRIA DDR4 OU SUPERIOR DE 08 GB, EXPANSÍVEL ATE 160 GB. • SSD DE 512 GB PCIE NVME M.2. • 03 PORTAS USB • PORTA HDMI • PORTA PARA CABO RJ45 • PORTA P2(FONE), P2(MICROFONE). • WI-FI • TELA 15 POLEGADAS OU SUPERIOR 	UN	2	R\$ 5.390,00	R\$ 10.780,00
26	<p>PALETE (PALLET) PLÁSTICO, SUPERFÍCIE VAZADO NA COR PRETA, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), OU POLIPROPILENO (PP), COM CAPACIDADE ESTÁTICA MÍNIMA DE 3.000KG E DINÂMICA MÍNIMA PARA 1.500 KG. MEDINDO 100X120X15CM APROXIMADAMENTE, COM 04 ENTRADAS LATERAIS, 02 VÃOS DE ENTRADA E 03 RUNNERS FIXOS, SEM EMENDAS OU SOLDAS, FACE VAZADA, MATERIAL COM VIDA ÚTIL DE 10 ANOS QUE NÃO PERMITA O ATAQUE DE INSETOS OU ROEDORES, LAVÁVEL, REICLÁVEL, LEVE E FÁCIL MANUSEIO, E RESISTENTES A PRODUTOS QUÍMICOS. QUE POSSUAM SER TRANSPORTADOS POR PALETEIRA. PRODUTO NOVO E DE PRIMEIRO USO</p>	UN	5	R\$ 503,33	R\$ 2.516,67
27	<p>PROCESSADOR DE ALIMENTO DOMÉSTICO, TIPO MULTIPROCESSADOR, JARRA COM CAPACIDADE PARA 2,1L, COPO PROCESSADOR DE 3,2 , E ÚTIL 1,7L, BASE DE POLIPROPILENO, LAMINA EM INOX, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA 110 VOLTS,1400W, CONTROLE COM 2 VELOCIDADES, MAIS 1 PULSAR, CONTEM 1 COPO DE LIQUIDIFICADOR, 1 JARRA DE MULTIPROCESSADOR, 1 ESPREMEDOR DE FRUTAS, 1 ADAPTADOR DE LAMINAS DE FATIAR, DE RALAR, DE PROCESSAR,1 BATEDOR E 1 EMULSIFICADOR, ACESSÓRIOS FUNÇÕES, PROCESSA, MISTURA, FATIA, ESPREME, LIQUIDIFICA, EMULSINA MASSAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, SISTEMA DE GARANTIA NO BALCÃO. DOMÉSTICO, TIPO MULTIPROCESSADOR, JARRA COM CAPACIDADE PARA 2,1L, COPO PROCESSADOR DE 3,2 , E ÚTIL 1,7L, BASE DE POLIPROPILENO, LAMINA EM INOX, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA 110 VOLTS,1400W, CONTROLE COM 2 VELOCIDADES, MAIS 1 PULSAR, CONTEM 1 COPO DE LIQUIDIFICADOR, 1 JARRA DE MULTIPROCESSADOR, 1 ESPREMEDOR DE FRUTAS, 1 ADAPTADOR DE LAMINAS DE FATIAR, DE RALAR, DE PROCESSAR,1 BATEDOR E 1 EMULSIFICADOR, ACESSÓRIOS FUNÇÕES, PROCESSA, MISTURA, FATIA, ESPREME, LIQUIDIFICA, EMULSINA MASSAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, SISTEMA DE GARANTIA NO BALCÃO.</p>	UN	2	R\$ 603,34	R\$ 1.206,67
28	<p>PROJETOR MULTIMÍDIA – DATA SHOW: REFERÊNCIAS MÍNIMAS: OPTOMA/GT5600; VIEWSONIC/PS750HD; NEC/U321H; BENQ/W1600UST; VIVITEK/DH772UST. CARACTERÍSTICA(S): DO TIPO 'ULTRA SHORT-THROW'; LÂMPADA COM EMISSÃO ("BRIGHTNESS") MÍNIMA DE 2800 LUMENS ANSI LENTE COM THROW RATIO (RAZÃO DISTÂNCIA/LARGURA DA IMAGEM) ENTRE 0,2 E 0,35; RESOLUÇÃO NATIVA MÍNIMA DE 1920 X 1080 (FULL HD) COM RAZÃO DE ASPECTO 16:9; ENTRADA DIGITAL HDMI, COM CAPACIDADE PARA SINAIS ATE 1080P; ENTRADA DE ÁUDIO; AJUSTES DE FOCO; RECURSO DE INVERSÃO DA IMAGEM PARA INSTALAÇÃO EM TETO ("CEILING MOUNT"); CAPACIDADE PARA ABRIR UMA IMAGEM DE 2,00M DE LARGURA EM ALGUMA DISTÂNCIA ENTRE A LENTE DO PROJETOR E A TELA NA FAIXA DE 0,40M A 0,70M; CORREÇÃO DE PARALAXE VERTICAL ("KEYSTONE CORRECTION"); CONTROLE REMOTO TIPO INFRAVERMELHO. TENSÃO: 110/220 VAC, 60 HZ, COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA; O CONECTOR DEVE SER COMPATÍVEL COM TOMADA PADRÃO NBR 14136 OU DEVE SER FORNECIDO ADAPTADOR. ACESSÓRIO(S): 1 SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR, DE TIPO E CAPACIDADE DE CARGA INTEIRAMENTE COMPATÍVEIS COM O PROJETOR OFERTADO, COM ALTURA MÍNIMA NA FAIXA ENTRE 10 E 25 CENTÍMETROS E AJUSTE DE INCLINAÇÃO; 1 CABO HDMI (VERSÃO 1.3 OU SUPERIOR), MACHO, COM 10 A 12 METROS DE COMPRIMENTO, COMPATÍVEL COM O PROJETOR E COM VÍDEO NO PADRÃO 1080P/60HZ - NÃO SERÃO ACEITOS CABOS COM FILTRO PARA INTERFERÊNCIA DE FERRITE OU OUTRO MATERIAL FERROMAGNÉTICO. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM ORIGINAL DE FABRICA, COM IDENTIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO MATERIAL. LENTE COM THROW RATIO (RAZÃO DISTÂNCIA/LARGURA DA IMAGEM) ENTRE 0,2 E 0,35; RESOLUÇÃO NATIVA MÍNIMA DE 1920 X 1080 (FULL HD) COM RAZÃO DE ASPECTO 16:9; ENTRADA DIGITAL HDMI, COM CAPACIDADE PARA SINAIS ATE 1080P; ENTRADA DE ÁUDIO; AJUSTES DE FOCO; RECURSO DE INVERSÃO DA IMAGEM PARA INSTALAÇÃO EM TETO ("CEILING MOUNT"); CAPACIDADE PARA ABRIR UMA IMAGEM DE 2,00M DE LARGURA EM ALGUMA DISTÂNCIA ENTRE A LENTE DO PROJETOR E A TELA NA FAIXA DE 0,40M A 0,70M; CORREÇÃO DE PARALAXE VERTICAL ("KEYSTONE CORRECTION"); CONTROLE REMOTO TIPO INFRAVERMELHO. TENSÃO: 110/220 VAC, 60 HZ, COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA; O CONECTOR DEVE SER COMPATÍVEL COM TOMADA PADRÃO NBR 14136 OU DEVE SER FORNECIDO ADAPTADOR. ACESSÓRIO(S): 1 SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR, DE TIPO E CAPACIDADE DE CARGA INTEIRAMENTE COMPATÍVEIS COM O PROJETOR OFERTADO, COM ALTURA MÍNIMA NA FAIXA ENTRE 10 E 25 CENTÍMETROS E AJUSTE DE INCLINAÇÃO; 1 CABO HDMI (VERSÃO 1.3 OU SUPERIOR), MACHO, COM 10 A 12 METROS DE COMPRIMENTO, COMPATÍVEL COM O PROJETOR E COM VÍDEO NO PADRÃO 1080P/60HZ - NÃO SERÃO ACEITOS CABOS COM FILTRO PARA INTERFERÊNCIA DE FERRITE OU OUTRO MATERIAL FERROMAGNÉTICO. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM ORIGINAL DE FABRICA, COM IDENTIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO MATERIAL.</p>	UN	3	R\$ 4.997,78	R\$ 14.993,33

29	REFRIGERADOR DOMESTICO; MODELO DUPLEX; COM CAPACIDADE PROXIMIDADE BRUTA DE 436 LITROS E LIQUIDADE 430 LITROS; NA COR BRANCA; PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, DISPENSER P LATAS, PRATELEIRAS DA PORTA REMOVIVEIS E REGULÁVEIS; COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE (176,5 X 70,2 X 73,3) CM (AXLXC); COM CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA DE 55,6 KWH E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A (SELO PROCEL); DE 127 V - 60 HZ; PESO APROXIMADO DE 81 KG; CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO, FORMA DE GELO, 1 CESTO, 4 PRATELEIRAS; COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES; COM SELO PROCEL, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LETA A. (176,5 X 70,2 X 73,3) CM (AXLXC); COM CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA DE 55,6 KWH E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A (SELO PROCEL); DE 127 V - 60 HZ; PESO APROXIMADO DE 81 KG; CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO, FORMA DE GELO, 1 CESTO, 4 PRATELEIRAS; COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES; COM SELO PROCEL, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LETA A.	UN	1	R\$ 4.596,67	R\$ 4.596,67
30	SOPRADOR DE FOLHAS COSTAL PROFISSIONAL GASOLINA FICHA TÉCNICA * CILINDRADA: 64,8 CM³ (mínimos) * POTENCIA: 3,0 KW OU 4,0 CV * ROTAÇÃO MÁXIMA: 7.200 RPM * ROTAÇÃO NA LENTA: 2.500 RPM * CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 1,4 LITRO * VELOCIDADE MÁXIMA DO AR: 90 M/S * VAZÃO MÁXIMA COM TUBEIRA: 1.720 M³/H * PESO: 9,8 KG (máximo)	UN	1	R\$ 1.963,33	R\$ 1.963,33
31	TELA DE PROJEÇÃO , MODELO TRIPÉ, RETRÁTIL PORTÁTIL, COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO E ALTURA MÍNIMA DE 2,8 M, FUNCION. MANUAL, COM TELA EM TECIDO MATE WHITE (BRANCO OPACO), CORREÇÃO DO EFEITO TRAPÉZIO, GANHO DE BRILHO MÍNIMO DE 1,3 VEZES, NA COR BRANCA E VERSO PRETO, TUBO INTERNO E ESTOJO EM ALUMÍNIO, PINTADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE (1,80 X 1,80), DIAGONAL, APROXIMADAMENTE DE 100 POLEGADAS, TRIPÉ E PÉS METÁLICO CROMADO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. , MODELO TRIPÉ, RETRÁTIL PORTÁTIL, COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO E ALTURA MÍNIMA DE 2,8 M, FUNCION. MANUAL, COM TELA EM TECIDO MATE WHITE (BRANCO OPACO), CORREÇÃO DO EFEITO TRAPÉZIO, GANHO DE BRILHO MÍNIMO DE 1,3 VEZES, NA COR BRANCA E VERSO PRETO, TUBO INTERNO E ESTOJO EM ALUMÍNIO, PINTADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE (1,80 X 1,80), DIAGONAL, APROXIMADAMENTE DE 100 POLEGADAS, TRIPÉ E PÉS METÁLICO CROMADO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UN	2	R\$ 1.181,67	R\$ 2.363,33
32	VASILHAME PARA GÁS LIQUEFEITO P13 PARA GÁS LIQUEFEITO P13 TIPO DOMESTICO, COM CONTROLE DE SEGURANÇA TESTADO, APROVADO E LACRADO PARA GARANTIA DE PESO CERTO E QUALIDADE. DEMAIS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP, NBR- 8614 ABNT PARA PADRÃO DAS VÁLVULAS.	UN	2	R\$ 396,67	R\$ 793,33

OBS1: É OBRIGATÓRIO ANEXAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA INICIAL O (FOLDER COM A FICHA TÉCNICA DO ITEM CONFORME SOLICITA O SISTEMA)

OBS2: OS ITENS DEVERÃO SER ENTREGUES MONTADOS.

7- DO RECEBIMENTO DO ITEM

7.1 O Município de Campina Verde-MG acompanhará a qualidade do ITEM em conformidade com este Termo de Referência e Edital, devendo notificar ao órgão gestor qualquer ocorrência de irregularidade.

7.2 A entrega deverá ser realizada perante o funcionário devidamente designado, que irá verificar a entrega do mesmo:

7.3 Caso fique constatada a irregularidade na entrega, o Fornecedor após comunicação pelo setor competente deverá saná-la no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

7.4 Em caso de irregularidade não sanada pelo vencedor, o setor competente reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente do Município de Campina Verde-MG para aplicação de penalidades.

7.5 Em caso de necessidade de providências por parte do vencedor, o prazo de pagamento será suspenso e considerado o fornecimento em atraso, sujeitando-a a aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento.

7.6 O horário de prestação do serviço será o horário comercial da Prefeitura e suas Secretarias ou quando necessário em horário pré-determinado por ambos.

7.7 Em caso de irregularidade não sanada pela contratada, a Administração, por meio de seu representante, reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente para que sejam tomadas as providências legais pertinentes.

7.8 O pagamento da nota fiscal fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento.

7.9 O serviço mesmo entregue e aceito, fica sujeito à substituição, desde que comprovada a pré-existência de defeitos, má fé do fornecedor ou condições inadequadas de funcionamento que comprometam a integridade do mesmo.

7.10 Prazo para entrega do serviço não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da convocação para retirada da Ordem de Fornecimento ou Nota de Empenho, pelo detentor do Contrato.

7.11 A empresa deverá indicar na nota fiscal , além de outras informações exigidas de acordo com a legislação própria:

- O número da Nota de Empenho;
- O Descritivo do Item;
- A marca/modelo;



- O número do item entregue e

Ainda as seguintes informações:

Pregão Eletrônico – Edital nº 03/2025 – Processo: 0014565/2025.

8 PAGAMENTO

8.1 O pagamento do valor devido pelo item do objeto de interesse da Prefeitura Municipal será efetuado em até 30 (trinta) dias, a partir da data da apresentação, pela CONTRATADA, da Nota Fiscal, caso não haja nenhuma irregularidade ou até que a mesma seja sanada.

9 DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO ITEM

9.1 O ITEM deverá ser entregue, pela empresa vencedora da licitação, no prazo de, no máximo, 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, ressalvados os motivos de força maior;

10 DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

10.1 Através de documento expedido pelo licitante.

Campina Verde / MG, 24 de fevereiro de 2025

FABIANE TEÓFILO DOS REIS RODRIGUES

Secretária de Educação



ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO

Processo nº: 0014565/2025
Modalidade: Pregão 03/2025
Forma: Eletrônica
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM.

Objeto: Constitui objeto do presente Pregão Eletrônico contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente diversos para atender a demanda da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Verde/MG, tendo como critério o MENOR PREÇO POR ITEM.

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:
CNPJ:
INSC. ESTADUAL:
ENDEREÇO:
CIDADE:
ESTADO:
TELEFONE:
E-MAIL:

INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTOS:
Banco:
Agência:
Conta:

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:
Nome/ Nacionalidade/ Estado Civil/ RG/ CPF/.
E-mail
Telefone:

	Prefeitura Municipal de Campina Verde		No PROCESSO: 0014565			
	Termo de Referência do Processo		DATA ABERTURA 12/03/2025			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VALOR	TOTAL	MARCA/MODELO
1	ARMÁRIO DE COZINHA CONFECCIONADO EM AÇO, TIPO DE PAREDE, MEDINDO (120 X 55 X 30)CM = (L X A X P), COM 3 PORTAS, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,64MM, (CHAPA Nº24), NA COR BRANCA, COM GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES. CONFECCIONADO EM AÇO, TIPO DE PAREDE, MEDINDO (120 X 55 X 30)CM = (L X A X P), COM 3 PORTAS, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,64MM, (CHAPA Nº24), NA COR BRANCA, COM GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES.	UN	5			
2	ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS. , COM 04 PRATELEIRAS INTERNAS REFORÇADAS, REGULÁVEIS PORTA DE ABRIR COM MAÇANETAS E CHAVES, SISTEMA DE FECHAMENTO NAS EXTREMIDADES DA PORTA POR MEIO DE VARÃO CONECTADOS A FECHADURA, TIPO YALE OU A MAÇANETA, COM 02 CHAVES, EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ANTIFERRUGINOSO POR FOSFORIZAÇÃO E PINTURA EPOXI-PO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO ALTURA 1,95M X LARGURA 1,20M X PROFUNDIDADE 0,40M. , COM 04 PRATELEIRAS INTERNAS REFORÇADAS, REGULÁVEIS PORTA DE ABRIR COM MAÇANETAS E CHAVES, SISTEMA DE FECHAMENTO NAS EXTREMIDADES DA PORTA POR MEIO DE VARÃO CONECTADOS A FECHADURA, TIPO YALE OU A MAÇANETA, COM 02 CHAVES, EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ANTIFERRUGINOSO POR FOSFORIZAÇÃO E PINTURA EPOXI-PO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO ALTURA 1,95M X LARGURA 1,20M X PROFUNDIDADE 0,40M.	UN	5			
3	ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa EM AÇO COM 04 GAVETAS, COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E CHAVES, CONFECCIONADO EM CHAPA BITOLA 26MM, 1,33M X 0,47M X 0,70M, COM PINTURA EPÓXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. EM AÇO COM 04 GAVETAS, COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E CHAVES, CONFECCIONADO EM CHAPA BITOLA 26MM, 1,33M X 0,47M X 0,70M, COM PINTURA EPÓXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.	UN	3			
4	BEBEDOURO INDUSTRIAL COLUNA 50 LITROS 2 TORNEIRAS COM FILTRO - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 50 LITROS; MODELO:2T50L PADRÃO; 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA TORNEIRAS FORNECEM AGUA GELADA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE AGUA FRONTAL EM AÇO INOX RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 GÁS R134A ECOLÓGICO 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA FILTRO REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX TENSÃO/POTENCIA: 110 V	UN	1			
5	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS REGULÁVEIS, COM MECANISMO BACK SYSTEM, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA DE 45, BASE GIRATÓRIA COM ARANHA COM RODÍZIOS, SISTEMA REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS, BRAÇOS DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO PRETO COM COSTURA. MEDIDA MÍNIMA DO ASSENTO - 0,46 CM X 0,44 CM - MEDIDA MÍNIMA DO ENCOSTO 0,23 CM X 0,49 CM - ALTURA MÁXIMA DO CHÃO ATE O ASSENTO - 55 CM, ALTURA MÍNIMA DO CHÃO ATE O ASSENTO - 43 CM	UN	10			
6	CADEIRA PLÁSTICA, ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO NA COR PRETA (EMPILHÁVEL) ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO , ALTURA MÍNIMA: 75 CM ; LARGURA MÍNIMA: 47 CM; PROFUNDIDADE MÍNIMA : 55 CM; PESO MÍNIMO: 4,575 KG; SUPORTA ATE 120 KG	UN	28			

7	<p>CAIXA ATIVA 12 + CAIXA PASSIVA 12 + /MESA DE SOM S1202D + MICROFONE DW602-MAX + 2 PEDESTAL PARA CAIXA + 2 PEDESTAL VECTOR PARA MICROFONE 380W RMS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS POTENCIA 250 W RMS - COMPRESSOR LIMITER ALTO FALANTE WOOFER DE 12" - DRIVE TITANIUM 1" CANAL 01 01 P10 MICROFONE COM VOLUME INDEPENDENTE CANAL 02 01 P10 LINE IN COM VOLUME INDEPENDENTE CANAL 03 01 RCA AUXILIAR COM VOLUME INDEPENDENTE, MODULO MEDIA PLAYER EQUALIZAÇÃO: 3 VIAS SAÍDAS: 01 RCA LINE OUT ESTÉREO 01 SPEAKON - SPEAKER OUT ALIMENTAÇÃO: 127/220V - DIMENSÕES: (MM) (H)557 X (L) 370 X (P)360 (EMBALADO) PESO (KG): 14,3 (EMBALADO)</p> <p>CAIXA PASSIVA 12 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS POTENCIA 130 W RMS - COMPRESSOR LIMITER ALTO FALANTE WOOFER DE 12" - DRIVE TITANIUM 1" 01 SPEAKON - SPEAKER IN DIMENSÕES: (MM) (H)557 X (L) 370 X (P)360 (EMBALADO) PESO (KG): 10 (EMBALADO) DYLAN DW-602 MAX ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FAIXA DE FREQUÊNCIA: 625 – 694 MHZ RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE ÁUDIO: 50 HZ A 15 KHZ POTENCIA DE RF: 30 MW BASTÕES COM CHAVE ON/OFF CAPSULA ANTI-SHOCK ALIMENTAÇÃO: PILHAS ALCALINAS AA (10 HORAS DE DURAÇÃO) DISTANCIA DA BASE: ATE 100 METROS DENTRO DAS CONDIÇÕES IDEAIS RECEPTOR: SAÍDA BALANCEADA XLR/P10 BASTÃO COM VISOR DIGITAL QUE INDICA A DURAÇÃO DA PILHA, O CANAL SINTONIZADO E O SINAL DE RF MULTI-FREQUENCIA COM 26 CANAIS MESA LLAUDIO S1202D GARANTIA: 12 MESES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CANAIS MIC E LINE:</p> <p>CANAL 01 E 02: MIC - CONECTOR XLR LINE - CONECTOR 1/4" TRS (P10) MONO DEMAIS CANAIS: MIC - CONECTOR 1/4" TRS (P10) MONO LINE - CONECTOR 1/4" TRS (P10) MONO EQUALIZAÇÃO DE 03 VIAS: LOW, MID E HIGH FX: CONTROLE DE EFEITO EXTERNO OU SAÍDA DE MONITOR PAN: CONTROLE PANORÂMICO GAIN: CONTROLE DE VOLUME DO CANAL RECURSOS MASTER (MAIN SELECTION) SAÍDAS: MAIN OUT: SAÍDA L / R DA MESA COM CONTROLES INDIVIDUAIS DE VOLUME "MAIN MIX" CTRL ROOM OUT: L / R SAÍDA ESTÉREO PARA RETORNO PHONES: SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO, AS SAÍDAS CTRL ROOM OUT E PHONES REPRODUZEM O MESMO SINAL, E POSSUEM O MESMO CONTROLE DE VOLUME REC: SAÍDA PARA GRAVAÇÃO DA MESA FX SEND: SAÍDA DE EFEITO OU DE MONITOR ENTRADAS: AUX:ENTRADA DE SINAL EXTERNA (CD, MD, PC ETC) ST AUX RETURN: ENTRADA ESTÉREO PARA PROCESSADOR DE EFEITOS EXTERNO CONTROLES DO MASTER: AUX RETURN: CONTROLE VOLUME ST AUX RETURN AUX/REC TO PHONES: QUANDO PRESSIONADA ENVIA O SINAL DA ENTRADA "AUX" PARA AS SAÍDAS "CTRL ROOM OUT" E "PHONES" AUX/REC TO MAIN: QUANDO PRESSIONADA ENVIA O SINAL DA ENTRADA "AUX" PARA A SAÍDA DA MESA "MAIN OUT" S1202D - 12 CANAIS CONSUMO DE POTENCIA: 23 W DIMENSÕES MM (H X L X P): 75 X 485 X 280 - PADRÃO RACK 19 PESO (KG): 3,8 380W RMS CAIXA ATIVA SAGA 12 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS POTENCIA 250 W RMS - COMPRESSOR LIMITER ALTO FALANTE WOOFER DE 12" - DRIVE TITANIUM 1" CANAL 01 01 P10 MICROFONE COM VOLUME INDEPENDENTE - CANAL 02 01 P10 LINE IN COM VOLUME INDEPENDENTE - CANAL 03 01 RCA AUXILIAR OM VOLUME INDEPENDENTE, MODULO MEDIA PLAYER EQUALIZAÇÃO: 3 VIAS SAÍDAS: 01 RCA LINE OUT ESTÉREO 01 SPEAKON - SPEAKER OUT ALIMENTAÇÃO: 127/220V DIMENSÕES: (MM) (H)557 X (L) 370 X (P)360 (EMBALADO) PESO (KG): 14,3 (EMBALADO) * SUPORTE PARA PEDESTAL E USO COMO MONITOR DISPONÍVEL EM TODAS AS VERSÕES</p> <p>CAIXA PASSIVA SAGA 12 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS POTENCIA 130 W RMS - COMPRESSOR LIMITER ALTO FALANTE WOOFER DE 12" - DRIVE TITANIUM 1" 01 SPEAKON - SPEAKER IN DIMENSÕES: (MM) (H)557 X (L) 370 X (P)360 (EMBALADO) PESO (KG): 10 (EMBALADO) DYLAN DW-602 MAX ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FAIXA DE FREQUÊNCIA: 625 – 694 MHZ RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE ÁUDIO: 50 HZ A 15 KHZ POTENCIA DE RF: 30 MW BASTÕES COM CHAVE ON/OFF CAPSULA ANTI-SHOCK ALIMENTAÇÃO: PILHAS ALCALINAS AA (10 HORAS DE DURAÇÃO) DISTANCIA DA BASE: ATE 100 METROS DENTRO DAS CONDIÇÕES IDEAIS RECEPTOR: SAÍDA BALANCEADA XLR/P10 BASTÃO COM VISOR DIGITAL QUE INDICA A DURAÇÃO DA PILHA, O CANAL SINTONIZADO E O SINAL DE RF MULTI-FREQUENCIA COM 26 CANAIS MESA LLAUDIO S1202D GARANTIA: 12 MESES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CANAIS MIC E LINE: CANAL 01 E 02: MIC - CONECTOR XLR LINE - CONECTOR 1/4" TRS (P10) MONO DEMAIS CANAIS: MIC - CONECTOR 1/4" TRS (P10) MONO LINE - CONECTOR 1/4" TRS (P10) MONO EQUALIZAÇÃO DE 03 VIAS: LOW, MID E HIGH FX: CONTROLE DE EFEITO EXTERNO OU SAÍDA DE MONITOR PAN: CONTROLE PANORÂMICO GAIN: CONTROLE DE VOLUME DO CANAL RECURSOS MASTER (MAIN SELECTION) SAÍDAS: MAIN OUT: SAÍDA L / R DA MESA COM CONTROLES INDIVIDUAIS DE VOLUME "MAIN MIX" CTRL ROOM OUT: L / R SAÍDA ESTÉREO PARA RETORNO PHONES: SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO, AS SAÍDAS CTRL ROOM OUT E PHONES REPRODUZEM O MESMO SINAL, E POSSUEM O MESMO CONTROLE DE VOLUME REC: SAÍDA PARA GRAVAÇÃO DA MESA FX SEND: SAÍDA DE EFEITO OU DE MONITOR ENTRADAS: AUX:ENTRADA DE SINAL EXTERNA (CD, MD, PC ETC) ST AUX RETURN: ENTRADA ESTÉREO PARA PROCESSADOR DE EFEITOS EXTERNO CONTROLES DO MASTER: AUX RETURN: CONTROLE VOLUME ST AUX RETURN AUX/REC TO PHONES: QUANDO PRESSIONADA ENVIA O SINAL DA ENTRADA "AUX" PARA AS SAÍDAS "CTRL ROOM OUT" E "PHONES" AUX/REC TO MAIN: QUANDO PRESSIONADA ENVIA O SINAL DA ENTRADA "AUX" PARA A SAÍDA DA MESA "MAIN OUT" S1202D - 12 CANAIS CONSUMO DE POTENCIA: 23 W DIMENSÕES MM (H X L X P): 75 X 485 X 280 - PADRÃO RACK 19 PESO (KG): 3,8</p>	UN	2			
---	---	----	---	--	--	--

8	CAIXA DE SOM , CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, TIPO AMPLIFICADA COM ALÇAS E RODAS PARA TRANSPORTE, NA COR PRETA, MULTIUSO COM ENTRADAS USB SD CARD, RADIO FM, COM BATERIA RECARREGÁVEL, DISPLAY DIGITAL, DIM APROX. 60 X 30 X 25CM (A X L X P), CONEXÕES USB, FONE DE OUVIDO, P2 E CARTÃO DE MEMORIA, SD, VOLTAGEM 127/220V, EQUALIZAÇÃO GRAVES/AGUDOS, COMPATIBILIDADE PC, CD PLAYER, NOTEBOOK, MP3 E TV, POTENCIA DE 60W RMS, CONTENDO 01 MICROFONE SEM FIO, CONTROLE REMOTO, MANUAL E GARANTIA DE 01 ANO. , CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, TIPO AMPLIFICADA COM ALÇAS E RODAS PARA TRANSPORTE, NA COR PRETA, MULTIUSO COM ENTRADAS USB SD CARD, RADIO FM, COM BATERIA RECARREGÁVEL, DISPLAY DIGITAL, DIM APROX. 60 X 30 X 25CM (A X L X P), CONEXÕES USB, FONE DE OUVIDO, P2 E CARTÃO DE MEMORIA, SD, VOLTAGEM 127/220V, EQUALIZAÇÃO GRAVES/AGUDOS, COMPATIBILIDADE PC, CD PLAYER, NOTEBOOK, MP3 E TV, POTENCIA DE 60W RMS, CONTENDO 01 MICROFONE SEM FIO, CONTROLE REMOTO, MANUAL E GARANTIA DE 01 ANO.	UN	1		
9	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) ESPECIFICAÇÕES MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. PROCESSADOR COM MÍNIMO DE 8 NÚCLEOS, MÍNIMO DE 16 THREDS, MÍNIMO DE 16 MB DE CACHE, MÍNIMO DE FREQUÊNCIA PROCESSAMENTO DE 2,90 GHZ, VELOCIDADE MÍNIMA DE BARRAMENTO DE 8 GT/S, -PLACA MAE COM CHIP SET MÍNIMO H510. SUPORTE PARA MEMORIA MÍNIMO DDR4 3200 COM ARQUITETURA DE MEMORIA CANAL DUPLO. GRÁFICOS DE DISPLAY PORT 1.4, D-SUB, HDMI 1.4/2.0.SLOT DE EXPANSÃO MÍNIMO DE 1 SLOT PCLE 4.0/3.0 X16, 1 SLOT NOME, 2 SLOT PCLE 3.0 X1. ARMAZENAMENTO DE MÍNIMO DE 1 SLOT M.2, 4 PORTAS SATA DE 6GB/S, ENTRADAS USB SENDO MÍNIMO DE 2 ENTRADAS 3.2 E 4 2.0 . ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO DE ATE 24 BITS/ 192KHZ COM MÍNIMO DE 2 CONECTORES. 1 PORTA DE ETHERNET 1GB. BIOS DE MÍNIMO 128 MB FLASH ROM. -MEMORA RAN MÍNIMO DE 8 GB DDR4. -SSD MÍNIMO DE 240GB, PCIE, NVME, LEITURA: 2400MB/S, ESCRITA: 900MB/S. - TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL, COM FIO. MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9). INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE , PROCESSADOR COM MÍNIMO DE 08 NÚCLEOS, MÍNIMO DE 16 THREDS, MÍNIMO DE 16 MB DE CACHE, MÍNIMO DE FREQUÊNCIA PROCESSAMENTO DE 2,90 GHZ, VELOCIDADE MÍNIMA DE BARRAMENTO DE 08 GT/S, PLACA MAE COM CHIP SET MÍNIMO H510, SUPORTE PARA MEMORIA MÍNIMO DDR4 3200 COM ARQUITETURA DE MEMORIA, CANAL DUPLO. GRÁFICOS DE DISPLAY PORT 1.4, D-SUB, HDMI 1.4/2.0, SLOT DE EXPANSÃO MÍNIMO DE 1 SLOT PCIE 4.0/3.0 X 16,1 SLOT NVME, 2 SLOT PCIE 3.0 X 1, ARMAZENAMENTO DE MÍNIMO DE 01 SLOT M.2, 4 PORTAS SATA DE 6GB/S, ENTRADA DE USB SENDO MÍNIMO DE 2 ENTRADAS 3.2 E 4 2.0, ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO DE ATE 24 BITS/ 192KHZ COM MÍNIMO DE 2 CONECTORES, 1 PORTA DE ETHERNET 1GB, BIOS DE MÍNIMO 128 MB FLASH ROM, MEMORIA RAN MÍNIMO DE 8 GB DDR4, SSD MÍNIMO DE 240 GB, PCIE, NVME, LEITURA 2.400MB/S, ESCRITA 900MB/S, TECLADO USB, ABNT 2, 107 TECLAS COM FIO, MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL, COM FIO, MONITOR DE LED 19 POLEGADAS, (WIDESCREEN 16.9). INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE. , PROCESSADOR COM MÍNIMO DE 08 NÚCLEOS, MÍNIMO DE 16 THREDS, MÍNIMO DE 16 MB DE CACHE, MÍNIMO DE FREQUÊNCIA PROCESSAMENTO DE 2,90 GHZ, VELOCIDADE MÍNIMA DE BARRAMENTO DE 08 GT/S, PLACA MAE COM CHIP SET MÍNIMO H510, SUPORTE PARA MEMORIA MÍNIMO DDR4 3200 COM ARQUITETURA DE MEMORIA, CANAL DUPLO, GRÁFICOS DE DISPLAY PORT 1.4, D-SUB, HDMI 1.4/2.0, SLOT DE EXPANSÃO MÍNIMO DE 1 SLOT PCIE 4.0/3.0 X 16,1 SLOT NVME, 2 SLOT PCIE 3.0 X 1, ARMAZENAMENTO DE MÍNIMO DE 01 SLOT M.2, 4 PORTAS SATA DE 6GB/S, ENTRADA DE USB SENDO MÍNIMO DE 2 ENTRADAS 3.2 E 4 2.0, ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO DE ATE 24 BITS/ 192KHZ COM MÍNIMO DE 2 CONECTORES, 1 PORTA DE ETHERNET 1GB, BIOS DE MÍNIMO 128 MB FLASH ROM, MEMORIA RAN MÍNIMO DE 8 GB DDR4, SSD MÍNIMO DE 240 GB, PCIE, NVME, LEITURA 2.400MB/S, ESCRITA 900MB/S, TECLADO USB, ABNT 2, 107 TECLAS COM FIO, MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL, COM FIO, MONITOR DE LED 19 POLEGADAS, (WIDESCREEN 16.9). INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE.	UN	3		
10	CONJUNTO DE MESA E BANCO PARA REFEITÓRIO ESCOLAR; COMPOSTO POR 01 MESA E 02 BANCOS SEM ENCOSTO; MESA COM TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF; REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO; NA COR CINZA; MEDINDO (2000 X 600)MM; COM REENGROSSO DE BORDA DE 30MM; ALTURA DE 580MM; BANCO COM ASSENTO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP; REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO; NA COR CINZA; MEDINDO (1900 X 300)MM, COM ALTURA DE 340MM; OM REENGROSSO DE BORDA DE 30MM; ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR; COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA PÓ; NA COR CINZA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; PARA REFEITÓRIO ESCOLAR; COMPOSTO POR 01 MESA E 02 BANCOS SEM ENCOSTO; MESA COM TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF; REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO; NA COR CINZA; MEDINDO (2000 X 600)MM; COM REENGROSSO DE BORDA DE 30MM; ALTURA DE 580MM; BANCO COM ASSENTO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP; REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO; NA COR CINZA; MEDINDO (1900 X 300)MM, COM ALTURA DE 340MM; OM REENGROSSO DE BORDA DE 30MM; ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR; COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA PÓ; NA COR CINZA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES;	CJ	6		
11	CORTADOR DE LEGUMES/FRUTAS CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, NAVALHA EM AÇO INOX, CAMBIÁVEIS, FORMATO QUADRANGULAR, CORTE DE 10MM, TIPO MANUAL, COM ALTURA APROX. DE 121CM, C/PRESSIONADOR DE ACIONAMENTO E TRIPÉ EM TUBO DE AÇO ¾	UN	1		
12	ESTANTE DE AÇO CROMADO 5 PRATELEIRAS - ENCAIXÁVEIS E REGULÁVEIS - LARGURA DE CADA PRATELEIRA 75CM PROFUNDIDADE DE CADA PRATELEIRA 35CM ALTURA DA ESTANTE MONTADA 1,55M COM 5 PRATELEIRAS DE ALTURA REGULÁVEL TODA EM AÇO INOXIDÁVEL CADA PRATELEIRA SUPORTA 20KG UTILIZÁVEL E CASAS, ESCRITÓRIO, QUARTO, DESPENSA, GARAGEM, COMERCIO, ETC PESO LIQ. 8 KG PESO BRUTO 9,26 DIMENSÕES DA CAIXA DESMONTADA: 77X17X36CM	UN	3		
13	FOGÃO - FUNCIONAMENTO: A GÁS; NUMERO DE BOCAS: 06 BOCAS; COM MANGUEIRA, VÁLVULA, FORNO E CHAPA; MODELO: INDUSTRIAL. - FUNCIONAMENTO: A GÁS; NUMERO DE BOCAS: 06 BOCAS; COM MANGUEIRA, VÁLVULA, FORNO E CHAPA; MODELO: INDUSTRIAL.	UN	1		

14	FOGÃO - FUNCIONAMENTO: A GÁS; NUMERO DE BOCAS: 06 BOCAS; COM MANGUEIRA, VÁLVULA, FORNO E CHAPA; MODELO: INDUSTRIAL. FUNCIONAMENTO: A GÁS; NUMERO DE BOCAS: 06 BOCAS; COM MANGUEIRA, VÁLVULA, FORNO E CHAPA; MODELO: INDUSTRIAL.	UN	1			
15	FORNO MICRO-ONDAS PARA COZINHA, CAPACIDADE DE LITROS: 20 LITROS - COR BRANCO - VOLTAGEM 110 VOLTS - DESCONGELAMENTO DE CARNES E PRATOS PRONTOS - DISPLAY DIGITAL - MATERIAL EXTERNO DE AÇO E PLÁSTICO - PAINEL DIGITAL, COM FUNÇÃO +/- 30 SEGUNDOS/ + 1 MINUTO - TIPO DO MICRO-ONDAS? COMPACTO - DESCONGELAMENTO RÁPIDO - COM RELÓGIO. - COM A FUNÇÃO TIMER. - TEMPORIZADOR: 99 MINUTOS E 99 SEGUNDOS. - COM TRAVA DE SEGURANÇA. - POTENCIA DE 700W. - COM LUZ INTERNA. - COM PRATO GIRATÓRIO. - MATERIAL EXTERNO DE AÇO E PLÁSTICO - PAINEL DIGITAL, COM FUNÇÃO +/- 30 SEGUNDOS/ + 1 MINUTO - TIPO DO MICRO-ONDAS? COMPACTO - DESCONGELAMENTO RÁPIDO - COM RELÓGIO. - COM A FUNÇÃO TIMER. - TEMPORIZADOR: 99 MINUTOS E 99 SEGUNDOS. - COM TRAVA DE SEGURANÇA. - POTENCIA DE 700W. - COM LUZ INTERNA. - COM PRATO GIRATÓRIO.	UN	1			
16	FREEZER DOMÉSTICO DUPLA AÇÃO (FREEZER/REFRIGERADOR); HORIZONTAL, COM 2 TAMPAS BASCULANTES BALANCEADAS, BASE DA UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO REMOVÍVEL; PUXADOR ERGONÓMICO COM FECHADURA, CAPACIDADE DE 546 LITROS; NA COR BRANCA; TAMPAS BALANCEADAS, GABINETE INTERNO PRE-PINTADO EM AÇO GALVANIZADO, GRADE INTERNA, TANQUE PLÁSTICO; DIMENSÃO EXTERNA DE APROX. 95 X 170 X 70 CM E INTERNA APROX. 72 X 160 X 52 CM; PESO BRUTO APROX. 100 KG; POTENCIA DE 331W; TENSÃO/FREQUÊNCIA APROX. DE 115V E 127V/60HZ; VOLTAGEM DE 110/127V; TERMOSTATO ELETROMECÂNICO, EVAPORADOR COLD WALL, GÁS REFRIGERANTE R-134A, ISOLAÇÃO DE POLIURETANO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES.	UN	1			
17	GUILHOTINA MANUAL, MESA E ESTRUTURA EM AÇO TEMPERADO, CORTE COM COMPRIMENTO DE 360MM, ÁREA DA MESA MEDINDO (570 X 365 X 80)MM, (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA), ÁREA ÚTIL DA MESA MEDINDO (360 X 340)MM, PESANDO SEM MESA APROXIMADAMENTE 3.800KG, QUANTIDADE DE FOLHAS PARA CORTE 12 FOLHAS (75MG/M²), COM OS ACESSÓRIOS CONSTANTES NO MATERIAL. MESA E ESTRUTURA EM AÇO TEMPERADO, CORTE COM COMPRIMENTO DE 360MM, ÁREA DA MESA MEDINDO (570 X 365 X 80)MM, (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA), ÁREA ÚTIL DA MESA MEDINDO (360 X 340)MM, PESANDO SEM MESA APROXIMADAMENTE 3.800KG, QUANTIDADE DE FOLHAS PARA CORTE 12 FOLHAS (75MG/M²), COM OS ACESSÓRIOS CONSTANTES NO MATERIAL.	UN	1			
18	IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL TANQUE DE TINTA - WIFI BIVOLT ESPECIFICAÇÕES: MENOR CUSTO DE IMPRESSÃO - IMPRIMA ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. CONECTIVIDADE AVANÇADA - IMPRESSÃO WIRELESS E WI-FI DIRECT® INTEGRADO, IMPRIMA SEM FIOS DIRETAMENTE DO SEU SMARTPHONE, TABLET OU PCS. TECNOLOGIA HEAT-FREE DA EPSON - EVITA ALTOS CUSTOS DE IMPRESSÃO E DESPERDÍCIO, GARANTE QUALIDADE AS IMPRESSÕES, ALÉM DE CONFERIR LONGA VIDA E ALTA PERFORMANCE AO EQUIPAMENTO. APLICATIVO SMART PAINEL - CONTROLE SUA IMPRESSORA A PARTIR DE DISPOSITIVOS MOVEIS ATRAVÉS DO NOVO APLICATIVO SMART PAINEL. IMPRESSÃO OTIMIZADA DE FOTOS - TONS DE PRETO APRIMORADOS PARA GARANTIR MELHOR IMPRESSÃO DE TEXTURA, SOMBRAS E CONTRASTE EM FOTOS. MODO RASCUNHO VIVIDO - ALTA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO E MELHOR QUALIDADE QUANDO COMPARADO AO MODO RASCUNHO TRADICIONAL. MODO CRIAÇÃO DE TINTA PRETA - COMBINA AS TINTAS COLORIDAS PARA CONTINUAR IMPRIMINDO E ECONOMIZANDO TINTA PRETA. TECNOLOGIA DE ABASTECIMENTO ECOFIT - SIMPLES, SEM SUJEIRA E SEM DESPERDÍCIOS. IMPRESSÃO TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA HEAT-FREE MICROPIEZO® RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: 10 PPM EM PRETO E 5 PPM EM CORES (A4/CARTA) VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: ATÉ 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES (RASCUNHO, A4/CARTA) COPIA VELOCIDADE DE COPIA ISO: 7,7 CPM EM PRETO E 3,8 CPM EM CORES (A4/CARTA) TAMANHO MÁXIMO DA COPIA: A4/CARTA - 1.200 DPI X 2.400 DP SCANNER TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO RESOLUÇÃO ÓTICA: 1.200 DPI X 2.400 DPI PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: 48 BITS DE ENTRADA, 24 BITS DE SAÍDA PROFUNDIDADE DE BIT MONOCROMÁTICO: 16 BITS DE ENTRADA, 1 BIT DE SAÍDA PROFUNDIDADE DE BIT DE TONS DE CINZA: 16 BITS DE ENTRADA, 8 BITS DE SAÍDA ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 216 MM X 297 MM VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 11 SEGUNDOS POR PÁGINA EM PRETO E 28 SEGUNDOS POR PÁGINA EM CORES (200 DPI) MANUSEIO DO PAPEL SUPORTE DE PAPEL: FOTO: 10X15 CM (4X6 IN), 16:9 WIDE (102X181 MM), 13X18 CM (5X7 IN) TAMANHOS DE PAPEL: PADRÃO: A4, CARTA, OFÍCIO (215.9 X 355.6MM), MÉXICO-OFFÍCIO (215.9 X 340.4MM), OFÍCIO 9 (214.9 X 315MM), FOLIO 215.9X330.2MM), EXECUTIVO, MEIA CARTA, A6 FOTO: 10X15 CM (4X6 IN), 13X18 CM (5X7 IN), 16:9 WIDE (102X108MM), 8X10 IN ENVELOPES: #10 DEFINIDO PELO USUÁRIO: 54X86 TO 215.9X1200 MM TAMANHO MÁXIMO DO PAPEL: 215.9 MM X 1.200 MM TIPOS DE PAPEL: COMUM E PAPEIS ESPECIAIS EPSON CAPACIDADE DE PAPEL: ALIMENTAÇÃO TRASEIRA: HASTA 100 FOLHAS(A4/CARTA) CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL A4 CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS DE PAPEL A4 CONECTIVIDADE CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE / WIRELESS / WI-FI DIRECT PROTOCOLOS DE IMPRESSÃO EM REDE: TCP/IPV4, TCP/IPV6 PROTOCOLOS DE GERENCIAMENTO DE REDES: SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, MDNS, SLP, WSD, LLTD WEP (64BIT/128BIT), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) SEGURANÇA WLAN: WEP (64-BIT/128-BIT), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) VOLTAGEM VOLTAGEM NOMINAL: AC 100 - 240 V FREQUÊNCIA NOMINAL: 50 - 60 HZ CONSUMO DE ENERGIA: 12 W EM OPERAÇÃO E 0,7 W EM REPOUSO DIMENSÕES E PESO DIMENSÕES: ABERTA: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM FECHADA: 37,5 X 34,7 X 17,9 CM COM EMBALAGEM: 43,6 X 40,8 X 24,4 CM PESO: SEM EMBALAGEM: 3,9 KG COM EMBALAGEM: 5,92 KG	UN	1			

	SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS WINDOWS VISTA® / 7 / 8 / 8.1 / 10 OU MAIS RECENTE (32 BIT, 64) ESPECIFICAÇÕES: MENOR CUSTO DE IMPRESSÃO - IMPRIMA ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS* COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. CONECTIVIDADE AVANÇADA - IMPRESSÃO WIRELESS E WI-FI DIRECT® INTEGRADO. IMPRIMA SEM FIOS DIRETAMENTE DO SEU SMARTPHONE, TABLET OU PCS. TECNOLOGIA HEAT-FREE DA EPSON - EVITA ALTOS CUSTOS DE IMPRESSÃO E DESPERDÍCIO, GARANTE QUALIDADE AS IMPRESSÕES, ALÉM DE CONFERIR LONGA VIDA E ALTA PERFORMANCE AO EQUIPAMENTO.					
19	LAMINADORA - PARA PAPEL PEQUENO, A4 E OFÍCIO, MATERIAL POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, DIMENSÕES (MM) 365(L) X 160(P) X 105(A), PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE 2,5 KG, COM ABERTURA PARA INSERÇÃO DE 240 MM, TEMPERATURA AJUSTÁVEL DE 90 A 150 C, TEMPO DE AQUECIMENTO DE 3 A 5 MINUTOS, PARA PLASTIFICARÃO COM POLASEAL DE 75 A 200 MICROS, COM CAPACIDADE DE PLASTIFICAR 01 FOLHA POR VEZ, PARA PLASTIFICARÃO, A4E OFÍCIO, VELOCIDADE DE PLASTIFICACAO280 MM/MINUTO, CONSUMO DE ENERGIA, 0,45 KW/H, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 VOLTS, POTENCIA 450 WATTS, GARANTIA DE 12 MESES. , PARA PAPEL PEQUENO, A4 E OFÍCIO, MATERIAL POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, DIMENSÕES (MM) 365(L) X 160(P) X 105(A), PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE 2,5 KG, COM ABERTURA PARA INSERÇÃO DE 240 MM, TEMPERATURA AJUSTÁVEL DE 90 A 150 C, TEMPO DE AQUECIMENTO DE 3 A 5 MINUTOS, PARA PLASTIFICARÃO COM POLASEAL DE 75 A 200 MICROS, COM CAPACIDADE DE PLASTIFICAR 01 FOLHA POR VEZ, PARA PLASTIFICARÃO, A4E OFÍCIO, VELOCIDADE DE PLASTIFICACAO280 MM/MINUTO, CONSUMO DE ENERGIA, 0,45 KW/H, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 VOLTS, POTENCIA 450 WATTS, GARANTIA DE 12 MESES.	UN	1			
20	LIQUIDIFICADOR: TIPO DOMESTICO; COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 2,4 LITROS COM COPO DE POLIÉSTER; BASE DE POLIPROPILENO; LAMINA EM 6 LAMINA DE INOX; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110 V COM POTENCIA DE 800W; COM 5 VELOCIDADES + A FUNÇÃO PULSAR; FUNÇÃO AUTO LIMPEZA; ALÇA REMOVÍVEL; COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO; ASSISTÊNCIA TÉCNICA SISTEMA ON SITE; COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO APLICÁVEL SUAS ATUALIZAÇÕES	UN	1			
21	LIQUIDIFICADOR: TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 6,0 LITROS, COM COPO DE CHAPA DE AÇO INOX(COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM),EM PEÇA ÚNICA, SEM SOLDAS, REMOVÍVEL, BASE DE AÇO INOX, LAMINA DE AÇO INOX COM 04 CORTES, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT,(110/220V), COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 3500RPM, POTENCIA MÍNIMA DE 0,5 CV, PÉS ANTIDERRAPANTES E ALÇAS PARA TRANSPORTES, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGADO PRODUTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA SISTEMA BALCÃO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, APLICÁVEL EM SUAS ATUALIZAÇÕES. COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 6,0 LITROS, COM COPO DE CHAPA DE AÇO INOX(COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM),EM PEÇA ÚNICA, SEM SOLDAS, REMOVÍVEL, BASE DE AÇO INOX, LAMINA DE AÇO INOX COM 04 CORTES, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT,(110/220V), COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 3500RPM, POTENCIA MÍNIMA DE 0,5 CV, PÉS ANTIDERRAPANTES E ALÇAS PARA TRANSPORTES, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGADO PRODUTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA SISTEMA BALCÃO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, APLICÁVEL EM SUAS ATUALIZAÇÕES.	UN	2			
22	MAQUINA DE LAVAR TIPO TANQUINHO COM CAPACIDADE PARA 10 KG DE ROUPA SEMIAUTOMÁTICA, TAMPA TRANSPARENTE, TIMER COM NO MÍNIMO 6 PROGRAMAS DE LAVAGENS, GRADE DE PROTEÇÃO P/ FILTRAR FIAPOS, NÍVEL INTELIGENTE, VOLTAGEM 110, COR BRANCA. GARANTIA DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 1 ANO. NO MÍNIMO 12 MESES. NO MÍNIMO 12 MESES.	UN	1			
23	MESA ESCRITÓRIO, MEDIDAS MÍNIMA 1,20 X 0,67M X 0,75 DE ALTURA E GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM CHAVE, TAMPO EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA MACIÇA DE 28 MM ESPESSURA, REVESTIMENTO AMINADO MELAMINICO 15 MM; FRENTE DAS MESAS, CONFECCIONADA DE MADEIRA AGLOMERADA DE 15MM E REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO 15 MM E ALTURA DE 39 CM; PÉS METÁLICOS, VERTICAIS E OBLONGAS (PE RETO) DE NO MÍNIMO 20CM ABALUDA, PINTURA ELETROSTÁTICA E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. PASSAGEM PARA FIAÇÃO E RANHURAS FRISAS COM RELEVO DE NO MÍNIMO 5MM; PONTEIRAS DAS ESTRUTURAS, INJETADAS EM PVC COM SAPATAS NIVELADORAS PARA APOIO TOTAL DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO. COR: CINZA	UN	7			

24	<p>MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO DE 12 LUGARES, COM ABERTURA PARA FIAÇÃO - 3600X1200X740MM (LXPXH). DEVERA SER FORNECIDO TAMPO PARA MÓDULOS EXTERNOS EM FORMATO OBLONGO OU RETÂNGULAR EM PLACA DE PARTÍCULA DE MADEIRA DE MEDIA DENSIDADE EM DE 25 MM DE ESPESSURA, COM AS FACES SUPERIOR E INFERIOR REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, COR ARGILA. AS FACES LATERAIS RECEBEM BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC COM NO MÍNIMO (3 MM DE ESPESSURA), COM RAIOS DE 3 MM NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT DE ERGONOMIA. COM OPÇÃO DE TAMPA BASCULANTE. O TAMPO DEVERA SER FIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE BUCHAS DE AÇO EMBUTIDAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. OS TAMPOS DEVERÃO SER UNIDOS ENTRE SI ATRAVÉS DE CHAPAS CIRCULARES FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO COM NO MÍNIMO (1,9 MM DE ESPESSURA) COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 150 MM DE DIÂMETRO. ESTRUTURA DEVE SER DEPENDENTE ENTRE OS MÓDULOS. MÓDULO EXTERNO DEVERA SER COMPOSTO POR QUATRO PÉS VERTICAIS E DUAS TRAVESSAS HORIZONTAIS. PÉS VERTICAIS DEVERÃO SER FORNECIDOS EM TUBO DE AÇO OBLONGO COM NO MÍNIMO (1,2 MM DE ESPESSURA) DE 77X40 MM. DEVERA SER FIXADO UM NIVELADOR DE ALTURA COM BASE EM POLIPROPILENO. TRAVESSA HORIZONTAL DEVERA SER FORNECIDA EM TUBO DE AÇO COM NO MÍNIMO (1,5 MM DE ESPESSURA) DE 40X60 MM, EM FORMA DE "V". NA FACE SUPERIOR DEVERA SER SOLDADA CHAPA DE FIXAÇÃO DO TAMPO, EM CHAPA DE AÇO COM NO MÍNIMO (1,9 MM DE ESPESSURA) COM DIÂMETRO MÍNIMO Ø150 MM. OS PÉS DEVERÃO SER FIXADOS NAS TRAVESSAS HORIZONTAIS POR PARAFUSOS E PORCAS. TAMPA BASCULANTE QUE DEVERA SER FORNECIDA COM BASE E TAMPA INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO DO TIPO ABS, ENCAIXADA SOBRE O TAMPO E FIXADA SOB ATRAVÉS DE 2 PERFIS INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO DO TIPO ABS. DIMENSÕES FINAIS: 290X102X35 MM (LXPXH). DEVERA CONTER BASE PARA TOMADAS FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM NO MÍNIMO (1,2 MM DE ESPESSURA) DOBRADA EM FORMA DE "U". CALHA HORIZONTAL DEVERA SER FORNECIDA EM CHAPA DE AÇO COM NO MÍNIMO (0,75 MM DE ESPESSURA) DOBRADA EM FORMA DE "U". NAS EXTREMIDADES DEVERA RECEBER ATRAVÉS DE SOLDA CHAPA DE FIXAÇÃO DA CALHA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM NO MÍNIMO (1,9 MM DE ESPESSURA) EM FORMA DE "U". TODAS AS PECAS METÁLICAS UTILIZADAS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DESTE PRODUTO DEVERÃO PASSAR POR PROCESSO DE TRATAMENTO DESENGRAXANTE A QUENTE POR MEIO DE ASPERSÃO E TRATAMENTO DE CONVERSÃO DE CAMADA NANO CERÂMICA A BASE DE ZIRCÔNIO, A FIM DE CONSTITUIR UM SUBSTRATO SEGURO E ANTIFERRUGINOSO E POSTERIORMENTE PASSAR POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, E COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA COM TEMPERATURA DE APROXIMADAMENTE 210°C, GARANTINDO A QUALIDADE E DURABILIDADE DAS PARTES METÁLICAS. DIMENSÃO DO MÓDULO EXTERNO OBLONGO OU RETANGULAR 1200X1200X740 MM. DIMENSÕES DA MESA COM FORMATO RETANGULAR: 3600X1200X740MM (LXPXH).</p>	UN	1			
25	<p>NOTEBOOK ESPECIFICAÇÕES MENINAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PROCESSADOR 10 NÚCLEOS, COM CACHE MÍNIMO DE 12MB, CLOCK DE ATE 4.4 GHZ, OU SUPERIOR. • PLACA DE VÍDEO E MEMÓRIA GRÁFICA DEDICADA, MÍNIMO DOIS GB, OU SUPERIOR. • MEMÓRIA DDR4 OU SUPERIOR DE 08 GB, EXPANSÍVEL ATE 160 GB. • SSD DE 512 GB PCIE NVME M.2. • 03 PORTAS USB • PORTA HDMI • PORTA PARA CABO RJ45 • PORTA P2(FONE), P2(MICROFONE). • WI-FI <p>TELA 15 POLEGADAS OU SUPERIOR ESPECIFICAÇÕES MENINAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PROCESSADOR 10 NÚCLEOS, COM CACHE MÍNIMO DE 12MB, CLOCK DE ATE 4.4 GHZ, OU SUPERIOR. • PLACA DE VÍDEO E MEMÓRIA GRÁFICA DEDICADA, MÍNIMO DOIS GB, OU SUPERIOR. • MEMÓRIA DDR4 OU SUPERIOR DE 08 GB, EXPANSÍVEL ATE 160 GB. • SSD DE 512 GB PCIE NVME M.2. • 03 PORTAS USB • PORTA HDMI • PORTA PARA CABO RJ45 • PORTA P2(FONE), P2(MICROFONE). • WI-FI • TELA 15 POLEGADAS OU SUPERIOR 	UN	2			
26	<p>PALETE (PALLET) PLÁSTICO, SUPERFÍCIE VAZADO NA COR PRETA, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), OU POLIPROPILENO (PP), COM CAPACIDADE ESTÁTICA MÍNIMA DE 3.000KG E DINÂMICA MÍNIMA PARA 1.500 KG. MEDINDO 100X120X15CM APROXIMADAMENTE, COM 04 ENTRADAS LATERAIS, 02 VÃOS DE ENTRADA E 03 RUNNERS FIXOS, SEM EMENDAS OU SOLDAS, FACE VAZADA, MATERIAL COM VIDA ÚTIL DE 10 ANOS QUE NÃO PERMITA O ATAQUE DE INSETOS OU ROEDORES, LAVÁVEL, RECICLÁVEL, LEVE E FÁCIL MANUSEIO, E RESISTENTES A PRODUTOS QUÍMICOS. QUE POSSUAM SER TRANSPORTADOS POR PALETEIRA. PRODUTO NOVO E DE PRIMEIRO USO</p>	UN	5			

27	PROCESSADOR DE ALIMENTO DOMESTICO, TIPO MULTIPROCESSADOR, JARRA COM CAPACIDADE PARA 2,1L, COPO PROCESSADOR DE 3,2 , E ÚTIL 1,7L, BASE DE POLIPROPILENO, LAMINA EM INOX, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA 110 VOLTS,1400W, CONTROLE COM 2 VELOCIDADES, MAIS 1 PULSAR, CONTEM 1 COPO DE LIQUIDIFICADOR, 1 JARRA DE MULTIPROCESSADOR, 1 ESPREMEDOR DE FRUTAS, 1 ADAPTADOR DE LAMINAS DE FATIAR, DE RALAR, DE PROCESSAR,1 BATEDOR E 1 EMULSIFICADOR, ACESSÓRIOS FUNÇÕES, PROCESSA, MISTURA, FATIA, ESPREME, LIQUIDIFICA, EMULSINA MASSAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, SISTEMA DE GARANTIA NO BALCÃO. DOMESTICO, TIPO MULTIPROCESSADOR, JARRA COM CAPACIDADE PARA 2.1L, COPO PROCESSADOR DE 3,2 , E ÚTIL 1,7L, BASE DE POLIPROPILENO, LAMINA EM INOX, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA 110 VOLTS,1400W, CONTROLE COM 2 VELOCIDADES, MAIS 1 PULSAR, CONTEM 1 COPO DE LIQUIDIFICADOR, 1 JARRA DE MULTIPROCESSADOR, 1 ESPREMEDOR DE FRUTAS, 1 ADAPTADOR DE LAMINAS DE FATIAR, DE RALAR, DE PROCESSAR,1 BATEDOR E 1 EMULSIFICADOR, ACESSÓRIOS FUNÇÕES, PROCESSA, MISTURA, FATIA, ESPREME, LIQUIDIFICA, EMULSINA MASSAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, SISTEMA DE GARANTIA NO BALCÃO.	UN	2		
28	PROJETOR MULTIMÍDIA – DATA SHOW: REFERÊNCIAS MÍNIMAS: OPTOMA/GT5600; VIEWSONIC/PS750HD; NEC/U321H; BENQ/W1600UST; VIVITEK/DH772UST. CARACTERÍSTICA(S): DO TIPO 'ULTRA SHORT-THROW'; LÂMPADA COM EMISSÃO ("BRIGHTNESS") MÍNIMA DE 2800 LUMENS ANSI LENTE COM THROW RATIO (RAZÃO DISTANCIA/LARGURA DA IMAGEM) ENTRE 0,2 E 0,35; RESOLUÇÃO NATIVA MÍNIMA DE 1920 X 1080 (FULL HD) COM RAZÃO DE ASPECTO 16:9; ENTRADA DIGITAL HDMI, COM CAPACIDADE PARA SINAIS ATE 1080P; ENTRADA DE ÁUDIO; AJUSTES DE FOCO; RECURSO DE INVERSÃO DA IMAGEM PARA INSTALAÇÃO EM TETO ("CEILING MOUNT"); CAPACIDADE PARA ABRIR UMA IMAGEM DE 2,00M DE LARGURA EM ALGUMA DISTANCIA ENTRE A LENTE DO PROJETOR E A TELA NA FAIXA DE 0,40M A 0,70M; CORREÇÃO DE PARALAXE VERTICAL ("KEYSTONE CORRECTION"); CONTROLE REMOTO TIPO INFRAVERMELHO. TENSÃO: 110/220 VAC, 60 HZ, COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA; O CONECTOR DEVE SER COMPATÍVEL COM TOMADA PADRÃO NBR 14136 OU DEVE SER FORNECIDO ADAPTADOR. ACESSÓRIO(S): 1 SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR, DE TIPO E CAPACIDADE DE CARGA INTEIRAMENTE COMPATÍVEIS COM O PROJETOR OFERTADO, COM ALTURA MÍNIMA NA FAIXA ENTRE 10 E 25 CENTÍMETROS E AJUSTE DE INCLINAÇÃO; 1 CABO HDMI (VERSÃO 1.3 OU SUPERIOR), MACHO, COM 10 A 12 METROS DE COMPRIMENTO, COMPATÍVEL COM O PROJETOR E COM VÍDEO NO PADRÃO 1080P/60HZ - NÃO SERÃO ACEITOS CABOS COM FILTRO PARA INTERFERÊNCIA DE FERRITE OU OUTRO MATERIAL FERROMAGNÉTICO. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM ORIGINAL DE FABRICA, COM IDENTIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO MATERIAL. LENTE COM THROW RATIO (RAZÃO DISTANCIA/LARGURA DA IMAGEM) ENTRE 0,2 E 0,35; RESOLUÇÃO NATIVA MÍNIMA DE 1920 X 1080 (FULL HD) COM RAZÃO DE ASPECTO 16:9; ENTRADA DIGITAL HDMI, COM CAPACIDADE PARA SINAIS ATE 1080P; ENTRADA DE ÁUDIO; AJUSTES DE FOCO; RECURSO DE INVERSÃO DA IMAGEM PARA INSTALAÇÃO EM TETO ("CEILING MOUNT"); CAPACIDADE PARA ABRIR UMA IMAGEM DE 2,00M DE LARGURA EM ALGUMA DISTANCIA ENTRE A LENTE DO PROJETOR E A TELA NA FAIXA DE 0,40M A 0,70M; CORREÇÃO DE PARALAXE VERTICAL ("KEYSTONE CORRECTION"); CONTROLE REMOTO TIPO INFRAVERMELHO. TENSÃO: 110/220 VAC, 60 HZ, COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA; O CONECTOR DEVE SER COMPATÍVEL COM TOMADA PADRÃO NBR 14136 OU DEVE SER FORNECIDO ADAPTADOR. ACESSÓRIO(S): 1 SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR, DE TIPO E CAPACIDADE DE CARGA INTEIRAMENTE COMPATÍVEIS COM O PROJETOR OFERTADO, COM ALTURA MÍNIMA NA FAIXA ENTRE 10 E 25 CENTÍMETROS E AJUSTE DE INCLINAÇÃO; 1 CABO HDMI (VERSÃO 1.3 OU SUPERIOR), MACHO/MACHO, COM 10 A 12 METROS DE COMPRIMENTO, COMPATÍVEL COM O PROJETOR E COM VÍDEO NO PADRÃO 1080P/60HZ - NÃO SERÃO ACEITOS CABOS COM FILTRO PARA INTERFERÊNCIA DE FERRITE OU OUTRO MATERIAL FERROMAGNÉTICO. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM ORIGINAL DE FABRICA, COM IDENTIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO MATERIAL.	UN	3		
29	REFRIGERADOR DOMESTICO; MODELO DUPLEX; COM CAPACIDADE PROXIMIDADE BRUTA DE 436 LITROS E LIQUIDADE 430 LITROS; NA COR BRANCA; PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, DISPENSER P LATAS, PRATELEIRAS DA PORTA REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS; COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE (176,5 X 70,2 X 73,3) CM (AXLXC); COM CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA DE 55,6 KWH E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A (SELO PROCEL); DE 127 V - 60 HZ; PESO APROXIMADO DE 81 KG; CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO, FORMA DE GELO, 1 CESTO, 4 PRATELEIRAS; COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES; COM SELO PROCEL, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LETA A. (176,5 X 70,2 X 73,3) CM (AXLXC); COM CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA DE 55,6 KWH E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A (SELO PROCEL); DE 127 V - 60 HZ; PESO APROXIMADO DE 81 KG; CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO, FORMA DE GELO, 1 CESTO, 4 PRATELEIRAS; COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES; COM SELO PROCEL, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LETA A.	UN	1		
30	SOPRADOR DE FOLHAS COSTAL PROFISSIONAL GASOLINA FICHA TÉCNICA * CILINDRADA: 64,8 CM³ (mínimos) * POTENCIA: 3,0 KW OU 4,0 CV * ROTAÇÃO MÁXIMA: 7.200 RPM * ROTAÇÃO NA LENTA: 2.500 RPM * CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 1,4 LITRO * VELOCIDADE MÁXIMA DO AR: 90 M/S * VAZÃO MÁXIMA COM TUBEIRA: 1.720 M³/H * PESO: 9,8 KG (máximo)	UN	1		

31	TELA DE PROJEÇÃO , MODELO TRIPÉ, RETRÁTIL PORTÁTIL, COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO E ALTURA MÍNIMA DE 2,8 M, FUNCION. MANUAL, COM TELA EM TECIDO MATE WHITE (BRANCO OPACO), CORREÇÃO DO EFEITO TRAPÉZIO, GANHO DE BRILHO MÍNIMO DE 1,3 VEZES, NA COR BRANCA E VERSO PRETO, TUBO INTERNO E ESTOJO EM ALUMÍNIO, PINTADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE (1,80 X 1,80), DIAGONAL, APROXIMADAMENTE DE 100 POLEGADAS, TRIPÉ E PÉS METÁLICO CROMADO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. , MODELO TRIPÉ, RETRÁTIL PORTÁTIL, COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO E ALTURA MÍNIMA DE 2,8 M, FUNCION. MANUAL, COM TELA EM TECIDO MATE WHITE (BRANCO OPACO), CORREÇÃO DO EFEITO TRAPÉZIO, GANHO DE BRILHO MÍNIMO DE 1,3 VEZES, NA COR BRANCA E VERSO PRETO, TUBO INTERNO E ESTOJO EM ALUMÍNIO, PINTADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE (1,80 X 1,80), DIAGONAL, APROXIMADAMENTE DE 100 POLEGADAS, TRIPÉ E PÉS METÁLICO CROMADO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	UN	2			
32	VASILHAME PARA GÁS LIQUEFEITO P13 PARA GÁS LIQUEFEITO P13 TIPO DOMESTICO, COM CONTROLE DE SEGURANÇA TESTADO, APROVADO E LACRADO PARA GARANTIA DE PESO CERTO E QUALIDADE. DE MAIS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP, NBR- 8614 ABNT PARA PADRÃO DAS VÁLVULAS.	UN	2			

OBS: É OBRIGATÓRIO ANEXAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA INICIAL O (FOLDER COM A FICHA TÉCNICA DO ITEM CONFORME SOLICITA O SISTEMA)

1. VALIDADE DA PROPOSTA MÍNIMO 60 DIAS
2. GARANTIA/VALIDADE MÍNIMO DE 6(SEIS) MESES
3. ASSISTÊNCIA TÉCNICA: OS ITENS DEVEM TER ASSISTÊNCIA EM UM RAIO DE NO MÁXIMO 300 KM.
4. PRAZO DE ENTREGA NO MÁXIMO 30 (trinta) dias.
5. LOCAL DA ENTREGA: ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE: RUA 30 N 296 - BAIRRO MEDALHA MILAGROSA OU A SUA ORDEM NA FARMÁCIA MUNICIPAL.
6. A proposta de preços ajustada ao lance final deverá conter o valor numérico dos preços unitários e totais, não podendo exceder o valor do lance final;
7. Quando da atualização da proposta de preço, o licitante deverá atualizar observando os valores unitários e globais os quais deverão ser menores ou iguais aos valores máximos/referência expressos no Anexo I - termo de referência;
8. O preço proposto deve compreender todas as despesas concernentes ao fornecimento dos materiais, bem como Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre outros, que deverão correr totalmente por conta da Empresa vencedora;
9. Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;

10. Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

11. Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art. da [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#), e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

12. Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. da [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#).

_____/____ de _____ de 2024

Razão Social da Empresa

Nº CNPJ

Representante Legal



ANEXO III

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR CONFORME DISPOSTO NO INC. XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Processo nº: 0014565/2025
Modalidade: Pregão 03/2025
Forma: Eletrônica
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM.

Objeto: Constitui objeto do presente Pregão Eletrônico contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente diversos para atender a demanda da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Verde/MG, tendo como critério o MENOR PREÇO POR ITEM.

A empresa _____, devidamente inscrita, no CNPJ sob o nº _____, com sede _____, nº _____, Bairro _____, na cidade de _____, por intermédio de seu representante legal, o Sr. _____, portador do CPF nº _____, DECLARA, para fins do disposto da [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#), acrescido pela Lei nº 9.854/1999, que não emprega menor de 18 (Dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (Dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz.

_____, _____, de _____ de 2024

Representante legal

CPF



ANEXO IV DECLARAÇÃO DE ME

Processo nº: 0014565/2025
Modalidade: Pregão 03/2025
Forma: Eletrônica
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM.

Objeto: Constitui objeto do presente Pregão Eletrônico contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente diversos para atender a demanda da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Verde/MG, tendo como critério o MENOR PREÇO POR ITEM.

Declaro para os devidos fins e sob as penalidades da Lei, que a empresa:
_____, inscrita no CNPJ sob o nº.
_____, está enquadrada
como _____ (Microempresa, EPP, Equiparada), e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida lei. Outrossim, declaro, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

E que caso haja restrição fiscal ou trabalhista nos documentos de habilitação, pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar 123/2006, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. da [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#).

_____, _____, de _____, de 2024.

Representante legal

CPF



ANEXO V
DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO

Processo nº: 0014565/2025
Modalidade: Pregão 03/2025
Forma: Eletrônica
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM.

Objeto: Constitui objeto do presente Pregão Eletrônico contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente diversos para atender a demanda da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Verde/MG, tendo como critério o MENOR PREÇO POR ITEM.

A empresa....., CNPJ nº....., **declara**, sob as penas da lei, que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do Pregão Eletrônico nº **03/2025**

_____, _____, de _____ de 2024

Representante legal

CPF



ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO

Processo nº: 0014565/2025
Modalidade: Pregão 03/2025
Forma: Eletrônica
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM.

Objeto: Constitui objeto do presente Pregão Eletrônico contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente diversos para atender a demanda da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Verde/MG, tendo como critério o MENOR PREÇO POR ITEM.

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Aquisição de....., que entre si celebram o Município de Campina Verde - MG e a empresa.....

Pelo presente instrumento, que entre si celebram o município de Campina Verde, com sede nesta cidade à Rua 30 nº 296, inscrita no CGC/MF sob o nº 18.593.103/0001-78, neste ato representado pelo prefeito municipal Helder Paulo Carneiro, brasileiro, casado, Servidor Público Estadual, inscrito no CPF/MF sob o nº _____.____.____-__, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa....., sediada na cidade de..... à, inscrita no CNPJ/MF sob o nº, neste ato representada por, brasileiro, comerciante, inscrito no CPF/MF sob o nº....., residente e domiciliado na cidade de....., doravante denominada **CONTRATADA**, convencionam a....., **GARANTIA CONFORME MANUAL DO FABRICANTE** subordinado às seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS E NORMAS DE EXECUÇÃO

1.1 O presente instrumento contratual decorre da Licitação Pregão 03/2025, na Forma Eletrônica, processo 0014565/2025, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, de acordo com a [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#), Decretos Municipais Nº 098/2023 a 105/2023, 11 DE DEZEMBRO DE 2023, e demais legislação aplicável, que regulamenta a modalidade de licitação denominada pregão, para a aquisição de bens e serviços comuns, no município de Campina Verde – MG;

1.2 Os Casos omissos serão resolvidos de acordo com o disposto nas Leis supramencionadas e segundos os princípios gerais de Direito Administrativo e

subsidiariamente de Direito Privado, em benefício do interesse público;

1.3 Este Contrato é lavrado com vinculação ao Edital, Pregão nº 03/2025 na forma eletrônica e regido pela [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#) e Decretos Municipais Nº 098/2023 a 105/2023, 11 DE DEZEMBRO DE 2023, e demais legislação aplicável;

1.4 Integra o presente Contrato, ao respectivo Processo sob o nº 0014565/2025.

1.5 Das normas de execução, a contratada obriga-se a executar o presente contrato, observando o estabelecido nos documentos abaixo relacionados, que constituem parte integrante e complementar deste instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

2.1 Este contrato tem por objeto **contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente diversos para atender a demanda da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Verde/MG, tendo como critério o MENOR PREÇO POR ITEM** conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes do Anexo I do edital e deste contrato, que dele faz parte integrante.

2.2 A entrega do item deverá ser efetuada de acordo com a necessidade do município após assinatura do contrato conforme solicitação encaminhada a licitante.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 O preço global do presente contrato é de R\$ _____
(_____) no qual já estão incluídas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a realizar o descrito na cláusula primeira desse contrato, no Almojarifado Central da Sede do Município à Rua 30 nº 296, Bairro Medalha Milagrosa – CEP: 38270-000 em Campina Verde/MG ou a sua ordem em local predefinido sob pena de aplicação das sanções previstas na Cláusula Nona deste instrumento contratual.

I – A entrega do serviço deverá ser efetuada conforme exigido e discriminado no Edital e proposta comercial vencedora;

II- Em caso de necessidade de providências por parte da CONTRATADA, os prazos de pagamento serão suspensos, sujeitando-a a aplicação de multa sobre o valor



considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#) e neste instrumento.

III - O Município de Campina Verde/MG reserva-se o direito de não receber o serviço em desacordo com o previsto neste instrumento contratual e proposta vencedora, podendo rescindir o contrato e aplicar o disposto da [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#)

IV - A CONTRATADA é obrigada a substituir, de imediato e às suas expensas, produto/serviço em que se verificarem irregularidades.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data de entrega e recebimento do ITEM, mediante aprovação da Secretaria Solicitante e apresentação dos documentos fiscais.

5.2 - Caso ocorra, a qualquer tempo, a rejeição de qualquer serviço, o prazo de pagamento será descontinuado e reiniciado após a correção pela CONTRATADA.

5.3 - Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.

5.4 - Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à licitante vencedora, pelo representante do Município de Campina Verde/MG e o pagamento ficará pendente até que aquela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciará-se após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Campina Verde/MG.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS:

6.1- As despesas com a execução deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária:

02.02.08.02.12.361.0010.35.1218.4.4.90.52.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES

7.1 - DA CONTRATADA

7.1.1 entregar o ITEM de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados a partir da data da assinatura do presente Instrumento.

7.1.2 responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a si adjudicado, inclusive fretes e seguros desde a origem até sua entrega e recebimento no local de destino;

7.1.3 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.4 providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE, nos termos deste contrato;

7.1.5 aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato;

7.2- DO CONTRATANTE

7.2.1 comunicar imediatamente à CONTRATADA as irregularidades manifestadas na execução do contrato, informando, após, à CONTRATANTE tal providência;

7.2.2 fiscalizar e supervisionar a execução do contrato através da Secretaria Solicitante (Secretaria Municipal de Saúde)

7.2.3 efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Quarta deste Contrato.

CLÁUSULA OITAVA – GARANTIAS

8.1 Garantia e validade de no mínimo 6 meses da data de entrega.

CLÁUSULA NONA- DAS PENALIDADES

9.1- O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da CONTRATADA, sujeitando-a as seguintes penalidades:

9.1.1 - advertência, que será aplicada sempre por escrito;

9.1.2 - multas, na forma prevista no instrumento convocatório ou neste contrato;

9.1.3 - suspensão temporária do direito de licitar com o Município de Campina Verde/MG;

9.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, no prazo não superior a 5 anos.

9.2 - A multa poderá ser aplicada, após regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, no caso de descumprimento de qualquer cláusula ou condição do contrato, e, em especial, nos seguintes casos:

9.2.1 - recusa de entregar o item proposto, multa de 10 (dez por cento) do valor total;

9.2.2 - entrega do item em desacordo com as especificações, alterações de qualidade, quantidade, rendimento, multa de 10% (dez por cento) do valor total do objeto.

9.3 - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor do Contrato.

9.4 - As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

CLAUSULA DÉCIMA- EXTENSÃO DAS PENALIDADES

10.1 - A CONTRATANTE é competente para aplicar, nos termos da [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#) e suas alterações, as penalidades de suspensão temporária e declaração de inidoneidade.

10.2 - As multas estipuladas nesta cláusula serão aplicadas nas demais hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas.

10.3 - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à CONTRATANTE no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

11.1 - A fiscalização do contrato e do item será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Secretaria Solicitante), podendo para tanto, solicitar perícias, laudos técnicos, pareceres e outros procedimentos necessários relacionados a fiscalização.

11.1.1 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, ou ainda resultante

de imperfeições técnicas, vício redibitório e, na ocorrência deste, não implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

11.2 - O CONTRATANTE reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto do presente contrato, se considerado em desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

12.1 O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo disposto na [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#), desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade superior.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

13.1 Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente total ou parcialmente nos casos previstos na [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#).

Parágrafo Único - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que a que tem direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA DESTES CONTRATO

14.1 O prazo de vigência deste contrato será de 1(um) ano, podendo ser prorrogado segundo Arts 105, 106 e 107 da [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

15.1 A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não importará, de forma alguma, em alteração contratual.

15.1.1 É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

16.1 A CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato no site do Município www.campinaverde.mg.gov.br em forma resumida, em obediência ao disposto na [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#).

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1 Fica eleito o foro de da Comarca de Campina Verde/MG para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação deste contrato em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e



contratado, é lavrado este contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes e dele extraídas as necessárias cópias que terão o mesmo valor original.

Campina Verde-MG, ----- de ----- de 2024

CONTRATANTE: Município de Campina Verde-MG
Helder Paulo Carneiro
Prefeito Municipal

CONTRATADA: -----

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

A presente contratação tem por objeto a aquisição de materiais permanentes diversos para atender à demanda da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Verde/MG, por meio de Pregão Eletrônico, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO POR ITEM.

2. DEMANDA E JUSTIFICATIVA

A necessidade de aquisição de materiais permanentes decorre da demanda da Secretaria de Educação para suprir as unidades escolares e administrativas vinculadas à pasta. Os materiais são essenciais para garantir o funcionamento adequado das atividades educacionais, proporcionando infraestrutura adequada para alunos e servidores.

A escolha do Pregão Eletrônico justifica-se pela transparência, ampla concorrência e eficiência administrativa, conforme estabelecido na Lei nº 14.133/2021, que privilegia essa modalidade para a aquisição de bens e serviços comuns.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os materiais a serem adquiridos devem atender aos seguintes requisitos:

- Qualidade e conformidade com as especificações técnicas exigidas;
- Garantia mínima conforme especificação de cada item;
- Fornecimento dentro do prazo estabelecido no edital;
- Atendimento às normas e regulamentos aplicáveis ao setor educacional.

4. ALTERNATIVAS PARA ATENDER A DEMANDA

Foram consideradas as seguintes alternativas para atendimento da demanda:

- **Compra direta:** Descartada por não atender aos princípios da economicidade e competitividade.
- **Licitação na modalidade Concorrência:** Descartada por ser menos ágil e onerosa.
- **Pregão Presencial:** Não recomendado devido às limitações de concorrência e transparência.
- **Pregão Eletrônico:** Escolhido por oferecer maior competitividade, publicidade e redução de custos administrativos.

5. ESTIMATIVA DE CUSTOS

A estimativa de custos foi realizada com base em pesquisas de mercado e consultas a contratos similares, garantindo valores compatíveis com a realidade do setor público.

6. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

Sempre que possível, os produtos adquiridos devem seguir critérios de sustentabilidade, incluindo:

- Preferência por materiais recicláveis ou reutilizáveis;
- Redução do impacto ambiental durante o ciclo de vida do produto;
- Conformidade com normas ambientais vigentes.

7. RISCOS IDENTIFICADOS

Os principais riscos associados à contratação são:

- Fornecimento de materiais em desconformidade com as especificações;
- Atraso na entrega dos produtos;
- Desistência do fornecedor vencedor.

Para mitigar esses riscos, serão adotadas medidas como especificação detalhada no edital, exigência de garantia contratual e penalidades por descumprimento de prazos.

8. CONCLUSÃO

Diante das justificativas apresentadas, a contratação dos materiais permanentes por meio de Pregão Eletrônico, com critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM, se mostra a alternativa mais vantajosa para a Administração Pública, garantindo economicidade, eficiência e ampla concorrência no certame.

FABIANA TEÓFILO DOS REIS RODRIGUES