





## Processo Licitatório

Processo nº 0008530/2020

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS

**REGISTRO DE PREÇOS - RP Nº 06/2020** 

**EDITAL Nº 18/2020** 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEOS, FILTROS, GRAXA, BATERIAS E OUTROS, PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL E CONVENIADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E DEMAIS ANEXOS.

## I- PREÂMBULO

- 1.1- O pregoeiro do Município de Campina Verde, Estado de Minas Gerais, faz saber aos interessados que acha-se aberto procedimento licitatório na modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços Edital nº 06/2020 RP nº 18/2020 Processo 0008530/2020, que tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEOS, FILTROS, GRAXA, BATERIAS E OUTROS, PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL E CONVENIADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E DEMAIS ANEXOS
- 1.2- A presente licitação subordina à Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002 e aplicando a Lei Federal n.º 8.666, 21 de junho de 1.993, Lei Complementar nº 123/2006 e suas modificações posteriores e Lei Municipal nº 1.791/2010, esta no que couber e às disposições do presente Edital.
- 1.3- As propostas de preços deverão obedecer às especificações deste edital.
- 1.4- A sessão de processamento do Pregão será iniciada às 09:00 horas do dia 22 de Abril de 2020, na sede do Município à Rua 30 nº 296, Bairro Medalha Milagrosa em Campina Verde-MG.





- 1.5- Credenciamento: O credenciamento dos participantes ocorrerá concomitante à declaração de abertura da sessão.
- 1.6- A prefeitura não terá qualquer responsabilidade com relação a envelopes enviados via correio que não chegarem até o horário acima estipulado.
- 1.7-Declarada a abertura da sessão pelo pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes pelos proponentes credenciados na forma do item anterior.
- 1.8- Local da Sessão: A Sessão de processamento do presente pregão será realizada na sede do Município à Rua 30 nº 296, Bairro Medalha Milagrosa CEP: 38270-000 Campina Verde-MG.
- 1.9-É de responsabilidade da PROPONENTE manter alterações e/ou esclarecimentos sobre o EDITAL, através de consulta permanente ao *site* da Prefeitura do Município de Campina Verde/MG, <a href="www.campinaverde.mg.gov.br">www.campinaverde.mg.gov.br</a>
- 1.10-A participação do PROPONENTE nesta Licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições inseridos neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.
- 1.11-Os recursos orçamentários para o atendimento das despesas decorrentes da presente licitação serão suportados pelo orçamento vigente Serviços de Terceiros / pessoa jurídica, nas seguintes dotações orçamentárias do orçamento vigente:

Dotação Orçamentária	Descrição	Ficha	Fonte
02.04.01.04.122.0006.01.2.503.3.3.90.30.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR	82	100
02.04.01.06.181.0006.03.2.586.3.3.90.30.00.00	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA CIVIL	96	100
02.08.02.12.361.0010.09.2.106.3.3.90.30.00.00	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	284	101
02.10.01.10.301.0013.01.2.200.3.3.90.30.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	388	102
02.10.01.10.301.0013.08.2.201.3.3.90.30.00.00	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	408	102
02.10.02.10.302.0013.11.2.602.3.3.90.30.00.00	MANUTENÇÃO DA MED. ALTA COMPLEXIDADE	447	102
02.10.02.10.304.0013.14.2.208.3.3.90.30.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	470	102







02.10.02.10.305.0013.15.2.207.3.3.90.30.00.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	479	102
02.11.01.08.243.0018.02.2.351.3.3.90.30.00.00	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	495	100
02.11.01.08.244.0018.07.2.575.3.3.90.30.00.00	MANUTENÇÃO SECRET ASSISTÊNCIA SOCIAL	534	100
02.11.02.08.244.0018.11.2.301.3.3.90.30.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	580	100
02.13.01.15.452.0011.04.2.055.3.3.90.30.00.00	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS URBANOS	656	100
02.13.01.15.452.0011.05.2.509.3.3.90.30.00.00	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	667	100
02.13.02.26.782.0019.02.2.058.3.3.90.30.00.00	CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	685	100
02.14.01.20.608.0022.01.2.555.3.3.90.30.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC. IND. E COM	730	100

1.11.1- E,para o ano seguinte, serão utilizados dotações constantes do orçamento do respectivo exercício, destinados ao custeio das respectivas despesas.

## II – OBJETO

- 2.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para Futura e Eventual aquisição de óleos, filtros, graxa, baterias e outros, para os veículos e máquinas da frota municipal e conveniados, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I e demais informações contidas no Edital e demais anexos.
- **2.2.** Fica expressamente prevista, desde já, a possibilidade de acréscimo ou redução das quantidades inicialmente licitadas, respeitando o limite de 25% (vinte e cinco por cento), fixado pelo § 1º do artigo 65 da Lei Federal 8.666/93.

## III - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. - Poderão participar desta licitação empresas que:





- 3.1.1- Estejam legalmente constituídas e desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto deste pregão;
- 3.1.2- Atendam os requisitos da classificação das propostas exigidos neste edital
- 3.1.3- Comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos neste edital
- 3.1.4- Como requisito para a participação na licitação , a licitante deverá manifestar , através de declarações, que cumpre os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências previstas no edital;
- 3.1.5- Todas as empresas interessadas, independente do sue enquadramento poderão cotar os preços do objeto da licitação, sendo que será estendida as microempresas e empresas de pequeno porte as disposições contidas nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n 123/2006.
- 3.2- Não poderão participar desta licitação, empresas:
- a Estrangeiras que não funcionem no País;
- b-Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
- **c** Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar impedimento de contratar com a Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;
- d-Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02;
- e-Impedidas de licitar e contratar nos termos do Art. 10º da Lei 9.605/98;
- **f-** Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.
- **g-** Seja a que título for, servidor público municipal de Campina Verde-MG.
- h- que não se enquadram como microempresas ou empresas de Pequeno Porte.





## **IV - CREDENCIAMENTO**

- **4.1.** Havendo interesse do licitante, por si ou seu procurador, em se fazer representar na sessão pública do processamento do Pregão, será exigido o credenciamento da pessoa presente.
- 4.2- . Para o credenciamento deverão ser apresentados, FORA DE QUALQUER ENVELOPE, os seguintes documentos:
- a) Tratando-se de **Representante Legal** (sócio, administrador, dirigente ou assemelhado), instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
- **b-** Tratando-se de **Procurador** instrumento público de procuração ou instrumento particular do representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.
- b.- No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem "a";
- c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto;
- d) O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta inicial escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço;
- e) será admitido apenas um (1) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado.
- 4.3. Caso a participante opte pelo envio dos envelopes pelo correio, a mesma deverá encaminhar, fora dos envelopes, documentos que comprovem poderes da pessoa que assinar a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e proposta. Tais documentos encontram-se elencados no item 4.2, letras "a" e "b" do presente edital.





## V – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

- **5.1.** A apresentação da declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação deverá ser realizada pessoalmente pelo representante, credenciado ou não, à Equipe de Apoio, ou previamente enviada juntamente com os envelopes, item 4.3 acima.
- **5.2.** A entrega pessoal dar-se-á da seguinte forma:
- a- declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o modelo estabelecido no (Anexo III )deste Edital, cuja entrega deverá ser concomitante ao credenciamento dos interessados, deverá ser apresentada **fora** dos envelopes nº. 01 (proposta) e nº. 02 (habilitação);
- b) Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte (ME e EPP), além da declaração constante do (Anexo III), deverão apresentar declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte (Anexo IV), conforme o caso, visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/06, e apresentada fora dos envelopes nº. 01 (proposta) e nº. 02 (habilitação), no momento do Credenciamento.
- c) A proposta de preço e os documentos para habilitação, cuja entrega deverá se dar após o credenciamento do respectivo interessado, deverão ser apresentadas separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

## Envelope nº 01

AO MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE-MG EMPRESA: CNPJ PROPOSTA DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS EDITAL Nº 18/2020 REGISTRO DE PREÇOS 06/2020





## Envelope nº 02

AO MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE-MG EMPRESA: CNPJ DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS EDITAL Nº 18/2020 REGISTRO DE PREÇOS 06/2020

## VI- DOS REQUISITOS DA PROPOSTA DE PREÇO

**6.1.** A proposta deverá ser elaborada preferencialmente em papel timbrado da empresa. Poderá ser impressa, datilografada ou preenchida a mão de forma legível, redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, ser datada e assinada pelo representante legal do licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração, caso a mesma ainda não tenha sido juntada no momento do credenciamento.

## 6.1.1. NÃO SERÁ ADMITIDO QUALQUER TIPO DE RASURA, EMENDA OU ENTRELINHA

- **6.2.** A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
- a- nome, endereço, CNPJ e inscrição Estadual ou Municipal;
- b- número do Pregão;
- c descrição do objeto da presente licitação, valor unitário e total de cada item que compõe o ITEM, valor total de cada ITEM e valor total da proposta em conformidade com as especificações deste Edital;
- d- Valor GLOBAL DE CADA ITEM dos serviços (soma dos valores totais dos itens em moeda corrente nacional, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.
- e- prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias

.







- **f-** toda proposta entregue será considerada com **prazo de validade de 60 (sessenta) dias** a contar da data de sua apresentação, salvo se dela constar prazo superior, quando então prevalecerá este último.
- g- o preço ofertado é fixo e irreajustável e deverá ser apresentado com precisão de duas casas decimais. Caso seja verificado erros nas operações aritméticas será levado em consideração o valor unitário apresentado para cada item.
- 6.3- Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custo, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.
- 6.3.1. Quaisquer tributos de qualquer natureza, custos e despesas diretas ou indiretas, entre outras despesas, omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título.
- 6.3.2. Os preços propostos e os lances oferecidos são de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão, ou qualquer outro pretexto.
- 6.4. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste edital.
- 6.5. Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza, ou mesmo durante a sessão de julgamento.

## VII – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO"

7.1 - O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a:

## 7.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

- a- Registro Comercial, no caso de empresa individual;
- b- Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais,
- c- Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando -se de sociedades por -ações acompanhados da documentação mencionada na alínea "b" deste subitem;





- d- decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
- 7.1.1.1. Os documentos relacionados no item 7.1.1., letras "a", "b" e "c" não precisarão constar do interior do envelope nº 02 (habilitação) se tiverem sido apresentados, para o credenciamento neste Pregão.

#### 7.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

- a- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
- b- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
- **c-** Prova de regularidade para com os tributos Federais e Dívida Ativa da União, mediante a apresentação da CND Certidão Negativa de Débito ou CPD de Débito com Efeitos de Negativa Portaria Conjunta PGFN / RFB nº 1.751/2014;
- **d-** Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal, mediante apresentação de** Certidão Negativa **ou** Positiva com Efeitos de Negativa expedida pelo Município, do Município sede do licitante;
- **e-** Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, por meio de apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;
- f- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT **ou** Positiva com efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011.

## 7.1.3. QUALIFICAÇÃO, ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a- certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica (Matriz). Caso a licitante queira realizar a entrega pela filial, deverá apresentar tal certidão da matriz e da filial.

## 7.1.4. COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO:

a) declaração escrita firmada por representante legal da licitante participante do certame, em papel timbrado, formalizada nos termos do Anexo III deste Edital.





## 7.1.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES:

a) declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a administração (modelo Anexo V deste Edital).

#### 7.1.6. - MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

- 7.1.6.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
- 7.1.6.2. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, será **assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis,** a contar da data de abertura e classificação das propostas do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta Municipalidade, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
- 7.1.6.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.1.6.2, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4°, inciso XXIII, da Lei 10.520/02.

## 7.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

- 7.2.1- Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data da apresentação das propostas.
- 7.2.2. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz observado o item 7.1.3 letra a.
- 7.2.3. Os documentos necessários credenciamento, proposta e habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia, se cópia simples, estas deverão estar acompanhada do original para conferência pela Equipe de Apoio.
- 7.2.4- Não serão aceitos **protocolos de entrega** ou **solicitação de documentos** em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões;
- 7.2.5-. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação do licitante;





- 7.2.6. É facultado ao Pregoeiro ou a Equipe de apoio efetuar diligência, sob a forma de consulta direta nos **sites** dos órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico.
- **7.2.7**. Caso os documentos declaratórios solicitados em edital não forem apresentados juntamente com a documentação exigida, tal falta poderá ser saneada no momento da sessão, pelo representante da empresa, desde que possua poderes para tanto, devidamente comprovado em procuração ou contrato social:

#### VIII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- 8.1-No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão apresentados os documentos indicados no item 4.2. Se porém sessão pública estender-se até o horário de encerramento do expediente da Prefeitura Municipal da Campina /verde-MG, poderá a mesma ser declarada suspensa pelo pregoeiro, determinando-se a sua continuidade para o dia útil imediatamente seguinte, no horário e local a ser determinado pelo pregoeiro;
- 8.2- Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro os envelopes nº 1 e nº 2, contendo, cada qual, separadamente, a proposta de preço e a documentação de habilitação;
- 8.3- O julgamento será feito pelo critério de menor preço **POR ITEM**, observadas as especificações e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital;
- 8.3.1- Havendo divergência entre os valores, prevalecerá o preço unitário. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.
- 8.4- A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
- 8.4.1. Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital;
- 8.4.2. Que apresentem preço ou vantagem baseados exclusivamente em proposta ofertadas pelos demais licitantes;
- 8.4.3. Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital;
- 8.4.4. Que apresentem preços total ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto, a materiais ou instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração;





- 8.4.5. Da licitante não considerada, nos termos da lei, microempresa ou empresa de pequeno porte.
- 8.5. Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito.
- 8.6. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:
- 8.6.1. Seleção da proposta de menor preco e das demais com precos até 10% (dez por cento) superiores àquela;
- 8.6.2. Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, máximo de três. No caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do número de licitantes;
- 8.6.3. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma verbal e seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços;
- a) O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
- **8.7.** Os lances verbais deverão se formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores a proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de **1** % (um por cento) aplicável inclusive em relação ao primeiro.
- 8.8. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.
- **8.9.** Após a fase de lances serão classificadas na ordem crescente de valores, as propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 8.6.1, e aquelas selecionadas para a etapa de lances, considerando se para estas, o último preço ofertado.
- **8.10.** Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades legais cabíveis.
- **8.11**. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.
- **8.12.** Após a negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.
- 8.13-Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do Pregoeiro, será verificado o atendimento do licitante às condições habilitatórias estipuladas neste Edital.





- **8.14.** Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação efetivamente entregues, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos novos.
- **8.15.** A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
- **8.16.** O Município de Campina Verde-MG não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.
- **8.17.** Constatado o atendimento pleno aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor.
- **8.18.** Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada vencedora.
- **8.19.** Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio e pelos participantes que desejarem.
- **7.20.** O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das propostas, da documentação e declarações apresentadas, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.

## IX – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.

- **9.1** Até **dois dias úteis** da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
- 9.2- Eventual impugnação deverá ser dirigida ao subscritor deste Edital protocolada no Setor de Protocolo da sede do Município à Rua 30 nº 296, Bairro Medalha Milagrosa CEP: 38170-000 Campina Verde-MG, no horário das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, em dias de expediente.
- **9.2.1** Admite-se impugnação por intermédio de e-mail <u>licitacao@campinaverde.mg.gov.br</u> ficando a validade do procedimento condicionada à apresentação do original no prazo de **48 (quarenta e oito) horas;**
- **9.2.2-** Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data para a realização deste certame, Exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.





- **9.3** A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas.
- **9.4-** Dos atos do Pregoeiro cabem recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo- se então o prazo de **03** (**três**) dias que começará a correr a partir do dia em que houver expediente nesta Prefeitura de Campina Verde-MG para a apresentação das razões, por meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vistas imediata dos autos;
- **9.4.1** A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação;
- 9.4.2- Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos do processo devidamente informado à autoridade competente;
- **9.4.3** Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório;
- 9.4.4- O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
- **9.4.5** Os recursos devem ser protocolados no PROTOCOLO da sede do Município na Rua 30 nº 296, Bairro Medalha Milagrosa CEP: 38270-000 , em Campina Verde-MG, aos cuidados do pregoeiro dirigidos ao Prefeito de Campina Verde/MG.

## X - DA CONTRATAÇÃO

- **10.1.** A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura do instrumento próprio, cuja minuta constitui o **Anexo VI** do presente edital.
- **10.2.** Tratando-se de adjudicatário cuja documentação de regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar, previamente ao recebimento do pedido, a regularidade fiscal, no prazo de cinco dias úteis, a contar da data do julgamento da documentação habilitadora do certame, prorrogável por igual período, a critério desta Administração, sob pena de a contratação não se realizar, decaindo do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital;
- 10.2.1. Não ocorrendo a regularização prevista no subitem anterior, retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos a esta licitação





- **10.3.** Quando a adjudicatária, após recebimento do pedido, dentro do prazo estabelecido neste edital, recusar-se a realizar os serviços a ela homologados, serão convocadas as demais licitantes classificadas para nova sessão pública de processamento do pregão, visando a celebração da contratação.
- 10.3.1- A convocação das demais licitantes se dará por via postal, ou e-mail, ou com publicação no site do Município www.campinaverde.mg.gov.br
- 10.3.2. Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 02 (dois) dia úteis, contados da divulgação da convocação.

## XI – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO

- 11.1- O objeto da licitação será executado:
- 11.1.1. Parceladamente conforme a necessidade da frota municipal, durante 12 (doze) meses;.
- **11.1.2.** Na oficina da Contratada, **devendo esta ser na Sede do Município de Campina Verde-MG**, de modo que fique viável o transporte dos pneus/veículos até a mesma para a execução dos serviços;
- 11.2. No caso de socorro, a Contratada deverá se deslocar até o local onde estiver o veículo ou máquina, podendo ser na zona urbana ou rural do Município, retirar o pneu e fazer a manutenção, podendo esta ser diretamente no local (quando possível) ou na oficina e retornando ao local do socorro, sendo que será cobrado apenas um serviço de socorro por veículo/máquina socorridos, mesmo que este necessite de manutenção em mais de um pneu;
- **11.3.** Nos serviços de consertos e/ou substituição de bico, estarão inclusos os serviços de desmontagem e remontagem do pneu no aro, não podendo haver outro ônus à Prefeitura, exceto em serviço de socorro (se for o caso);
- 11.4. A contratada deverá atender a Prefeitura pelo menos das 07:00 às 18:00 horas de segunda à sexta-feira e das 7h00min às 12h00min nos sábados. Os serviços deverão ser entregues em até 03(três) horas do recebimento do pneu ou chamado de socorro e deverá ser executado na oficina da própria contratada ou, quando possível, no local do socorro.
- **11.5.** A contratada sujeitar se-á à fiscalização de todos os serviços no ato da entrega, reservando-se à Prefeitura de campina Verde-MG o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre os mesmos em condições satisfatórias.





- **11.6.** Caso os serviços sejam entregues aquém ou além, ou em desacordo com os requisitos estabelecidos pela Prefeitura, a empresa deverá refazê-los em até 02 (duas) horas da recusa.
- **11.7.** Correrá por conta da contratada: mão de obra, ferramentas, bicos, remendos, manchões, colas e demais pequenos materiais necessários para a execução dos serviços, além de transporte para os casos de socorro, encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais e tributários de qualquer natureza gerados em consequência da execução dos mesmos, inclusive todo EPI e uniformes necessário aos seus funcionários, conforme legislação trabalhista em vigor.
- 11.8- A Prefeitura fornecerá pneus, câmaras e protetores de Câmaras novos quando necessário e se encarregará de transportar o pneu e/ou veículo até a oficina da contratada, exceto em caso de socorro.

## XII – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

- **12.1-** Os serviços serão considerados recebidos, desde que aferidos pela fiscalização da Prefeitura, constatando que a quantidade, tipo e a qualidade do produto estejam de acordo com o solicitado.
- **12.2.** A licitante vencedora será a única responsável por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitário, segurança do trabalho, comerciais ou tributários de qualquer natureza gerados, decorrentes do fornecimento do objeto desta licitação, bem como aqueles oriundos de transportes.
- **12.3.** A licitante vencedora será igualmente responsável por todos os danos, perdas ou prejuízos a que der causa, em conseqüência direta de qualquer fase do fornecimento dos serviços.
- 12.4. Constatadas irregularidades no objeto, a Prefeitura poderá:
- a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição, ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis:
- b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação, ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- c) se disser respeito a incorreções nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas à contratada para devida substituição no prazo máximo de 02 (dois) dias.







- **12.5.** Nas hipóteses de substituição e/ou de complementação, a contratada deverá fazê-lo em conformidade com a indicação da contratante imediatamente, após notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado, sem prejuízo das penalidades impostas.
- 12.6– Mediante a emissão da Nota de Empenho, estará caracterizada a contratação e o compromisso da execução dos serviços do(s) item(ns) na forma e prazos previstos neste Edital e na Ata de Registro de Preços..

## XIII – DA FORMA DE PAGAMENTO

- 13.1. Os pagamentos dos serviços serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, sem qualquer forma de reajuste de preços, mediante deposito bancário, transferência eletrônica ou diretamente na tesouraria municipal, na sede da Prefeitura.
- 13.2. Em caso de devolução fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir da sua reapresentação.
- 13.3. Não haverá reajuste de preços ou atualização monetária sem que haja prorrogação da vigência da Ata de Registro dos preços.
- 13.4. Os pagamentos citados no item anterior só serão efetuados mediante a comprovação de regularidade com o INSS E FGTS.

## XIV – DAS SANÇÕES PARA CASO DE INADIMPLEMENTO

- **14.1.** Ficará impedida de licitar e contratar com a administração direta e indireta do Município de Campina Verde/MGT, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou em quanto perdurarem os motivos determinantes da punição, à pessoa, física ou jurídica, que:
- a) deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- b) convocada dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, não executar os serviços, objeto desta licitação;
- c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
- d) não mantiver a proposta, lance ou oferta;
- e) ensejar o retardamento da execução do objeto;





- f) falhar ou fraudar na execução dos serviços.
- 14.2- A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas neste edital, garantido o exercício da prévia e da ampla defesa;
- 14.3. No caso de recusa de execução dos serviços, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, ficando a Adjudicatária sujeita a multa prevista na Ata de Registro de Preços.

## XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- **15.1.** As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
- **15.2.** O Pregoeiro, ou autoridade superior, poderá em qualquer fase do pregão presencial promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
- **15.3.** A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer indenização;
- **15.4.** Os casos não previstos neste Edital e seus Anexos serão decididos pelo Pregoeiro , nos termos das normas pertinentes às Licitações e Contratos, Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8666, de 23 de julho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
- **15.5.** A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável das normas deste Edital e seus Anexos e a observância dos preceitos legais e regulamentares que a regem.
- **15.6.** Havendo indício de conluio entre os licitantes, a Prefeitura Municipal de Campina Verde-MG, comunicará os fatos à autoridade superior para as providências devidas.
- **15.7**. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.







- **15.8.** Não serão levadas em consideração vantagens não previstas neste edital. No caso de alteração em pontos essenciais deste Edital e seus Anexos, dentro do prazo estabelecido para o início da abertura das propostas, este será prorrogado e as modificações terão a mesma divulgação do texto anterior ou a licitação será revogada e realizada novamente em outra oportunidade.
- **15.9.** As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Site do Município: <a href="https://www.campinaverde.mg.gov.br">www.campinaverde.mg.gov.br</a>
- **15.10.** É vedada ao servidor dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, inclusive Fundação e Autarquia instituída e/ou mantidas pelo Poder Público, participar como licitante, direta ou indiretamente, por si ou por interposta pessoa, dos procedimentos licitatórios disciplinados na legislação vigente;
- **15.11.** A documentação apresentada para fins de habilitação da (s) licitante (s) vencedora (s) fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente.
- **15.12.** Fica eleito o foro da Comarca de Campina Verde/MG, com renúncia dos demais, por mais privilegiados que sejam, para dirimir as questões suscitadas da interpretação desta licitação, seu contrato/Ata de Registro de Preços e demais atos deles decorrentes.
- **15.13.** Obriga-se a CONTRATADA a manter durante toda vigência da Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, todas condições de habilitação exigidas no certame licitatório.
- **15.14.** Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos sobre este Pregão junto ao Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura de Ibitinga, localizada na rua 30 nº 296, Bairro Medalha Milagrosa CEP: 38270-000 Campina Verde-MG, ou pelo telefone: (34) 3412-9101 ou pelo e-mail licitacao@campinaverde.mg.gov.br.

## XVI - DOS ANEXOS DO EDITAL

16.1. São anexos do presente edital:







Anexo I – Memorial descritivo/ termo de referência

Anexo II - Procuração para o credenciamento

Anexo III – Declaração de pleno atendimento

Anexo IV – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte

Anexo V – Declaração de inexistência de fatos impeditivos

Anexo VI - Declaração de regularidade perante o Ministério do Trabalho Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preços

Anexo VIII - Modelo de proposta

Município de Campina Verde-MG, 07 de abril de 2020

Rodrigo Carneiro de Oliveira Pregoeiro

Fradique Gurita da Silva Prefeito Municipal





## ANEXO I MEMORIAL DESCRITIVO / TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 0008530/2020

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRO DE PREÇOS – RP Nº 06/2020

EDITAL Nº 18/2020

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEOS, FILTROS, GRAXA, BATERIAS E OUTROS, PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL E CONVENIADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E DEMAIS ANEXOS.

1. Contratação de empresa para eventual e futura aquisição de óleos, filtros, graxas, baterias e outros para os veículos e maquinas da frota do município e conveniados, parceladamente conforme a necessidade.

#### **JUSTIFICATIVA**

Faz-se necessário a contratação de empresa para fornecimento de óleo lubrificantes, filtros, graxas, baterias e outros, devido à necessidade de promover a manutenção de motor, freio e outros componentes dos veículos da frota do município e conveniados, a fim de mantê-los em condições ideais de funcionamento, garantindo a segurança de todos os condutores.





## 3. Secretarias solicitantes / **QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES**:

## 3.1- SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

## 3.1.1- Convênio Polícia Civil.

ITEM	VEICULO	PLACA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUAN TIDADE	VALOR UNITÁRIO (MÉDIO)-R\$-
			FILTRO DE AR	500	0.0	
				PÇ	03	39,00
	FIAT PALIO WEEKEND		FILTRO DE COMBUSTÍVEL			
	FLEX			PÇ	03	19,00
01	FLEX	PUE-	FILTRO DE ÓLEO			
"		7290		PÇ	03	32,00
	ANO 2014/2014		ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 SEMI SINTÉTICO			
	1.8					31,00
				LT	14	
			FILTRO DE AR			
				PÇ	03	15,00
	FIAT UNO	OTN4	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	D0	00	45.00
02	ANO 2006/2006	GTM-	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	03	15,00
	ANO 2006/2006 1.0	9678	FILTRO DE OLEO	PÇ	03	15,00
			ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTÉTICO	_		
				LT	14	23,00
03	RENAULT DUSTER	PWG- 5586	FILTRO DE AR	PÇ	03	30,00





			FILTRO DE COMBUSTÍVEL			
				PÇ	03	13,00
	ANO 2015/2016		FILTRO DE ÓLEO	DC	02	22.00
	ANO 2015/2016	-	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30	PÇ	03	23,00
	2.0		CLEG LOBINI IOANTE GNOC	LT	14	23,00
			FILTRO DE AR			
			FILIRO DE AR	PÇ	03	92,00
	TOYOTA HILUX	ONT-	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ.	03	49,00
04	ANO 2014/2014	1829	FILTRO DE ÓLEO	PÇ.	03	30,00
	3.0		ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40	LT	25	28,00
					20	
			FILTRO DE AR	PÇ	02	30,00
	MOTOCICLETA		FILTRO DE COMBUSTÍVEL			·
	HONDA/CG		FILTRO DE ÓLEO	PÇ	02	22,00
05		OGU 2838		PÇ	02	27,00
	150 FAN ESI	2030				
	ANO 2012/2012		ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR 4T 10W30 SEMI SINTÉTICO	LT	03	41,00
			FILTRO DE AR	PÇ	03	15,00
	VW SAVEIRO	PAT-	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	03	
06				3		17,00
	ANO 2016/2017	0626	FILTRO DE ÓLEO			
	1.6			PÇ	03	16,00
	1.0					





			ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 SEMI SINTÉTICO	LT	15	32,00
			FILTRO DE AR			
	NISSAN SENTRA			PÇ	03	90,00
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL			47,00
07		HMW		PÇ	03	
0,	ANO 2019/2019	5427	FILTRO DE ÓLEO			28,00
				PÇ	03	
	2.0					
			ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 SEMI SINTÉTICO	LT	15	25,00

## 3.2.2 - Convênio Policia Militar

ITEM	VEÍCULO	PLACA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTI- DADE	VALOR UNITÁRIO (MÉDIO)-R\$-
			FILTRO DE AR	PÇ	03	15,00
	FIAT PALIO ATTRACTIVE		FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	03	15,00
08	ANO 2011/2011 MOTOR 1.4 FILTRO DE ÓLEO	PÇ	03	15,00		
			ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTÉTICO	LT	14	18,00
	FIAT DALIO		FILTRO DE AR	PÇ	03	39,00
09	FIAT PALIO WEEKEND ADVENTURE	QMV-1160	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	03	19,00
	ANO 2018/2019 MOTOR 1.8		FILTRO DE ÓLEO	PÇ	03	32,00





			ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30	LT	14	31,00
	FIAT DALIG		FILTRO DE AR	PÇ	03	39,00
10	FIAT PALIO WEEKENDE		FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	03	19,00
10	ADVENTURE ANO 2014/2014	OQM-9818	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	03	32,00
	MOTOR 1.8		ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30			31,00
				LT	14	
	MOTOCICI ETA		FILTRO DE AR	PÇ	02	31,00
44	MOTOCICLETA YAMAHA	YAMAHA	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	02	22,00
11	XTZ 150 CROSSER ED	9793	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	02	25,00
	ANO 2014/2014		ÓLEO LUBRIFICANTE 4T 20W50	LT	08	35,00
	<u> </u>		FILTRO DE AR	- PO	00	31,00
	MOTOCICLETA		FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	02	22,00
12	YAMAHA LANDER XTZ 250	OPQ 8359	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	02	25,00
	ANO 2013/2013	0333	FILINO DE OLEO	PÇ	02	25,00
			ÓLEO LUBRIFICANTE 4T 10W40	LT	08	35,00

3.3- Secretaria Municipal de Educação

3.3.2- Manutenção do Transporte Escolar:







TEM	VEÍCULO	PLACA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTI- DADE	VALOR UNITÁRIO (MÉDIO)-R\$-
	VAN FIAT		FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF . PEC 3023	PÇ	02	70,00
13	DUCATO MINIBUS 2.3 ANO 2011/2011	HLF-5560	FILTRO DE AR REF. ARS 1014	PÇ	02	70,00
	127CV/2300	-	FILTRO LUBRIFICANTE REF PSL 657	PÇ	02	40,00
	MIODOŜNIBLIO IVEGO		FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF . PEC 3045	PÇ	03	160,00
	MICROÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17		FILTRO DE AR REF. ARS 8234	PÇ	03	130,00
14	ANO 2013/2013 170 CV	OQM-8842	FILTRO LUBRIFICANTE REF PSL 655	PÇ	03	148,00
			FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA REF PSC 493	PÇ	04	65,00
			FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. ASR 203	PÇ	03	100,00
	MICROÔNIBUS VOLARE V8L 4X4 EO		FILTRO DE AR VOLARE REF. ARS 3003	PÇ	03	148,00
15	ANO 2013/2013 152 CV	OQM-5980	FILTRO DE COMBUSTÍVEL VOLARE V8L REF . PSC 706	PÇ	03	90,00
			FILTRO LUBRIFICANTE VOLARE V8L REF PSL 283	PÇ	03	110,00
			FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA VOLARE V8L	PÇ	04	200,00
	MICROÔNIBUS VOLARE V8L 4X4 EO		FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. ASR 203	PÇ	03	100,00
16	ANO 2013/2013	OQM-5935 -	FILTRO DE AR VOLARE REF. ARS 3003	PÇ	03	140,00





	152 CV		FILTRO DE DIESEL VOLARE V8L REF . PSC 706	PÇ	03	90,00
			FILTRO LUBRIFICANTE VOLARE V8L REF PSL 283	PÇ	03	110,00
			FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA VOLARE V8L	PÇ	04	150,00
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF . PSC 75	PÇ	03	125,00
17	ÔNIBUS IVECO GRANCLASS 150S21E	QOU-8365	FILTRO DE AR REF. ARS 9837	PÇ	03	105,00
	ANO 2018/2019 206 CV		FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. ASR 837	PÇ	03	90,00
			FILTRO LUBRIFICANTE REF PSL 283	PÇ.	03	110,00
			FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA REF WK 10002	PÇ	04	145,00
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF PSC 75	PÇ	03	125,00
	ÔNIBUS IVECO		FILTRO DE AR REF. ARS 9837	PÇ	03	105,00
18	SENIORCLASS 150SE ANO 2016/2017	PZL-7108	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. ASR 837	PÇ	03	90,00
	206CV		FILTRO LUBRIFICANTE REF PSL 283	PÇ	03	110,00
			FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA REF WK 10002	PÇ	04	140,00
	ONIBUS VW15.190 EOD E.ED ORE		FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF PEC 3014	PÇ	03	130,00
19	ANO 2013/2013	OWT-0774	FILTRO DE AR REF. ARS 9839	PÇ	03	100,00
			FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. ASR 839	PÇ	03	115,00





	186CV		FILTRO LUBRIFICANTE REF PSL 908	PÇ	03	165,00
			FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA REF WK 10002	PÇ	04	147,00
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF PSD 920/1	PÇ	03	95,00
	ÔNIBUS M. BENZ 1519	 	FILTRO DE AR REF. ARS 9839	PÇ	03	105,00
20	R.ORE ANO 2017/2017 185 CV	QNP-0950	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. ASR 839	PÇ	03	130,00
	165 CV		FILTRO LUBRIFICANTE REF PEL 2003	PÇ	02	40,00
			FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA REF WK 10002	PÇ	03	105,00
	ÔNIBUS M. BENZ		FILTRO DE COMBUSTÍVEL SECUNDÁRIO REF PSC 882	PÇ	03	150,00
	SPRINTER		FILTRO DE COMBUSTÍVEL SPRINTER REF PSC 881	PÇ	03	76,00
21	ANO 2006/2007	GTM-9730	FILTRO DE AR SPRINTER MB 313 CID REF ARL 5310	PÇ	03	77,00
	129 CV		FILTRO LUBRIFICANTE SPRINTER CDI REF PEL 311	PÇ	03	45,00







ITEM	VEICULO	PLACA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO (MÉDIO)- R\$-
22	MICROÔNIBUS VOLARE V8L 4X4 EO ANO 2013/2013  IVECO CITYCLASS ÔNIBUS M BENZ, IVECO GRANCLASS IVECO SENIORCLASS 150 SE VOLKSWAGEN 15190 WAN M BENS SPRINTER DUCATO 2.3 MULTIJET	OQM 5935 ANO 2013/2013 152 CV  OQM 5980 ANO 2013/2013 152 CV  OQM 8842 ANO 2013/2013 170 CV QNP 0950 ANO 2017/2017 185 CV QOU 8365 ANO 2018/2019 206 CV PZL 7108 ANO 2016/2017 206CV OWT 0774 ANO 2013/2013 186CV GTM 9730 ANO 2006/2007 129 CV HLF 5560 ANO 2011/2011 127CV/2300	ARLA 32 GALÃO 20 LITROS	GL	65	60,00
			FLUIDO DE FREIO DOT -4 500 ML	UN	12	20,00





GRAXA LUBRIFICANTE BASE SABÃO DE LÍTIO 20 KG			
	BD	12	430,00
ÓLEO CAMBIO 80 W 20 LITROS	BD	01	470,00
ÓLEO 15W40 BALDE 20 LITROS ESPECIFICAÇÃO CJ-4	BD	15	275,00
ÓLEO ATF	LT	12	110,00
ÓLEO DO DIFERENCIAL 85W140 GL 5 20 LITROS	BD	08	350,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 80W90 BALDE 20 LT GL 4	BD	06	370,00

# 3.4- Secretaria Municipal de Saúde 3.4.1- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

ITEM	VEICULO	PLACA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO (MÉDIO)- R\$-
			FILTRO DE AR	UN	10	45,00
	SPYN		FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	10	15,00
			FILTRO DE ÓLEO	UN	10	15,00
23	ANO 218/2019 MOTOR 1.8	OQL 6884	ÓLEO 5W30 SINTÉTICO	LT	35	24,00
	VAN CITROEN/		FILTRO DE AR	UN	10	60,00
24	JUMPER M35LH 2.3  ANO 2014/2014	PUD-3350	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	10	
	127 CV		FILTRO DE ÓLEO	UN	10	33,00





			ÓLEO 15W40 DIESEL			
				LT	55	17,00
			FILTRO DE AR	UN	10	70,00
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	10	40,00
	VAN RENAULT		FILTRO DE ÓLEO	UN	10	45,00
25	MASTER L3H2 ANO 2018/2019 16 L/130CV/2299	QPG-3833	ÓLEO 5W30 SINTÉTICO	LT	80	38,00
26	FIAT ARGO ANO 2018/2019	QOW-5378	FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTÍVEL FILTRO DE ÓLEO	UN UN UN	10 10 10	57,00 15,00 18,00
	05L/ 77 CV/ 1000		ÓLEO 0W20 SINTÉTICO	LT	28	30,00
			FILTRO DE AR	UN	10	55,00
27	FIAT ARGO		FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	10	15,000
	ANO2018/2018	0004 5405	FILTRO DE ÓLEO	UN	10	19,00
	05L/77CV/1000	QOW-5405	ÓLEO 0W20 SINTÉTICO	LT	28	30,00







	FIAT		FILTRO DE AR	FILTRO DE AR UN	06	40,00
	DOBLO		FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	06	15,00
	GREENCAR MO4	PZL 9885	FILTRO DE ÓLEO	UN	06	15,00
28	ANO 2016/2016	9003				
	MOTOR 86 CV		ÓLEO 5W30 SINTÉTICO			
				LT	24	25,00
	FIAT		FILTRO DE AR	UN	06	15,00
	FIORINO AMBULÂNCIA ANO 2012/2013 MOTOR 71 CV	HLF 9517	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	06	15,00
29			FILTRO DE ÓLEO	UN	06	16,00
			ÓLEO 15W40 SEMI SINTÉTICO	LT	20	18,00
			FILTRO DE AR	UN	06	15,00
	FIAT FIORINO	HLF -	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	20 18,00	15,00
30	AMBULÂNCIA ANO 2012/2013	9955	FILTRO DE ÓLEO	UN		16,00
	MOTOR 71 CV		ÓLEO 15W40 SEMI SINTÉTICO	LT	20	18,00
	FIAT FIORINO		FILTRO DE AR	UN	06	20,00
31	GREENCAR ANO 2018/2019	QPH 1228	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	06	15,00
	MOTOR 88 CV					





ı		1			ı	
			FILTRO DE ÓLEO	UN	06	15,00
			ÓLEO 5W30 SINTÉTICO	LT	20	23,00
			FILTRO DE AR	UN	10	15,00
	FIAT PALIO	PUQ	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	10	15,00
32	FIRE WAY ANO 2014/2015	4798	FILTRO DE ÓLEO	UN	10	16,00
	75 CV/ 1000		ÓLEO 15W40 SEMI SINTÉTICO	LT	10 16,00 30 19,00 10 15,00 10 16,00	
			FILTRO DE AR	UN	10	15,00
	FIAT PALIO FIRE WAY ANO 2014/2015 75 VC/1000	PALIO PUK 3364 ANO 2014/2015	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	10	15,00
33			FILTRO DE ÓLEO	UN	10	16,00
			ÓLEO 15W 40 SEMI SINTÉTICO	LT	30	19,00
			FILTRO DE AR	UN	10	15,00
34	FIAT	PUQ	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	10	15,00
	PALIO FIRE WAY	PALIO 4782	FILTRO DE ÓLEO	UN	10	16,00
	ANO 2014/2015 75CV/1000		ÓLEO 15W 40 SEMI SINTÉTICO	LT	30	19,00
			FILTRO DE AR	UN	10	15,00





	FIAT	PUQ	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	10	15,00
35	PALIO FIRE	PALIO 4790 FILTRO DE ÓLEO	UN	10	16,00	
	WAY ANO 2014/2015 75CV/1000		ÓLEO 15W 40 SEMI SINTÉTICO	LT	30	19,00
	PEUGEOT	QOU	FILTRO DE AR	UN	06	33,00
36	PARTNER AMBULÂNCIA	8357	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	06	19,00
	ANO 2018/2019 122 CV		FILTRO DE ÓLEO	UN	06	28,00
			ÓLEO 10W 40 SINTÉTICO	LT	24	27,00
	RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA	OPQ 8665				
	ANO 2013/2014 98CV		FILTRO DE AR	UN	06	45,00
37			FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	06	15,00
			FILTRO DE ÓLEO	UN	06	23,00
			ÓLEO 15W 40 SINTÉTICO	LT	30	25,00
			FILTRO DE AR	UN	10	30,00
38	RENAULT SANDERO ANO 2013/2014	OQM	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	10	15,00







	77 CV	8275	FILTRO DE ÓLEO	UN	10	23,00
			ÓLEO 10W 40 SINTÉTICO	LT	40	26,00
	RENAULT		FILTRO DE AR			
	SANDERO			UN	10	30,00
39	ANO 2014/2014	ORC 9667	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	10	15,00
	77 CV		FILTRO DE ÓLEO	UN	10	23,00
			ÓLEO 10W 40 SINTÉTICO	LT	40	26,00
	VAN CITROEN JUMPER ANO 2013/2014 127CV/ 2286	OXD 5151	FILTRO DE AR	UN	10	60,00
40			FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	10	55,00
		127CV/ 2286		FILTRO DE ÓLEO	UN	10
			ÓLEO 15W 40 DIESEL	LT	55	15,00
	VAN FIAT		FILTRO DE AR			
	DUCATO MINIBUS	QQB		UN	10	120,00
41	ANO 2018/2018 130CV/2300	9247	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	10	150,00
			FILTRO DE ÓLEO	UN	10	40,00
			ÓLEO 5W 30 SINTÉTICO	LT	80	37,00
			FILTRO DE AR	LIN	10	60,00
			FILIKO DE AK	UN	10	00,00





42	VAN FIAT DUCATO MULTI	HMH 8114	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	10	30,00
	UTI ANO 2008/2009		FILTRO DE ÓLEO	UN	10	70,00
	127 CV		ÓLEO 15W 40 DIESEL	LT	75	15,00
	VAN		FILTRO DE AR	UN	10	70,00
43	RENAULT MASTER ANO 2018/2019	QQE 5150	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	10	40,00
	130CV/2299		FILTRO DE ÓLEO	UN	10	45,00
			ÓLEO 5W 30 SINTÉTICO	LT	80	35,00
44			FILTRO DE AR	UN	10	15,00
	UNO MILE WAY ECON ANO 2012/2013	PLACA OPB	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	10	15,00
	66CV/1000	5183	FILTRO DE ÓLEO	UN	10	16,00







			ÓLEO 15W40 SEMI SINTÉTICO	LT	30	18,00
--	--	--	---------------------------	----	----	-------

# 3.4.2- MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

ITEM	VEICULO	PLACA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO (MÉDIO)- R\$-
45	HONDA NXR 150 BROS ANO 2010/2010 149 CC	HHH 5541	-ÓLEO 20 W 50	LT	07	18,00
	VOLKSWAGEN SAVEIRO ANO 2005/2005		FILTRO DE AR			4= 00
		HMN 2197		UN	03	15,00
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	03	17,00
46			FILTRO DE ÓLEO	UN	03	16,00
	100 CV/1.6		ÓLEO 15W 40 SEMI SINTÉTICO	LT	12	25,00
	FIAT					
47	FIAT MOBI LIKE	PYB 5672	FILTRO DE AR	UN	04	32,00
		3072	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	04	15,00







		_				
	ANO 2016/2017		FILTRO DE ÓLEO	UN	04	18,00
	75CV/1000		ÁLEG EMOS SINTÉTIOS	LT	15	25,00
			ÓLEO 5W30 SINTÉTICO			
			FILTRO DE AR	UN	04	32,00
	FIAT		FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	04	15,00
48	MOBI LIKE	PYB	FILTRO DE ÓLEO	UN	04	18,00
	ANO 2016/2017 75CV/1000	5692	ÓLEO 5W30 SINTÉTICO	LT	15	25,00
					_	
	F14.T	1	FILTRO DE AR	UN	04	32,00
	FIAT	0.01	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	04	15,00
49	MOBI LIKE	QOL	FILTRO DE ÓLEO	UN	04	18,00
	ANO 2018/2018 75CV/1000	6859	ÓLEO 5W30 SINTÉTICO	LT	15	25,00
			FILTRO DE AR	UN	06	40,00
	FIAT TORO	QOW	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	06	100,00
50	ANO 2018/2019 170 CV	5389	FILTRO DE ÓLEO	UN	06	40,00
	170 00		ÓLEO 5W30 DIESEL	LT	35	38,00

3.4.3- Vigilância em Saúde – Vigilância Epidemiológica







ITEM	VEICULO	PLACA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (MÉDIO)- R\$-
			FILTRO DE AR	UN	06	15,00
	FIAT UNO		FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	06	15,00
51	MILE WAY		FILTRO DE ÓLEO	UN	06	15,00
31	ANO 2013/2013	OWJ-1310				
	66CV/1000		ÓLEO 15W40 SEMI SINTÉTICO	LT	20	18,00

# 3.4.4- Vigilância em Saúde - Vigilância Epidemiológica

ITEM	VEÍCULO	PLACA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (MÉDIO)- R\$-
52	MOTO HONDA CARGO CG 125 ANO 2001/2002 124 CC	HMG-1069	ÓLEO 20W 50	LT	07	17,00
			FILTRO DE AR	UN	04	15,00
	FIAT STRADA WORKING		FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	04	15,00
53	ANO 2016/2016 86 CV	PYB-5704 -	FILTRO DE ÓLEO	UN	04	16,00
	30 OV		ÓLEO 5W30 SINTÉTICO	LT	22	24,00







54	MOTO HONDA CARGO CG 125 ANO 1994/1995 125 CC	GRC-8995	ÓLEO 20W 50	LT	07	17,00
55	MOTO HONDA CG 125CC ANO 2008/2008 125 CC	HHH-5251	ÓLEO 20W 50	LT	07	17,00

### 3.5.1. Manutenção da Secretaria de Assistência Social

TEM	VEÍCULO	PLACA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTI DADE	VALOR UNITÁRIO (MÉDIO)- R\$-
		HLF	FILTRO DE AR	PÇ	04	85,00
	TOYOTA HILUX ANO 2011/2011		FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	04	46,00
56	163 CV	5520	FILTRO DE ÓLEO	LT	04	40,00
	100 0 7		ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30	LT	28	20,00
						32,00
	FIAT MOBI LIKE		FILTRO DE AR	PÇ	04	·
57	ANO 2018/2018 75 CV/ 1000	QOL 6866	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	04	15,00
			FILTRO DE ÓLEO		04	18,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE

				LT		
			ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30	LT	15	24,00
58	MOTO HONDA FAN KS 125 CG ANO 2010/2010 124 CC	HHH 5542	ÓLEO 20W50	LT	07	18,00
59	MOTO HONDA C 100 BIZ	EXX 4305	ÓLEO 20W/50	LT	07	18,00
60	MOTO HONDA 125 CG FAN ES ANO 2011/2012 124 CC	HLL 4835	ÓLEO 20W/50	LT	07	18,00
61	FIAT PALIO ESSENCE		FILTRO DE AR	UN	04	28,00
	ANO2012/2012	HLF	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	04	15,00
	117 CV/ 1.6	8335	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	04	18,00
			ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30	LT	16	25,00

### 3.5.2- Manutenção do Conselho Tutelar

ITEM	VEICULO	PLACA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTI DADE	VALOR UNITÁRIO (MÉDIO)- R\$-
62	CITROEN AIRCROSS		FILTRO DE AR	PÇ	04	75,00
	ANO 2016/2017 122CV/ 1587	PZK-6268	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PC	04	40,00
	1220 17 1001		FILTRO DE ÓLEO	. y	<u> </u>	45,00





#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE

		PÇ	04	
	<b>.</b>			
	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30	LT	16	38,00

# 3.6.-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

# 3.6.1- Manutenção das Atividades - Serviços Urbanos

ITEM	VEICULO/ MÁQUINA	PLACA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTI DADE	VALOR UNITÁRIO (MÉDIO)- R\$-
63	CAMINHÃO F.11000  ANO 1984/1984 125CV	GMM 0801	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO	BD	01	50,00
			ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES.	BD	05	320,00







			ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS			
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	03	85,00
			F FILTRO LUBRIFICANTE NUMERO PARA	PÇ	03	60,00
			CONVERSÃO PSL 339			
64	IVECO 170E22 ANO 2013/2014 218 CV	OQM 9941	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2	BD	01	500,00
			ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4,	BD	05	320,00







RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS			
ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP,PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS	BD	05	300,00
ÓLEO 90W140 20LTS LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO AS CAIXAS DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, CAIXAS DE MUDANÇAS, DIFERENCIAL AUTOMOTIVO E DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE CARGAS ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA PROPORCIONA A REDUÇÃO DO DESGASTE E EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, PROTEÇÃO DE EXTREMA PRESSÃO É ADEQUADO	BD	05	360,00







			PARA USO EM AMPLA VARIEDADE DE CLASSES DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS, FORA DE ESTRADA, TRANSPORTE DE CARGA E DE PASSAGEIROS	LT	10	27,00		
			ÓLEO ATF ÓLEO HIDRÁULICOS TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, CONTROLA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS, E A SUA ADITIVAÇÃO LHE GARANTE AINDA BAIXA OXIDAÇÃO E BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA			,		
						85,00		
65			FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO		03	•		
				DE CONVERSÃO PSD 460/01	DE CONVERSÃO PSD 460/01	PÇ	00	
	IVECO 170E22		FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE	PÇ	03	100,00		
	ANO 2013/2014 218 CV	OQM 9941	CONVERSÃO PSD 494					
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE	РÇ	03	75,00		
			CONVERSÃO PSD 403			110,00		
			FILTRO DE LUBRIFICANTE NUMERO	PÇ	03	110,00		
			DE CONVERSÃO PSL 283					
66	TRATOR	MASSEY	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA	BD	01	500,00		
	110(10)(	FERGUSON 275	LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS					







AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO			
ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDOS FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API GL-4, API SM, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA BALDE 20 LITROS	BD	05	380,00
ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO	BD	05	320,00







ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS			
ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP,PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS	BD	05	300,00
ÓLEO 90W140 20LTS LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO AS CAIXAS DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, CAIXAS DE MUDANÇAS, DIFERENCIAL AUTOMOTIVO E DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE CARGAS ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA PROPORCIONA A REDUÇÃO DO DESGASTE E EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, PROTEÇÃO DE EXTREMA PRESSÃO É ADEQUADO PARA USO EM AMPLA VARIEDADE DE CLASSES DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS, FORA DE ESTRADA, TRANSPORTE DE CARGA E DE PASSAGEIROS	BD	05	360,00







			ÓLEO ATF ÓLEO HIDRÁULICOS TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, CONTROLA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS, E A SUA ADITIVAÇÃO LHE GARANTE AINDA BAIXA OXIDAÇÃO E BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA	LT	10	27,00
67	VALTRA 78	TRATOR	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO	BD	01	50,00
			ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDOS FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS,	BD	05	380,00







10W30, API GL-4, API SM, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA BALDE 20 LITROS			
ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS	BD	05	320,00
ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP,PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS	BD	05	300,00
ÓLEO 90W140 20LTS LUBRIFICANTE	BD	05	360,00







			MINERAL DESTINADO AS CAIXAS DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, CAIXAS DE MUDANÇAS, DIFERENCIAL AUTOMOTIVO E DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE CARGAS ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA PROPORCIONA A REDUÇÃO DO DESGASTE E EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, PROTEÇÃO DE EXTREMA PRESSÃO É ADEQUADO PARA USO EM AMPLA VARIEDADE DE CLASSES DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS, FORA DE ESTRADA, TRANSPORTE DE CARGA E DE PASSAGEIROS	PÇ	03	28,00
			PARA CONVERSÃO PSD 2/55			
			FILTRO LUBRIFICANTE NUMERO PARA	PÇ	03	240,00
			CONVERSÃO DELPHI 861			
68	LHS 125	TRATOR	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE	BD	01	500,00







OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2  ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDOS FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API GL-4, API SM, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA BALDE 20 LITROS	BD	05	380,00
ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS	BD	05	320,00
ÓLEO ATF ÓLEO HIDRÁULICOS TIPO	LT	10	27,00







			ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, CONTROLA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS, E A SUA ADITIVAÇÃO LHE GARANTE AINDA BAIXA OXIDAÇÃO E BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA			
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO	PÇ	03	35,00
			PARA CONVERSÃO PSD 2/55			60,00
			FILTRO LUBRIFICANTE NUMERO PARA	PÇ	03	60,00
			CONVERSÃO PSL 675			
69	TRATOR LSU 80	TRATOR	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO	BD	01	500,00
			ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE	BD	05	380,00







		MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDOS FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API GL-4, API SM, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA BALDE 20 LITROS			
70	TRATOR LSU 80	ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS	BD	05	320,00
		ÓLEO ATF ÓLEO HIDRÁULICOS TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, CONTROLA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS, E A SUA ADITIVAÇÃO LHE GARANTE AINDA	LT	10	27,00







	BAIXA OXIDAÇÃO E BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA			
	FILTRO COMBUSTÍVEL NUMERO DE	PÇ	03	34,00
	CONVERSÃO PSD 2/55			
	FILTRO LUBRIFICANTE NUMERO PARA	PÇ	03	41,00
	CONVERSÃO PSL 123			

71	TRATOR	TRATOR	FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO	PÇ	03	42,00
	MASSEY FERGUSON		PARA CONVERSÃO PSD 964			
	275		FILTRO LUBRIFICANTE NUMERO PARA	PÇ	03	40,00
			CONVERSÃO DELPHI 861			
72			FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO	PÇ	03	100,00
	TRATOR	TRATOR	PARA CONVERSÃO PSD 984			
	CASE 85		FILTRO LUBRIFICANTE NUMERO PARA	PÇ	03	280,00
			CONVERSÃO DELPHI 361/861			







GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO	BD	01	500,00
ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDOS FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API GL-4, API SM, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA BALDE 20 LITROS	BD	05	380,00
ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4,	BD	05	320,00







			RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS			
			ÓLEO ATF ÓLEO HIDRÁULICOS TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, CONTROLA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS, E A SUA ADITIVAÇÃO LHE GARANTE AINDA BAIXA OXIDAÇÃO E BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA	LT	10	27,00
73	TRATOR MAHINDRA 8000	TRATOR	FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO PARA CONVERSÃO PSD 2/55	PÇ	03	50,00
			FILTRO LUBRIFICANTE NUMERO PARA  CONVERSÃO 000016115P04	PÇ	03	200,00
			GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES,	BD	01	500,00







TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2			
ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDOS FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API GL-4, API SM, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA BALDE 20 LITROS	BD	05	380,00
ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS,	BD	05	320,00







ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS			
ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP,PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS	BD	05	300,00
ÓLEO 90W140 20LTS LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO AS CAIXAS DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, CAIXAS DE MUDANÇAS, DIFERENCIAL AUTOMOTIVO E DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE CARGAS ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA PROPORCIONA A REDUÇÃO DO DESGASTE E EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, PROTEÇÃO DE EXTREMA PRESSÃO É ADEQUADO PARA USO EM AMPLA VARIEDADE DE CLASSES DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS, FORA DE ESTRADA, TRANSPORTE DE CARGA E DE PASSAGEIROS	BD	05	360,00
ÓLEO ATF ÓLEO HIDRÁULICOS TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES	LT	10	27,00







	AUTOMÁTICAS, CONTROLA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS, E A SUA ADITIVAÇÃO LHE GARANTE AINDA BAIXA OXIDAÇÃO E BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA			
	BATERIA 100 AMPARES	PÇ	01	530,00

### 3.6.2- Manutenção da Limpeza Pública

ITEM	VEICULO/ MÁQUINA	PLACA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTI DADE	VALOR UNITÁRIO (MÉDIO)- R\$-
74	VW-13180 ANO 2008/2008 180 CV	NKF-6762	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO	BD	01	500,00
			ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR	BD	05	320,00
			DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4,			







API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS			
ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP,PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS	BD	05	300,00
ÓLEO 90W140 20LTS LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO AS CAIXAS DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, CAIXAS DE MUDANÇAS, DIFERENCIAL AUTOMOTIVO E DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE CARGAS ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA PROPORCIONA A REDUÇÃO DO DESGASTE E EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, PROTEÇÃO DE	BD	05	360,00







			EXTREMA PRESSÃO É ADEQUADO PARA USO EM AMPLA VARIEDADE DE CLASSES DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS, FORA DE ESTRADA, TRANSPORTE DE CARGA E DE PASSAGEIROS  ÓLEO ATF ÓLEO HIDRÁULICOS TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, CONTROLA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS, E A SUA ADITIVAÇÃO LHE GARANTE AINDA BAIXA OXIDAÇÃO E BAIXA FORMAÇÃO	LT	10	27,00
75			DE ESPUMA  FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE  CONVERSÃO PSD 460/1	PÇ	03	110,00
	VW-13180 ANO 2008/2008 180 CV	NKF-6762	FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE  CONVERSÃO PSD 353	PÇ	03	75,00
			FILTRO DE LUBRIFICANTE VW 13180 NUMERO DE CONVERSÃO PSL 962	PÇ	03	45,00
76	IVECO TECTOR 170E22 ANO 2013/2014 128 CV	OQM 9947	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA	BD	01	500,00







ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2			
ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS	BD	05	320,00
ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP,PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS	BD	05	300,00
ÓLEO 90W140 20LTS LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO AS CAIXAS DE	BD	05	360,00







			TRANSMISSÃO MECÂNICA, CAIXAS DE MUDANÇAS, DIFERENCIAL AUTOMOTIVO E DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE CARGAS ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA PROPORCIONA A REDUÇÃO DO DESGASTE E EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, PROTEÇÃO DE EXTREMA PRESSÃO É ADEQUADO PARA USO EM AMPLA VARIEDADE DE CLASSES DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS, FORA DE ESTRADA, TRANSPORTE DE CARGA E DE PASSAGEIROS  ÓLEO ATF ÓLEO HIDRÁULICOS TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, CONTROLA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS, E A SUA ADITIVAÇÃO LHE GARANTE AINDA BAIXA OXIDAÇÃO E BAIXA FORMAÇÃO	LT	10	27,00
	IVECO TECTOR 170E22	OQM 9947	DE ESPUMA  FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO  DE CONVERSÃO PSD 460/01  FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE  CONVERSÃO PSD 494	PÇ PÇ	03	85,00 110,00
77	ANO 2013/2014 128 CV	9947	FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE  CONVERSÃO PSD 403	PÇ	03	74,00
			FILTRO DE LUBRIFICANTE NUMERO	PÇ	03	114,00







	DE CONVERSÃO PSL 283		

#### 3.6.3- Conservação de Estradas Municipais

ITEM	VEÍCULO/ MÁQUINA	PLACA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTI DADE	VALOR UNITÁRIO (MÉDIO)- R\$-
78	IVECO EURO CARGO 170E22 ANO 2010/2011 210 CV	HLF-5386	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO	BD	01	500,00
			ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE	BD	05	320,00







GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS			
ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP,PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS	BD	05	300,00
ÓLEO 90W140 20LTS LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO AS CAIXAS DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, CAIXAS DE MUDANÇAS, DIFERENCIAL AUTOMOTIVO E DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE CARGAS ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA PROPORCIONA A REDUÇÃO DO DESGASTE E EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, PROTEÇÃO DE EXTREMA PRESSÃO É ADEQUADO PARA USO EM AMPLA VARIEDADE DE CLASSES DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS, FORA DE ESTRADA, TRANSPORTE DE CARGA E DE PASSAGEIROS	BD	05	360,00
ÓLEO ATF ÓLEO HIDRÁULICOS TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, CONTROLA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS	LT	10	27,00







			PARTES LUBRIFICADAS, E A SUA ADITIVAÇÃO LHE GARANTE AINDA BAIXA OXIDAÇÃO E BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA			
79	IVECOEUROCARGO 170E22 ANO 2010/2011 210 CV	HLF-5385	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2	BD	01	500,00
			ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE)	BD	05	320,00







E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS			
ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP,PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS	BD	05	300,00
ÓLEO 90W140 20LTS LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO AS CAIXAS DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, CAIXAS DE MUDANÇAS, DIFERENCIAL AUTOMOTIVO E DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE CARGAS ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA PROPORCIONA A REDUÇÃO DO DESGASTE E EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, PROTEÇÃO DE EXTREMA PRESSÃO É ADEQUADO PARA USO EM AMPLA VARIEDADE DE CLASSES DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS, FORA DE ESTRADA, TRANSPORTE DE CARGA E DE PASSAGEIROS	BD	05	360,00
ÓLEO ATF ÓLEO HIDRÁULICOS TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, CONTROLA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS, E A SUA	LT	10	27,00





#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE

			ADITIVAÇÃO LHE GARANTE AINDA BAIXA OXIDAÇÃO E BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA			
80			FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO  DE CONVERSÃO PSD 460/01	PÇ	03	85,00
00	IVECOEUROCARGO 170E22 ANO 2010/2011 210 CV		FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE  CONVERSÃO PSD 494	PÇ	03	110,00
		HLF-5385	FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE CONVERSÃO PSD 403	PÇ	03	75,00
			FILTRO DE LUBRIFICANTE NUMERO  DE CONVERSÃO PSL 283	PÇ	03	115,00
81	VW-26280 ANO 2013/2014 275 CV	OXA-1353	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO	BD	01	500,00
				BD	05	320,00







ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS			
ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP,PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS	BD	05	300,00
ÓLEO 90W140 20LTS LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO AS CAIXAS DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, CAIXAS DE MUDANÇAS, DIFERENCIAL AUTOMOTIVO E DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE CARGAS ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA PROPORCIONA A REDUÇÃO DO	BD	05	360,00







			DESGASTE E EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, PROTEÇÃO DE EXTREMA PRESSÃO É ADEQUADO PARA USO EM AMPLA VARIEDADE DE CLASSES DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS, FORA DE ESTRADA, TRANSPORTE DE CARGA E DE PASSAGEIROS			
			ÓLEO ATF ÓLEO HIDRÁULICOS TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, CONTROLA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS, E A SUA ADITIVAÇÃO LHE GARANTE AINDA BAIXA OXIDAÇÃO E BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA	LT	10	27,00
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE CONVERSÃO PSD 460/01	PÇ	03	110,00
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE CONVERSÃO PSD 353	PÇ	03	75,00
			FILTRO DE LUBRIFICANTE NUMERO DE CONVERSÃO PSL 962	PÇ	03	45,00
82	F.11000 ANO 1989/1989 146 CV	HMM-0648	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS,	BD	01	500,00







			SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2			
			ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS	BD	05	320,00
83	CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO EUROCARGO ANO 2010/2011 210 CV	HLF 5388	BATERIA 100 AMPERES	PÇ	02	530,00







84	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR 120K	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO	BD	02	500,00
			ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDOS FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API GL-4, API SM, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA BALDE 20 LITROS	BD	08	380,00
			ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4,	BD	15	320,00







			API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS			
			BATERIA 100 AMPERES	PÇ	02	530,00
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE CONVERSÃO PSD 1R/0762 1R/0770	PÇ	03	150,00
			FILTRO DE LUBRIFICANTE NUMERO  DE CONVERSÃO PSL 417	PÇ	03	122,00
85	MOTONIVELADORA	CASE 845 DISTRITO HONOROPOLIS	ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDOS FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API GL-4, API SM, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS,	BD	05	380,00







			GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA BALDE 20 LITROS  ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS	BD	05	320,00
			ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP,PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS	BD	05	300,00
86	MOTONIVELADORA	CASE 845	ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE			







TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDOS FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API GL-4, API SM, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA BALDE 20 LITROS	BD	05	380,00
ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS	BD	05	320,00
ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP,PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE	BD	05	300,00







			GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS			
			BATERIA 100 AMPERES	PÇ	02	350,00
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO  DE CONVERSÃO PSD 964	PÇ	03	45,00
			FILTRO LUBRIFICANTE NUMERO	PÇ	03	140,00
			DE CONVERSÃO PSL 283			
87	PA CARREGADEIRA	MICHIGAN 75	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO	BD	01	500,00
			ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4,	BD	05	320,00







		RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS			
		ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP,PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS	BD	10	300,00
PA CARREGADEIRA	MICHIGAN 75	ÓLEO 90W140 20LTS LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO AS CAIXAS DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, CAIXAS DE MUDANÇAS, DIFERENCIAL AUTOMOTIVO E DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE CARGAS ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA PROPORCIONA A REDUÇÃO DO DESGASTE E EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, PROTEÇÃO DE EXTREMA PRESSÃO É ADEQUADO	BD	05	360,00







	PA CARREGADEIRA	MICHIGAN 75	PARA USO EM AMPLA VARIEDADE DE CLASSES DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS, FORA DE ESTRADA, TRANSPORTE DE CARGA E DE PASSAGEIROS  ÓLEO ATF ÓLEO HIDRÁULICOS TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, CONTROLA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS, E A SUA ADITIVAÇÃO LHE GARANTE AINDA BAIXA OXIDAÇÃO E BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA	LT	10	27,00
88	PA CARREGADEIRA	NEW HOLAND HONOROPOLIS	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO	BD	02	500,00
			ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS	BD	05	380,00







HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDOS FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API GL-4, API SM, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA BALDE 20 LITROS			
ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS	BD	05	320,00
ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP,PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE)	BD	05	300,00





			E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS			
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE	PÇ	03	38,00
			CONVERSÃO 2/55			
89	PA CARREGADEIRA	NEW HOLAND	FILTRO LUBRIFICANTE NUMERO PARA	PÇ	03	120,00
			CONVERSÃO PSL 962			
			GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2	BD	02	500,00
			ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDOS FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API GL-4, API SM,	BD	05	380,00







RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA BALDE 20 LITROS			
ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS	BD	05	320,00
ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP,PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS	BD	05	300,00







			BATERIA 100 AMPERES	PÇ	01	530,00
90	RETRO ESCAVADEIRA	JCB	FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE	PÇ	03	45,00
	JCB		CONVERSÃO PSD 964			
			FILTRO LUBRIFICANTE NUMERO DE	PÇ	03	
			CONVERSÃO 230/04133			110,00
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE	PÇ	03	150,00
			CONVERSÃO PSC 498			
			GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2	BD	01	500,00
			ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS,	BD	05	380,00







LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDOS FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API GL-4, API SM, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA BALDE 20 LITROS			
ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS	BD	05	320,00
ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP,PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS	BD	05	300,00







				BD	03	360,00
			ÓLEO 90W140 20LTS LUBRIFICANTE			·
			MINERAL DESTINADO AS CAIXAS DE			
			TRANSMISSÃO MECÂNICA, CAIXAS DE			
			MUDANÇAS, DIFERENCIAL			
			AUTOMOTIVO E DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE			
			OPEREM EM CONDIÇÕES DE CARGAS			
			ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA			
			PROPORCIONA A REDUÇÃO DO			
			DESGASTE E EXCELENTE PROTEÇÃO			
			CONTRA CORROSÃO, PROTEÇÃO DE			
			EXTREMA PRESSÃO É ADEQUADO			
			PARA USO EM AMPLA VARIEDADE DE CLASSES DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS,			
			FORA DE ESTRADA, TRANSPORTE DE			
			CARGA E DE PASSAGEIROS			
						500,00
			GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS			
			GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA			
			LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS			
			E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS			
91			AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES,			
			MOTOCICLETAS, MÁQUINAS			
	RETRO ESCAVADEIRA	RANDON 406	AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO	BD	03	
			TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA			
	RANDON 406		GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE			
			AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS			
			TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO,			
			APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E			
			RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA.			
1			DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2			







ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDOS FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API GL-4, API SM, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA BALDE 20 LITROS	BD	05	380,00
ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS	BD	05	320,00
ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO,	BD	05	300,00







FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP,PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS			
ÓLEO 90W140 20LTS LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO AS CAIXAS DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, CAIXAS DE MUDANÇAS, DIFERENCIAL AUTOMOTIVO E DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE CARGAS ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA PROPORCIONA A REDUÇÃO DO DESGASTE E EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, PROTEÇÃO DE EXTREMA PRESSÃO É ADEQUADO PARA USO EM AMPLA VARIEDADE DE CLASSES DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS, FORA DE ESTRADA, TRANSPORTE DE CARGA E DE PASSAGEIROS	BD	03	360,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE CONVERSÃO 219001068	PÇ	03	230,00
FILTRO LUBRIFICANTE NUMERO DE  CONVERSÃO PSL 339	PÇ	03	140,00
FILTRO RACOR PARA	PÇ	03	280,00
RETROESCAVADEIRA NUMERO DE CONVERSÃO 218002536			







92	MOTONIVELADORA  CASE 845 R	CASE 845 R	ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDOS FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API GL-4, API SM, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA BALDE 20 LITROS	BD	05	380,00
			ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS	BD	05	320,00
			ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS	BD	05	300,00







AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS
EQUIPAMENTOS DO GÊNERO,
FORMULADOS A PARTIR DE
DERIVADOS DE PETRÓLEO.
ATENDENDO A NORMA DIN-51524.
PARTE 2 HLP,PARTE 3 HVLP, DEVENDO
POSSUIR CÉRTIFICADOS DE GESTÃO
ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO
14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20
LITROS

### SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

			ADITIVO DO RADIADOR COOLANT	LT	02	29,00	
			ÓLEO 15 W 40 BALDE 20 LITROS	BD	02	315,00	
			ÓLEO TRANSMISSÃO 10 W 30 20 LTS	BD	02	336,00	
93	LS H125	LS H125 LSU 80 TRATORES	ÓLEO DE TRANSMISSÃO DIANTEIRA E	LT	02	27,00	
	LSU 80		TIVITORES	CUBOS 80W90 1 LT			
				FILTRO AR CONDICIONADO	РÇ	02	125,00
			FILTRO AR EXTERNO MOTOR	PÇ	01	116,00	
			FILTRO AR INTERNO MOTOR	PÇ	01	90,00	
						410,00	





FILTRO DE DIESEL	PÇ	01	
	_		160,00
FILTRO DIESEL SECUNDÁRIO	PÇ	02	
			120,00
FILTRO HIDRÁULICO 40353350	PÇ	01	
FILTRO DE ÓLEO			120,00
	PÇ	01	
			116,00
FILTRO AR EXTERNO MOTOR	PÇ	01	
			90,00
FILTRO AR INTERNO MOTOR	PÇ	01	
			130,00
FILTRO DE DIESEL	PÇ	02	
FILTRO HIDRÁULICO 40288423			120,00
	PÇ	01	
FILTRO DE ÓLEO			85,00
	PÇ	01	

Município de Campina Verde-MG, 07 de abril de 2020

Doraides Borges Martins Barcelos - Secretária M. de Administração e Recursos Humanos

Maria Célia do Amaral Brito – Secretária M. de Educação

Anderson Ferreira de Melo - Gestor M. de Saúde

Túlio Fidel Faria Porto Arantes - Secretário M. de Assistência Social

Edmir Marques Faria - Secretário M. de Serviços Urbanos e Rurais

Marcos Roberto Ferreira de Almeida Filho - Secretário M. de Agricultura, Pecuária, Indústria e Comércio





# ANEXO II MODELO DE PROCURAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO

Processo nº 0008530/2020

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRO DE PREÇOS - RP Nº 06/2020

EDITAL Nº 18/2020

TIPO: MENOR PRECO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEOS, FILTROS, GRAXA, BATERIAS E OUTROS, PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL E CONVENIADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E DEMAIS ANEXOS.

Para: Município de Campina Verde-MG

Pregão Presencial por Registro de Preços - Edital nº 18/2020 - RP nº 06/2020

inscrita no CNPJ nº	, por intermédio de seu representante legal, Sr.(Sra.)
	portador(a) da Carteira de Identidade nº
NOMEIA E CONSTITUI seu bastante procurador(a	u)a) Sr(a)
portador (a) da Cédula de Identidade RG nº	e do CPF nº, a quem confere amp
licitação acima identificada, inclusive apresentar p	de Campina Verde-MG, para tomar qualquer decisão durante todas as fases ropostas e declaração de atendimento dos requisitos de habilitação em nome is de preços na(s) etapa(s) de lances, desistir expressamente da intenção







Por ser verdade, firmamos o presente, para que produza os	s efeitos legais.		
Local e Data:	_, de	de 2020.	
Nome do Responsável Legal:		<del></del>	
Assinatura OBS.: para que esta procuração tenha validade, ne documentos do Outorgado	ecessária a aprese	 entação a apresentaçã	io para conferência os







# ANEXO III MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Processo nº 0008530/2020

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS

**REGISTRO DE PREÇOS – RP Nº 06/2020** 

EDITAL Nº 18/2020

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEOS, FILTROS, GRAXA, BATERIAS E OUTROS, PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL E CONVENIADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E DEMAIS ANEXOS.

Ao			
Município de Campina Verde-	-MG		
Ref.: Declaração de pleno ate		e habilitação.	
incomite the CNID Line		nou internet die de	and the second s
inscrita no CNPJ nº		<del></del>	seu representante legal, Sr.(Sra
	, portador(a) da	Carteira de Identidade nº	e do CPF nº
	DECLARA, para	efeito do cumprimento ao inciso VII do art	tigo 4º da Lei Federal 10.520, de
2.002, que cumpre plenamen	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ação exigidos no Edital do Pregão acima i	•
	. de	de 2020.	
(local e data)			
Nome do representante legal:			
	Assinatura		
OBS.: Este documento dever-	á ser redigido em papel tim	ibrado da licitante	

92





# **ANEXO IV** MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Processo nº 0008530/2020

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS

**REGISTRO DE PREÇOS – RP Nº 06/2020** 

EDITAL Nº 18/2020

TIPO: MENOR PRECO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEOS, FILTROS, GRAXA, BATERIAS E OUTROS, PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL E CONVENIADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E DEMAIS ANEXOS.

DECLARO,	sob	as	penas	da	lei,	sem	prejuízo	das	sanções	previstas	neste	ato	convo	catório,	que	a empre	sa
									(c	lenominaçã	ăo da	a p	essoa	jurídi	ca),	CNPJ	nº
Complement do procedir			3, de 14	de de	ezem	ibro d	e 2006, c		le pequend os termos (	•			•		•		
(local e data)				,		_ de _			de 20	20.							
Nome do represen	tante leg	al:							<del> </del>								
OBS.: Este	docum	ento		Assinat		do em	papel tim	ıbrado	da licitante	<del>-</del>							





### ANEXO V

## MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

Processo nº 0008530/2020

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRO DE PREÇOS – RP Nº 06/2020

EDITAL Nº 18/2020

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEOS, FILTROS, GRAXA, BATERIAS E OUTROS, PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL E CONVENIADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E DEMAIS ANEXOS.

Á Prefeitura Municipal da Campina Ver	de-MG			
(nome completo), representante lega (nome da pessoa jurídica), CNPJ Nº (endereço completo), DECLARA sob presente processo licitatório, ciente d	o as penas da lei, que at			editivos para sua habilitação no
Local e Data:		de	de	2020.
A	ssinatura			

OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante.







### ANEXO VI MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE AO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Processo nº 0008530/2020

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS

**REGISTRO DE PREÇOS – RP Nº 06/2020** 

EDITAL Nº 18/2020

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEOS, FILTROS, GRAXA, BATERIAS E OUTROS, PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL E CONVENIADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E DEMAIS ANEXOS.

(nome completo), representante legal da empre (nome da pessoa jurídica), CNPJ N°	, sediada	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	ituação regular perante o Ministér	do artigo 27 da Lei nº 6544, de novembro de 1989, rio do Trabalho, no que se refere à observância do
Local e Data:	,de	de 2020.
Assinatura		

OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante







### ANEXO VII MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 0008530/2020

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRO DE PRECOS - RP Nº 06/2020

EDITAL Nº 18/2020

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEOS, FILTROS, GRAXA, BATERIAS E OUTROS, PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL E CONVENIADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E

DEMAIS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E DEMAIS ANEXOS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº \_\_\_\_\_/2020

Aos ........... dias do mês de ............. do ano de 2020, **O MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE/MG**, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa à Rua 30 nº 296, Bairro Medalha Milagrosa – CEP: 38270-000 – Campina Verde, inscrito no CNPJ sob o número 18.457.291/0001-07, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Fradique Gurita da Silva, brasileiro, divorciado, biólogo, portador da Cédula de Identidade – RG nº 83354670 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 863 833 618-72, residente e domiciliado nesta cidade à Avenida Ceará nº 93, CEP: 38270-000, por intermédio do Pregoeiro, lavra-se a presente Ata de Registro de Preços, referente ao **Pregão Presencial – Edital nº 18/2020, Registro de Preços – R 06/2020 – Processo nº 0008530/2020,** que objetiva o REGISTRO DE PREÇOS **para futura e eventual aquisição de óleos, filtros, graxa, baterias e outros, para os veículos e máquinas da frota municipal e conveniados do Município, observadas as especificações**, os preços, os quantitativos e os fornecedores classificados na licitação supracitada, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ata em documento vinculativo e obrigacional às partes.





### CLÁUSULA I- DO OBJETO:

1.1- Fica registrado neste Município de Campina	Verde/MG o preço do forneceo	dor	
inscrito no CNPJ sob o nº, cor	n sede		, neste ato representado por
	brasileiro(a),	, portador da Cédula de Identidade	nº, inscrito no
Cadastro de Pessoas Jurídicas/MF, sob o nº			
aquisição de óleos, filtros, graxa, baterias e outro	os, para os veículos e máquina	as da frota municipal e conveniados,	de forma parcelada conforme
a necessidade e solicitação da administração mun	nicipal, através de menor pre	eço, para atendimento das Secretaria	s solicitantes deste Município,
conforme especificações constantes do Edital e se	us anexos, e nas quantidades	s solicitadas em cada "Ordem de Fori	necimento – OF" ou "Nota de
Emprenho - NE".	_		

- **1.1.1-** O fornecedor deverá possuir oficina na Sede do Município de Campina Verde-MG de modo que fique viável o transporte dos pneus/veículos até a mesma para a execução dos serviços;
- 1.2. A empresa fornecedora será a integral e exclusiva responsável por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, comerciais ou tributários de qualquer natureza gerados e decorrentes da execução dos serviços, inclusive as despesas com transporte, alimentação, hospedagem e quaisquer taxas incidentes sobre a prestação dos serviços ora realizados.

# CLÁUSULA II – DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 2.1- A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.
- 2.2- Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o **Município de Campina Verde/MG** não será obrigado a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do Registro, preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA III- DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO





- 3.1. O objeto será executado:
- 3.1.1. Parceladamente conforme a necessidade de cada Secretaria solicitante, mediante Nota de Empenho;
- 3.2. A contratada deverá atender a Prefeitura pelo menos das 7h00min às 18h00min de segunda à sexta-feira e das 7h00min às 12h00min nos sábados. Os produtos deverão ser entregues em até 03(três) dias do recebimento da autorização ou Nota de Empenho.
- 3.3. A contratada sujeitar- se-á a fiscalização de todos os produtos no ato da entrega, reservando-se à Prefeitura de Campina Verde-MG, o direito de não proceder o recebimento dos produtos, caso não encontre os mesmos em condições satisfatórias.
- 3.4. Caso os produtos sejam entregues aquém ou além, ou em desacordo com os requisitos estabelecidos pelo Município de Campina Verde-MG, a empresa deverá entregar novamente em até 03 (dias) da recusa;

## CLÁUSULA IV - DOS SERVIÇOS, PREÇOS, FICHAS ORÇAMENTÁRIAS, FONTES FINANCEIRAS E FORNECEDOR:

**4.1-** O(s) preço (s) ofertado )(s pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é (são) o (s) especificado(s) na tabela abaixo, de acordo com a respectiva classificação no **Pregão Presencial - Edital nº 18/2020 - RP nº 06/2020 , Processo nº 0008530/2020** 

Razão Social						
Endereço						
CNPJ						
Email						
( CONFORME MODELO I	DO TERMO DE REFERENCIA	DO EDI	TAL)			
ITEM DESC	RIÇÃO DOS SERVIÇOS	UM	QTDA	VR UNITÁRIO	VR TOTAL	FICHA/FONTE








# **CLÁUSULA V – DO PAGAMENTO:**

**5.1-O pagamento será** efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento dos serviços, mediante apresentação de Nota(s) Fiscal(s), após a conseqüente aceitação das mesmas, sem qualquer forma de reajuste de preços, ocasião em que o serviço de tesouraria verificará a regularidade





com a previdência social, com o FGTS e Trabalhista com a mediante ficha de compensação bancária, deposito bancário, transferência eletrônica ou diretamente na tesouraria municipal, na sede do Município, após a verificação pelo serviço de tesouraria da regularidade da empresa com a previdência Social, FGTS e Trabalhista.

- 5.2. Em caso de devolução fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir da sua reapresentação
- 5.3- A CONTRATADA sujeitar-se-á a fiscalização de todos os serviços no ato da entrega reservando-se à Prefeitura de Campina Verde-MG o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre os mesmos em condições satisfatórias.
- 5.4- A despesa originada deste contrato correrão à conta das ficha orçamentárias e fontes financeiras, descritas no Termo de Referência, Anexo I do Pregão Presencial para Registro de Preços Edital nº 18/2020 RP nº 06/2020, parte integrante desta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.
- 5.5-Os pagamentos efetuados serão sempre em acordo com as quantidades devidamente entregues no período de vigência da Ata de Registro de Preços.

## CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES

- 6.1- Ao fornecedor que descumprimento total ou parcialmente a presente Ata de Registros de Preços e/ou os contratos celebrados com a Administração Pública Municipal, e aos licitantes que cometam atos visando a frustrar os objetivos da licitação, serão aplicadas as sanções legais previstas no Processo licitatório 0008530/2020– Pregão Presencial para Registro de Preços Edital nº 18/2020, RP nº 06/2020, Lei Federal nº 10.520 e Lei nº 8.666/93.
- 6.2 . Aplica-se no que couber, além das sanções acima, as sanções administrativas previstas Seção II, Capitulo IV da Lei 8.666/93, bem como as penalidades previstas Seção III, Capítulo IV da Lei 8.666/93.

## CLÁUSULA VII - DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO:

7.1-O preço do objeto da presente Ata de Registro de Preços será fixo e irreajustável por um período de 12 (doze) meses, o que corresponde ao prazo de vigência da Ata de Registro de Preços.







- 7.2-Em havendo variação do preço após a assinatura da Ata de Registro de Preços que altere a margem de lucro da detentora da ata, para restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro, a mesma poderá solicitar alteração de preços, mediante solicitação formal ao Município, apresentando para tanto, comprovantes que justificam tal reajuste.
- 7.3-A Administração Municipal responderá, em até dez dias úteis sobre o deferimento ou indeferimento da solicitação, justificando-se.
- **7.4-** A (s) Ordem (s) de Fornecimento (s) / Pedido (s) ou Nota(s) de Empenho(s) será (ão) emitida (s) sempre em acordo com o preço registrado e apresentado na proposta pela detentora da ata de registro de preços e aceita pela Administração Municipal.

# CLÁUSULA VIII - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 8.1-A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:
- 8.1.1 Pela Administração, quando:
  - a) A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
  - b) A detentora não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
  - c) A detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços decorrente de registro de preços;
  - d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata decorrente de registro de preços;
  - e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
  - f) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
- g) A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no edital e nesta Ata, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso do recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços;





- **h)** No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feira por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação;
- i) Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços.
- **j)** A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrado deverá ser formulada com antecedência de no mínimo de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VI, caso não aceita as razões do pedido.

## CLÁUSULA IX - DOS ANEXOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

- 9.1. Fazem parte integrante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, o processo nº 0008530/2020, Pregão Presencial para Registro de Preços Edital nº 18/2020 RP nº 06/2020 juntamente com a proposta apresentada pela Detentora da Ata, bem como seus respectivos anexos.
- 9.2-7.2. Na hipótese de divergência entre este instrumento e o EDITAL, prevalecerão as disposições constantes do EDITAL e seus anexos.

## CLÁUSULA X – DA AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE OF OU NE

- **10.1-** A eventual e futura aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela Secretaria Municipal Solicitante, através de emissão de Ordem de Fornecimento OF ou NE que substituirá o contrato nos termos do Art.62, § 4º da Lei 8.666/93.
- **10.2-** A emissão de OF (ordem de Fornecimento) ou NE (nota de Empenho), sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pelas Secretarias Solicitantes.

## CLÁUSULA XI- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

11.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Campina Verde/MG, para dirimir dúvidas ou questões que não encontrem forma de resolução entre as partes, sendo esse foro irrenunciável pela CONTRATANTE.





- 11.3- Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 8.666/93, suas alterações e demais normas aplicáveis.
- **11.4-** O detentor desta Ata de Registro de Preços se obriga a aceitar, nas mesmas condições da proposta, os acréscimos ou supressões do valor inicial atualizado do objeto do contrato, nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
- 11.5- O detentor desta Ata de Registro de Preços tem pleno conhecimento de todo o conteúdo do Termo de Referência, bem como todos os itens e anexos expressos no Pregão Presencial para Registro de Preços Edital nº 18/2020 Registro de Preços RP nº 06/2020, Processo nº 0008530/2020, a eles se obrigando como se neste estivessem transcritos, inclusive quanto á obrigatoriedade de manter, durante toda o período de vigência desta Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, de acordo com o Art. 55, inc. XIII, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam as partes o presente instrumento - Ata de Registro de Preços em duas vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que abaixo, também, subscrevem.

Cam	npina Verde-MG, de de 2020
	Licitante Detentor/Participante:
	CNPJ
	Município de Campina Verde/MG – Órgão Gerenciador Fradique Gurita da Silva – Prefeito Municipal





## ANEXO VIII MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Processo nº 0008530/2020

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS

**REGISTRO DE PREÇOS – RP Nº 06/2020** 

EDITAL Nº 18/2020

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEOS, FILTROS, GRAXA, BATERIAS E OUTROS, PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL E CONVENIADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E DEMAIS ANEXOS.

Razão Social	
Endereço	
CNPJ	
Email	

#### 3.1.1- Convênio Polícia Civil.

ITEM	VEICULO	PLACA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUAN TIDADE	VALOR UNITÁRIO (MÉDIO)-R\$-
			FILTRO DE AR			(213) 114
	FIAT PALIO WEEKEND			PÇ	03	
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL	•		
	FLEX	PUE-				
01		7290		PÇ	03	
		1230	FILTRO DE ÓLEO			
				PÇ	03	
	ANO 2014/2014			_		
	1.8		ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 SEMI SINTÉTICO			





		1			1	1
				LT	14	
			FILTRO DE AR			
				PÇ	03	
	FIAT UNO		FILTRO DE COMBUSTÍVEL			
00		GTM-		PÇ	03	
02	ANO 2006/2006	9678	FILTRO DE ÓLEO			
	1.0			PÇ	03	
			ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTÉTICO	1		
				LT	14	
			FILTRO DE AR			
	RENAULT DUSTER			PÇ	03	
	KEIWIGET BOOTEK		FILTRO DE COMBUSTÍVEL	' \$	- 00	
			TIETRO DE COMBOCTIVEE	PÇ	03	
03		PWG-	FILTRO DE ÓLEO	' y		
	ANO 2015/2016	5586	TIETRO DE GLEG	PÇ	03	
	7 10 20 10/20 10		ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30	1 7	- 00	
	2.0		OLLO LOBINI IOANTE OTTO	LT	14	
					17	
			FILTRO DE AR			
				PÇ	03	
	TOYOTA HILUX		FILTRO DE COMBUSTÍVEL	' ' '	- 00	
		ONT-	TIETRO DE COMBOCTIVEE	PÇ	03	
04		1829	FILTRO DE ÓLEO	' Y	- 55	
	ANO 2014/2014	1023	TILINO DE OLLO	PÇ	03	
	3.0		ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40	, y		
			OLLO LODINI IONITE IONITO	LT	25	
		1		L!	20	
		+	FILTRO DE AR			
	MOTOCICI ETA		FILI RU DE AR	PÇ	02	
	MOTOCICLETA		FILTRO DE COMBUSTÍVEL	Fγ	UZ	
05	HONDA/CG	OGU	FILIRO DE COMIDUSTIVEL	DC.	00	
	HONDA/CG		FILTRO DE ÓLEO	PÇ	02	
		2838	FILTRU DE OLEO	DC	00	
				PÇ	02	







	150 FAN ESI					
	ANO 2012/2012		ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR 4T 10W30 SEMI SINTÉTICO	LT	03	
			FILTRO DE AR	PÇ	03	
	VW SAVEIRO		FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	03	
06	ANO 2016/2017	PAT- 0626	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	03	
	1.6					
			ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 SEMI SINTÉTICO	LT	15	
	NISSAN SENTRA		FILTRO DE AR	PÇ	03	
		HMW	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	03	
07	7 ANO 2019/2019	5427	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	03	
	2.0		ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 SEMI SINTÉTICO	LT	15	

## 3.2.2 - Convênio Policia Militar

ITEM	VEÍCULO	PLACA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTI- DADE	VALOR UNITÁRIO (MÉDIO)-R\$-
08	FIAT PALIO ATTRACTIVE ANO 2011/2011	HN0-5659	FILTRO DE AR	PÇ	03	
	MOTOR 1.4		FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	03	







			FILTRO DE ÓLEO	PÇ	03		
			ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTÉTICO	LT	14		
			FILTRO DE AR	PÇ	03		
09	FIAT PALIO WEEKEND ADVENTURE		PÇ	03			
			TIETRO DE OLLO	PÇ	03		
				ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30	LT	14	
	FIAT PALIO WEEKENDE ADVENTURE		FILTRO DE AR	PÇ	03		
10			FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	03		
	ANO 2014/2014 MOTOR 1.8		FILTRO DE ÓLEO  ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30	PÇ	03		
			OLLO LODINI IONICI CITO	LT	14		
	MOTOCICLETA		FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	02		
11	YAMAHA	YAMAHA XTZ 150 ORC	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	02		
			ÓLEO LUBRIFICANTE 4T 20W50	PÇ	02		
	MOTOCIOL ETA	ODC		LT	08		
12	MOTOCICLETA YAMAHA	OPQ 8359	FILTRO DE AR	PÇ	02		





LANDER XTZ 250	FILTRO DE COMBUSTÍVEL			
ANO 2013/2013		PÇ	02	
	FILTRO DE ÓLEO			
		PÇ	02	
	ÓLEO LUBRIFICANTE 4T 10W40			
		LT	08	

# 3.3- Secretaria Municipal de Educação

# 3.3.2- Manutenção do Transporte Escolar:

TEM	VEÍCULO	PLACA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTI- DADE	VALOR UNITÁRIO (MÉDIO)-R\$-
	VAN FIAT DUCATO MINIBUS 2.3		FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF . PEC 3023	PÇ	02	
13	ANO 2011/2011 127CV/2300	HLF-5560	FILTRO DE AR REF. ARS 1014	PÇ	02	
	127 G V/2300		FILTRO LUBRIFICANTE REF PSL 657	PÇ	02	
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF . PEC 3045	PÇ	03	
14	MICROÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17		FILTRO DE AR REF. ARS 8234	PÇ	03	
14	ANO 2013/2013 170 CV	OQM-8842	FILTRO LUBRIFICANTE REF PSL 655	PÇ	03	
			FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA REF PSC 493	PÇ	04	
	MICROÔNIBUS VOLARE V8L 4X4 EO		FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. ASR 203	PÇ	03	
15	ANO 2013/2013 152 CV	OQM-5980	FILTRO DE AR VOLARE REF. ARS 3003	PÇ	03	
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL VOLARE V8L REF . PSC 706			





				PÇ	03	
		_	FILTRO LUBRIFICANTE VOLARE V8L REF PSL 283	PÇ	03	
			FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA VOLARE V8L	PÇ	04	
	MICROÔNIBUS VOLARE		FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. ASR 203	PÇ	03	
16	V8L 4X4 EO	OQM-5935	FILTRO DE AR VOLARE REF. ARS 3003	PÇ	03	
	ANO 2013/2013 152 CV	OQIN-5935	FILTRO DE DIESEL VOLARE V8L REF . PSC 706	PÇ	03	
			FILTRO LUBRIFICANTE VOLARE V8L REF PSL 283	PÇ	03	
			FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA VOLARE V8L	PÇ	04	
	ÔNIBUS IVECO GRANCLASS 150S21E		FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF . PSC 75	PÇ	03	
17		QOU-8365	FILTRO DE AR REF. ARS 9837	PÇ	03	
	ANO 2018/2019 206 CV		FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. ASR 837	PÇ	03	
			FILTRO LUBRIFICANTE REF PSL 283	PÇ	03	
			FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA REF WK 10002	PÇ	04	
	ÔNIBUS IVECO SENIORCLASS 150SE ANO 2016/2017 206CV		FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF PSC 75	PÇ	03	
18		PZL-7108	FILTRO DE AR REF. ARS 9837	PÇ	03	
			FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. ASR 837	PÇ	03	
			FILTRO LUBRIFICANTE REF PSL 283			





				PÇ	03	
			FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA REF WK 10002	PÇ	04	
	ONIBUS VW15.190 EOD		FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF PEC 3014	PÇ	03	
	E.ED ORE		FILTRO DE AR REF. ARS 9839	PÇ	03	
19	ANO 2013/2013	OWT-0774	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. ASR 839	PÇ	03	
	186CV		FILTRO LUBRIFICANTE REF PSL 908	PÇ	03	
	10001		FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA REF WK 10002	PÇ	04	
	ÔNIBUS M. BENZ 1519 R.ORE ANO 2017/2017 185 CV	QNP-0950	FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF PSD 920/1	PC	03	
			FILTRO DE AR REF. ARS 9839	PC	03	
20			FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. ASR 839	PÇ	03	
	103 CV		FILTRO LUBRIFICANTE REF PEL 2003	PÇ	02	
			FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA REF WK 10002	PÇ	03	
	ÔNIBUS M. BENZ		FILTRO DE COMBUSTÍVEL SECUNDÁRIO REF PSC 882	PC	03	
	SPRINTER	-	FILTRO DE COMBUSTÍVEL SPRINTER REF PSC 881	PÇ	03	
21	ANO 2006/2007	GTM-9730	FILTRO DE AR SPRINTER MB 313 CID REF ARL 5310	PÇ	03	
	129 CV		FILTRO LUBRIFICANTE SPRINTER CDI REF PEL 311	PÇ	03	







ITEM	VEICULO	PLACA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO (MÉDIO)- R\$-
22	MICROÔNIBUS VOLARE V8L 4X4 EO ANO 2013/2013  IVECO CITYCLASS ÔNIBUS M BENZ, IVECO GRANCLASS IVECO SENIORCLASS 150 SE VOLKSWAGEN 15190 WAN M BENS SPRINTER DUCATO 2.3 MULTIJET	OQM 5935 ANO 2013/2013 152 CV  OQM 5980 ANO 2013/2013 152 CV  OQM 8842 ANO 2013/2013 170 CV QNP 0950 ANO 2017/2017 185 CV QOU 8365 ANO 2018/2019 206 CV PZL 7108 ANO 2016/2017 206CV OWT 0774 ANO 2013/2013 186CV GTM 9730 ANO 2006/2007 129 CV HLF 5560 ANO 2011/2011 127CV/2300	ARLA 32 GALÃO 20 LITROS	GL	65	
			FLUIDO DE FREIO DOT -4 500 ML		12	







	UN		
GRAXA LUBRIFICANTE BASE SABÃO DE LÍTIO 20 KG			
	BD	12	
ÓLEO CAMBIO 80 W 20 LITROS	BD	01	
ÓLEO 15W40 BALDE 20 LITROS ESPECIFICAÇÃO CJ-4	BD	15	
ÓLEO ATF	LT	12	
ÓLEO DO DIFERENCIAL 85W140 GL 5 20 LITROS	BD	08	
ÓLEO LUBRIFICANTE 80W90 BALDE 20 LT GL 4	BD	06	

# 3.4- Secretaria Municipal de Saúde 3.4.1- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

ITEM	VEICULO	PLACA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO (MÉDIO)- R\$-
			FILTRO DE AR	UN	10	
	SPYN		FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	10	
			FILTRO DE ÓLEO	UN	10	
23	ANO 218/2019 MOTOR 1.8	OQL 6884	ÓLEO 5W30 SINTÉTICO	LT	35	
24	VAN CITROEN/ JUMPER M35LH 2.3	PUD-3350	FILTRO DE AR	UN	10	
	ANO 2014/2014 127 CV		FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	10	
			FILTRO DE ÓLEO	UN	10	







			ÓLEO 15W40 DIESEL  FILTRO DE AR	LT UN	55 10	
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	10	
	VAN RENAULT		FILTRO DE ÓLEO	UN	10	
25	MASTER L3H2 ANO 2018/2019 16 L/130CV/2299	QPG-3833	ÓLEO 5W30 SINTÉTICO	LT	80	
26	FIAT ARGO ANO 2018/2019 05L/ 77 CV/ 1000	QOW-5378	FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTÍVEL FILTRO DE ÓLEO  ÓLEO 0W20 SINTÉTICO	UN UN UN LT	10 10 10 28	
27	FIAT ARGO ANO2018/2018 05L/77CV/1000	QOW-5405	FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTÍVEL FILTRO DE ÓLEO	UN UN UN LT	10 10 10 28	





			ÓLEO 0W20 SINTÉTICO				
	FIAT		FILTRO DE AR	UN	06		
	DOBLO		FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	06		
	GREENCAR MO4	PZL 9885	FILTRO DE ÓLEO	UN	06		
28	ANO 2016/2016 MOTOR 86 CV	3000	ÓLEO 5W30 SINTÉTICO				
				LT	24		
	FIAT FIORINO		FILTRO DE AR	UN	06		
	AMBULÂNCIA ANO 2012/2013 MOTOR 71 CV	AMBULÂNCIA HI E	HLF	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	06	
29		9517	FILTRO DE ÓLEO	UN	06		
			ÓLEO 15W40 SEMI SINTÉTICO	LT	20		
			FILTRO DE AR	UN	06		
	FIAT FIORINO	HLF	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	06		
30	AMBULÂNCIA ANO 2012/2013	9955	FILTRO DE ÓLEO	UN	06		
	MOTOR 71 CV	MOTOR 71 CV	ÓLEO 15W40 SEMI SINTÉTICO	LT	20		
	CIAT						
31	FIAT FIORINO		FILTRO DE AR	UN	06		
	GREENCAR	QPH	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN			







	ANO 2018/2019 MOTOR 88 CV	1228			06	
	WOTOR 88 CV				00	
		_	FILTRO DE ÓLEO	UN	06	
			ÓLEO 5W30 SINTÉTICO	LT	20	
			orre difference			
			FILTRO DE AR	UN	10	
	FIAT PALIO	PUQ	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	10	
32	FIRE WAY ANO 2014/2015	4798	FILTRO DE ÓLEO	UN	10	
	75 CV/ 1000			LT	30	
			ÓLEO 15W40 SEMI SINTÉTICO			
			FILTRO DE AR	UN	10	
	FIAT PALIO	PUK	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	10	
33	FIRE WAY ANO 2014/2015	3364	FILTRO DE ÓLEO	UN	10	
	75 VC/1000		ÓLEO 15W 40 SEMI SINTÉTICO	LT	30	
			OLEO 15W 40 SEMI SINTETICO			
			FILTRO DE AR	UN	10	
34	FIAT	PUQ	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	10	
	PALIO FIRE WAY		FILTRO DE ÓLEO	UN	10	
	ANO 2014/2015 75CV/1000		ÓLEO 15W 40 SEMI SINTÉTICO	LT	30	
			OLEO 1011 TO OLINI ONTIL 1100			







			FILTRO DE AR	UN	10	
	FIAT	FIAT PUQ	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	10	
35	PALIO FIRE	4790	FILTRO DE ÓLEO	UN	10	
	WAY ANO 2014/2015 75CV/1000	ANO 2014/2015 ÓLEO 15W 40 SEMI SINTÉTICO	LT	30		
	PEUGEOT	QOU	FILTRO DE AR	UN	06	
36	PARTNER AMBULÂNCIA ANO 2018/2019 122 CV	8357	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	06	
			FILTRO DE ÓLEO	UN	06	
			ÓLEO 10W 40 SINTÉTICO	LT	24	
	RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA ANO 2013/2014	OPQ 8665		UN	06	
37	98CV		FILTRO DE AR	ON	00	
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	06	
			FILTRO DE ÓLEO	UN	06	
			ÓLEO 15W 40 SINTÉTICO	LT	30	
38	RENAULT		FILTRO DE AR	UN	10	







	SANDERO ANO 2013/2014	OQM	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	10		
	77 CV	8275	FILTRO DE ÓLEO	UN	10		
			ÓLEO 10W 40 SINTÉTICO				
				LT	40		
	RENAULT SANDERO		FILTRO DE AR	UN	10		
39	ANO 2014/2014	ORC 9667	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	10		
	77 CV	77 CV		FILTRO DE ÓLEO	UN	10	
			ÓLEO 10W 40 SINTÉTICO	LT	40		
	VAN CITROEN JUMPER ANO 2013/2014 127CV/ 2286		FILTRO DE AR	UN	10		
40		JUMPER OXD	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	10		
			FILTRO DE ÓLEO	UN	10		
			ÓLEO 15W 40 DIESEL	LT	55		
	VAN FIAT		FILTRO DE AR	1.00	40		
41	DUCATO MINIBUS ANO 2018/2018	QQB 9247	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	10		
	130CV/2300		FILTRO DE ÓLEO	UN	10		
		<u> </u>	FILIRO DE OLEO	UN	10		
			ÓLEO 5W 30 SINTÉTICO	LT	80		





				1	ı	T
			FILTRO DE AR	UN	10	
42	VAN FIAT DUCATO MULTI	HMH 8114	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	10	
	UTI ANO 2008/2009		FILTRO DE ÓLEO	UN	10	
	127 CV			LT	75	
			ÓLEO 15W 40 DIESEL			
			FILTRO DE AR	UN	10	
	VAN		FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	10	
43	RENAULT MASTER	QQE	FILTRO DE ÓLEO	UN	10	
	ANO 2018/2019 130CV/2299	5150	ÓLEO 5W 30 SINTÉTICO	LT	80	
44			FILTRO DE AR	UN	10	
	UNO MILE		FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	10	
	WAY ECON ANO 2012/2013	PLACA OPB	FILTRO DE ÓLEO	UN	10	







66CV/1000	5183	ÓLEO 15W40 SEMI SINTÉTICO			
		OLEO 13W40 SEMI SINTETICO			
			LT	30	

# 3.4.2- MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

ITEM	VEICULO	PLACA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO (MÉDIO)- R\$-
45	HONDA NXR 150 BROS ANO 2010/2010 149 CC	ННН 5541	-ÓLEO 20 W 50	LT	07	
			FILTRO DE AR	UN	03	
	VOLKSWAGEN		FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	03	
46	SAVEIRO ANO 2005/2005 100 CV/1.6	HMN 2197	FILTRO DE ÓLEO	UN	03	
	100 04/1.0		ÓLEO 15W 40 SEMI SINTÉTICO	LT	12	







	FIAT		FILTRO DE AR	UN	04	
	MOBI LIKE		FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	04	
47	ANO 2016/2017	PYB 5672	FILTRO DE ÓLEO	UN	04	
	75CV/1000		ÓLEO 5W30 SINTÉTICO	LT	15	
			EU TOO DE AD		0.4	
	FIAT		FILTRO DE AR	UN	04	
	FIAT	DVD -	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	04	
48	MOBI LIKE ANO 2016/2017	PYB 5692	FILTRO DE ÓLEO	UN	04	
	75CV/1000		ÓLEO 5W30 SINTÉTICO	LT	15	
			FILTRO DE AR	UN	04	
	FIAT		FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	04	
49	MOBI LIKE	QOL	FILTRO DE ÓLEO	UN	04	
43	ANO 2018/2018 75CV/1000	6859	ÓLEO 5W30 SINTÉTICO	LT	15	
			FILTRO DE AR	UN	06	
	FIAT TORO	QOW	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	06	
50		5389	FILTRO DE ÓLEO	UN	06	
			ÓLEO 5W30 DIESEL	LT	35	

# 3.4.3- Vigilância em Saúde – Vigilância Epidemiológica







ITEM	VEICULO	PLACA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (MÉDIO)- R\$-
			FILTRO DE AR	UN	06	
	FIAT UNO		FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	06	
51	MILE WAY		FILTRO DE ÓLEO	UN	06	
31	ANO 2013/2013	OWJ-1310				
	66CV/1000		ÓLEO 15W40 SEMI SINTÉTICO	I T	20	

## 3.4.4- Vigilância em Saúde - Vigilância Epidemiológica

ITEM	VEÍCULO	PLACA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (MÉDIO)- R\$-
52	MOTO HONDA CARGO CG 125 ANO 2001/2002 124 CC	HMG-1069	ÓLEO 20W 50	LT	07	
			FILTRO DE AR	UN	04	
53	FIAT STRADA WORKING	PYB-5704	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	04	
	ANO 2016/2016 86 CV		FILTRO DE ÓLEO	UN	04	
				LT	22	







			ÓLEO 5W30 SINTÉTICO			
54	MOTO HONDA CARGO CG 125 ANO 1994/1995 125 CC	GRC-8995	ÓLEO 20W 50	LT	07	
55	MOTO HONDA CG 125CC ANO 2008/2008 125 CC	HHH-5251	ÓLEO 20W 50	LT	07	

## 3.5.1. Manutenção da Secretaria de Assistência Social

TEM	VEÍCULO	PLACA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTI DADE	VALOR UNITÁRIO (MÉDIO)- R\$-
			FILTRO DE AR	PÇ	04	
	TOYOTA HILUX ANO 2011/2011	HLF 5520	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	04	
56	163 CV		FILTRO DE ÓLEO	LT	04	
			ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30	LT	28	
57	FIAT MOBI LIKE	QOL	FILTRO DE AR	PÇ	04	
	ANO 2018/2018	6866	FILTRO DE COMBUSTÍVEL			







	75 CV/ 1000			PÇ	04	
			FILTRO DE ÓLEO	LT	04	
			ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30	LT	15	
58	MOTO HONDA FAN KS 125 CG ANO 2010/2010 124 CC	HHH 5542	ÓLEO 20W50	LT	07	
59	MOTO HONDA C 100 BIZ	EXX 4305	ÓLEO 20W/50	LT	07	
60	MOTO HONDA 125 CG FAN ES ANO 2011/2012 124 CC	HLL 4835	ÓLEO 20W/50	LT	07	
61	FIAT PALIO ESSENCE		FILTRO DE AR	UN	04	
	ANO2012/2012	HLF	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	04	
	117 CV/ 1.6	8335	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	04	
			ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30	LT	16	

#### 3.5.2- Manutenção do Conselho Tutelar

ITEM	VEICULO	PLACA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTI DADE	VALOR UNITÁRIO (MÉDIO)- R\$-
62	CITROEN AIRCROSS		FILTRO DE AR			





ANO 2016/2017	PZK-6268		PÇ	04	
122CV/ 1587		FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	04	
		FILTRO DE ÓLEO	PÇ	04	
		ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30	LT	16	

## 3.6.-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

#### 3.6.1- Manutenção das Atividades - Serviços Urbanos

ITEM	VEICULO/	PLACA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		QUANTI	VALOR UNITÁRIO
	MÁQUINA			UNIDADE	DADE	(MÉDIO)- R\$-
	CAMINHÃO F.11000		GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES,	BD	01	
63	ANO 1984/1984 125CV	GMM 0801	TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2			







			ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CJ 4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS	BD	05	
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL	РÇ	03	
			F FILTRO LUBRIFICANTE NUMERO PARA	PÇ	03	
			CONVERSÃO PSL 339			
64	IVECO 170E22 ANO 2013/2014 218 CV	OQM 9941	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A	BD	01	







LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO			
GRAU NLGI 2  ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE	BD	05	
GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS  ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA	BD	05	
SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP,PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS			
ÓLEO 90W140 20LTS LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO AS CAIXAS DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, CAIXAS DE MUDANÇAS, DIFERENCIAL AUTOMOTIVO E DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE	BD	05	







			OPEREM EM CONDIÇÕES DE CARGAS ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA PROPORCIONA A REDUÇÃO DO DESGASTE E EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, PROTEÇÃO DE EXTREMA PRESSÃO É ADEQUADO PARA USO EM AMPLA VARIEDADE DE CLASSES DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS, FORA DE ESTRADA, TRANSPORTE DE CARGA E DE PASSAGEIROS			
			ÓLEO ATF ÓLEO HIDRÁULICOS TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, CONTROLA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS, E A SUA ADITIVAÇÃO LHE GARANTE AINDA BAIXA OXIDAÇÃO E BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA	LT	10	
65			FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE CONVERSÃO PSD 460/01	PÇ	03	
	IVECO 170E22 ANO 2013/2014 218 CV	OQM 9941	FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE CONVERSÃO PSD 494	PÇ	03	
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE CONVERSÃO PSD 403	PÇ	03	
			FILTRO DE LUBRIFICANTE NUMERO  DE CONVERSÃO PSL 283	PÇ	03	







				BD	01	
66	TRATOR	MASSEY FERGUSON 275	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2  ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE	BD	01	
			DESTINADO ÀS CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDOS FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API GL-4, API SM, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE			
			GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1 <sup>a</sup> LINHA BALDE 20 LITROS  ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4,	BD	05	







RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS			
ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP,PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS	BD	05	
ÓLEO 90W140 20LTS LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO AS CAIXAS DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, CAIXAS DE MUDANÇAS, DIFERENCIAL AUTOMOTIVO E DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE CARGAS ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA PROPORCIONA A REDUÇÃO DO DESGASTE E EXCELENTE PROTEÇÃO	BD	05	







			CONTRA CORROSÃO, PROTEÇÃO DE EXTREMA PRESSÃO É ADEQUADO PARA USO EM AMPLA VARIEDADE DE CLASSES DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS, FORA DE ESTRADA, TRANSPORTE DE CARGA E DE PASSAGEIROS  ÓLEO ATF ÓLEO HIDRÁULICOS TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, CONTROLA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS, E A SUA ADITIVAÇÃO LHE GARANTE AINDA BAIXA OXIDAÇÃO E BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA	LT	10	
67	VALTRA 78	TRATOR	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO	BD	01	
			ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL	BD	05	







DESTINADO ÀS CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDOS FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API GL-4, API SM, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA BALDE 20 LITROS			
ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS	BD	05	
ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP,PARTE 3 HVLP, DEVENDO	BD	05	







			POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS  ÓLEO 90W140 20LTS LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO AS CAIXAS DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, CAIXAS DE MUDANÇAS, DIFERENCIAL AUTOMOTIVO E DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE CARGAS ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA PROPORCIONA A REDUÇÃO DO DESGASTE E EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, PROTEÇÃO DE EXTREMA PRESSÃO É ADEQUADO PARA USO EM AMPLA VARIEDADE DE	BD	05	
			CLASSES DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS, FORA DE ESTRADA, TRANSPORTE DE CARGA E DE PASSAGEIROS			
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO PARA CONVERSÃO PSD 2/55	PÇ	03	
			FILTRO LUBRIFICANTE NUMERO PARA  CONVERSÃO DELPHI 861	PÇ	03	
68	LHS 125	TRATOR	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS,	BD	01	







MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2			
ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDOS FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API GL-4, API SM, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA BALDE 20 LITROS	BD	05	
ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE,	BD	05	







			DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS			
			ÓLEO ATF ÓLEO HIDRÁULICOS TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, CONTROLA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS, E A SUA ADITIVAÇÃO LHE GARANTE AINDA BAIXA OXIDAÇÃO E BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA	LT	10	
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO PARA CONVERSÃO PSD 2/55	PÇ	03	
			FILTRO LUBRIFICANTE NUMERO PARA  CONVERSÃO PSL 675	PÇ	03	
			OCIVERONO I DE 070			
69	TRATOR LSU 80	TRATOR	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA	BD	01	





		ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2			
		ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDOS FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API GL-4, API SM, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA BALDE 20 LITROS	BD	05	
70	TRATOR LSU 80	ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS	BD	05	







	ÓLEO ATF ÓLEO HIDRÁULICOS TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, CONTROLA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS, E A SUA ADITIVAÇÃO LHE GARANTE AINDA BAIXA OXIDAÇÃO E BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA	LT	10	
	FILTRO COMBUSTÍVEL NUMERO DE	PÇ	03	
	CONVERSÃO PSD 2/55			
	FILTRO LUBRIFICANTE NUMERO PARA	PÇ	03	
	CONVERSÃO PSL 123			

71	TRATOR  MASSEY FERGUSON	TRATOR	FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO PARA CONVERSÃO PSD 964	PÇ	03	
	275		FILTRO LUBRIFICANTE NUMERO PARA  CONVERSÃO DELPHI 861	PÇ	03	







					I	
72			FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO	PÇ	03	
	TRATOR	TRATOR	PARA CONVERSÃO PSD 984			
	CASE 85		FILTRO LUBRIFICANTE NUMERO PARA	PÇ	03	
			FILTRO LOBRIFICANTE NOMERO PARA	ΡÇ	03	
			CONVERSÃO DELPHI 361/861			
			GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO	BD	01	
				BD	05	
			ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE			
			TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO			
			DE TRANSMISSÕES, COMANDOS			
			FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS,			
			10W30, API GL-4, API SM,			
			RECOMENDADO PARA MOTORES A			
			DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS,			







			DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA BALDE 20 LITROS  ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS	BD	05	
			ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, CONTROLA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS, E A SUA ADITIVAÇÃO LHE GARANTE AINDA BAIXA OXIDAÇÃO E BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA			
73	TRATOR MAHINDRA 8000	TRATOR	FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO PARA CONVERSÃO PSD 2/55	PÇ	03	
			FILTRO LUBRIFICANTE NUMERO PARA	PÇ	03	







CONVERSÃO 000016115P04			
	BD	01	
GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO			
GRAU NLGI 2			
ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDOS FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API GL-4, API SM, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA BALDE 20 LITROS	BD	05	







ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS	BD	05	
ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP,PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS	BD	05	
ÓLEO 90W140 20LTS LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO AS CAIXAS DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, CAIXAS DE MUDANÇAS, DIFERENCIAL AUTOMOTIVO E DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE CARGAS ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA	BD	05	







PROPORCIONA A REDUÇÃO DO DESGASTE E EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, PROTEÇÃO DE EXTREMA PRESSÃO É ADEQUADO PARA USO EM AMPLA VARIEDADE DE CLASSES DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS, FORA DE ESTRADA, TRANSPORTE DE CARGA E DE PASSAGEIROS			
ÓLEO ATF ÓLEO HIDRÁULICOS TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, CONTROLA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS, E A SUA ADITIVAÇÃO LHE GARANTE AINDA BAIXA OXIDAÇÃO E BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA	LT	10	
BATERIA 100 AMPARES	PÇ	01	

#### 3.6.2- Manutenção da Limpeza Pública

ITEM	VEICULO/ MÁQUINA	PLACA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTI DADE	VALOR UNITÁRIO (MÉDIO)- R\$-
	WAQOWA			UNIDADE	DADE	(MEDIO)- K\$-
74	VW-13180 ANO 2008/2008		GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO	BD	01	







ÖLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR  DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ-4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÖNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBAROS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTICXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001-2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 19 LINHA GALÃO 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRICOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP-PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS	180 CV	NKF-6762	EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2		
ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP,PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20			DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª		
BD 05			SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP,PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20		







			ÓLEO 90W140 20LTS LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO AS CAIXAS DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, CAIXAS DE MUDANÇAS, DIFERENCIAL AUTOMOTIVO E DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE CARGAS ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA PROPORCIONA A REDUÇÃO DO DESGASTE E EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, PROTEÇÃO DE EXTREMA PRESSÃO É ADEQUADO PARA USO EM AMPLA VARIEDADE DE CLASSES DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS, FORA DE ESTRADA, TRANSPORTE DE CARGA E DE PASSAGEIROS			
			ÓLEO ATF ÓLEO HIDRÁULICOS TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, CONTROLA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS, E A SUA ADITIVAÇÃO LHE GARANTE AINDA BAIXA OXIDAÇÃO E BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA	LT	10	
75			FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE CONVERSÃO PSD 460/1	PÇ	03	
	VW-13180 ANO 2008/2008 180 CV	NKF-6762	FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE CONVERSÃO PSD 353	PÇ	03	
			FILTRO DE LUBRIFICANTE VW 13180 NUMERO DE CONVERSÃO PSL 962	PÇ	03	
76	IVECO TECTOR 170E22	OQM				







ANO 2013/2014 128 CV	9947	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO	BD	01	
		ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS	BD	05	
		ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO,	BD	05	







		FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP,PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS			
		ÓLEO 90W140 20LTS LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO AS CAIXAS DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, CAIXAS DE MUDANÇAS, DIFERENCIAL AUTOMOTIVO E DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE CARGAS ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA PROPORCIONA A REDUÇÃO DO DESGASTE E EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, PROTEÇÃO DE EXTREMA PRESSÃO É ADEQUADO PARA USO EM AMPLA VARIEDADE DE CLASSES DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS, FORA DE ESTRADA, TRANSPORTE DE CARGA E DE PASSAGEIROS	BD	05	
		ÓLEO ATF ÓLEO HIDRÁULICOS TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, CONTROLA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS, E A SUA ADITIVAÇÃO LHE GARANTE AINDA BAIXA OXIDAÇÃO E BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA	LT	10	
IVECO TECTOR 170E22	OQM 9947	FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO	PÇ	03	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE

77		DE CONVERSÃO PSD 460/01			
	ANO 2013/2014 128 CV	FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE	PÇ	03	
		CONVERSÃO PSD 494			
		FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE	PÇ	03	
		CONVERSÃO PSD 403	-		
		FILTRO DE LUBRIFICANTE NUMERO	PÇ	03	
		DE CONVERSÃO PSL 283			

## 3.6.3- Conservação de Estradas Municipais

ITEM	VEÍCULO/ MÁQUINA	PLACA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTI DADE	VALOR UNITÁRIO (MÉDIO)- R\$-
78	IVECO EURO CARGO 170E22 ANO 2010/2011 210 CV	HLF-5386	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO	BD	01	
				BD	05	







ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS			
ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP,PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS	BD	05	
ÓLEO 90W140 20LTS LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO AS CAIXAS DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, CAIXAS DE MUDANÇAS, DIFERENCIAL AUTOMOTIVO E DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE CARGAS ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA PROPORCIONA A REDUÇÃO DO	BD	05	







			DESGASTE E EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, PROTEÇÃO DE EXTREMA PRESSÃO É ADEQUADO PARA USO EM AMPLA VARIEDADE DE CLASSES DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS, FORA DE ESTRADA, TRANSPORTE DE CARGA E DE PASSAGEIROS  ÓLEO ATF ÓLEO HIDRÁULICOS TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, CONTROLA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS, E A SUA ADITIVAÇÃO LHE GARANTE AINDA BAIXA OXIDAÇÃO E BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA	LT	10	
79	IVECOEUROCARGO 170E22 ANO 2010/2011 210 CV	HLF-5385	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2	BD	01	
			ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR	BD	05	







DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS			
ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP,PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS	BD	05	
ÓLEO 90W140 20LTS LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO AS CAIXAS DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, CAIXAS DE MUDANÇAS, DIFERENCIAL AUTOMOTIVO E DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE CARGAS ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA PROPORCIONA A REDUÇÃO DO DESGASTE E EXCELENTE PROTEÇÃO	BD	05	







			CONTRA CORROSÃO, PROTEÇÃO DE EXTREMA PRESSÃO É ADEQUADO PARA USO EM AMPLA VARIEDADE DE CLASSES DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS, FORA DE ESTRADA, TRANSPORTE DE CARGA E DE PASSAGEIROS			
			ÓLEO ATF ÓLEO HIDRÁULICOS TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, CONTROLA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS, E A SUA ADITIVAÇÃO LHE GARANTE AINDA BAIXA OXIDAÇÃO E BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA	LT	10	
80			FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO  DE CONVERSÃO PSD 460/01	PÇ	03	
	IVECOEUROCARGO 170E22 ANO 2010/2011	HLF-5385	FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE CONVERSÃO PSD 494	PÇ	03	
	210 CV	11L1 -3363	FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE CONVERSÃO PSD 403	PÇ	03	
			FILTRO DE LUBRIFICANTE NUMERO  DE CONVERSÃO PSL 283	PÇ	03	
81	VW-26280 ANO 2013/2014 275 CV	OXA-1353	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES,	BD	01	







TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO			
ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS	BD	05	
ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP,PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE)	BD	05	







E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL),			
GALÃO 20 LÍTROS			
ÓLEO 90W140 20LTS LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO AS CAIXAS DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, CAIXAS DE MUDANÇAS, DIFERENCIAL AUTOMOTIVO E DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE CARGAS ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA PROPORCIONA A REDUÇÃO DO DESGASTE E EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, PROTEÇÃO DE EXTREMA PRESSÃO É ADEQUADO PARA USO EM AMPLA VARIEDADE DE CLASSES DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS, FORA DE ESTRADA, TRANSPORTE DE CARGA E DE PASSAGEIROS	BD	05	
ÓLEO ATF ÓLEO HIDRÁULICOS TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, CONTROLA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS, E A SUA ADITIVAÇÃO LHE GARANTE AINDA BAIXA OXIDAÇÃO E BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA	LT	10	
FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO  DE CONVERSÃO PSD 460/01	PÇ	03	
FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE CONVERSÃO PSD 353	PÇ	03	
FILTRO DE LUBRIFICANTE NUMERO DE	РÇ	03	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE

			CONVERSÃO PSL 962			
			001112110710 1 02 002			
82	F.11000 ANO 1989/1989 146 CV	HMM-0648	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO	BD	01	
			ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS	BD	05	
83						







	CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO EUROCARGO ANO 2010/2011 210 CV	HLF 5388	BATERIA 100 AMPERES	PÇ	02	
84	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR 120K	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2	<b>BD</b>	<b>02</b>	
			BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDOS			







	FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API GL-4, API SM, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA BALDE 20 LITROS  ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE	BD	15	
	ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS			
	BATERIA 100 AMPERES	PÇ	02	
	FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO  DE CONVERSÃO PSD 1R/0762 1R/0770	PÇ	03	
	FILTRO DE LUBRIFICANTE NUMERO  DE CONVERSÃO PSL 417	PÇ	03	
85	ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO,	BD	05	







MOTONIVELADORA	CASE 845 DISTRITO HONOROPOLIS	BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDOS FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API GL-4, API SM, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA BALDE 20 LITROS			
		ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS	BD	05	
		ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO,	BD	05	







			ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP,PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS			
86	MOTONIVELADORA	CASE 845	ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDOS FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API GL-4, API SM, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA BALDE 20 LITROS	BD	05	
			ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª	BD	05	







			LINHA GALÃO 20 LTS			
			ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP,PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS	BD	05	
			BATERIA 100 AMPERES	PÇ	02	
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO  DE CONVERSÃO PSD 964	PÇ	03	
			FILTRO LUBRIFICANTE NUMERO  DE CONVERSÃO PSL 283	PÇ	03	
87	PA CARREGADEIRA	MICHIGAN 75	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA	BD	01	







		PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2			
		ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS	BD	05	
	MICHICANIZE	ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP,PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS	BD	10	
PA CARREGADEIRA	MICHIGAN 75				







	PA CARREGADEIRA	MICHIGAN 75	ÓLEO 90W140 20LTS LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO AS CAIXAS DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, CAIXAS DE MUDANÇAS, DIFERENCIAL AUTOMOTIVO E DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE CARGAS ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA PROPORCIONA A REDUÇÃO DO DESGASTE E EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, PROTEÇÃO DE EXTREMA PRESSÃO É ADEQUADO PARA USO EM AMPLA VARIEDADE DE CLASSES DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS, FORA DE ESTRADA, TRANSPORTE DE CARGA E DE PASSAGEIROS  ÓLEO ATF ÓLEO HIDRÁULICOS TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, CONTROLA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS, E A SUA ADITIVAÇÃO LHE GARANTE AINDA BAIXA OXIDAÇÃO E BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA	BD	10	
88	PA CARREGADEIRA	NEW HOLAND HONOROPOLIS	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA	BD	02	







ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2			
ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDOS FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API GL-4, API SM, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA BALDE 20 LITROS	BD	05	
ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS	BD	05	







			ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP,PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS	BD	05	
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE	PÇ	03	
89	PA CARREGADEIRA	NEW HOLAND	CONVERSÃO 2/55  FILTRO LUBRIFICANTE NUMERO PARA  CONVERSÃO PSL 962	PÇ	03	
			GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO	BD	02	







GRAU NLGI 2			
ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDOS FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API GL-4, API SM, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª	BD	05	
LINHA BALDE 20 LITROS  ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS	BD	05	
ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS	BD	05	







			EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP,PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS			
			BATERIA 100 AMPERES	PÇ	01	
90	RETRO ESCAVADEIRA	JCB	FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE	PÇ	03	
	JCB		CONVERSÃO PSD 964			
			FILTRO LUBRIFICANTE NUMERO DE	PÇ	03	
			CONVERSÃO 230/04133			
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE	PÇ	03	
			CONVERSÃO PSC 498			
			GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE	BD	01	







AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS			
TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO,			
APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E			
RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA.			
DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2			
	BD	05	
ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO,			
BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE			
MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO			
ÀS CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE			
ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS,			
LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES,			
COMANDOS FINAIS, DIFERENCIAIS,			
FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS			
HIDRÁULICOS, 10W30, API GL-4, API SM,			
RECOMENDADO PARA MOTORES A			
DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS,			
DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE			
GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E			
ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA			
BALDE 20 LITROS			
4	BD	05	
ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR			
DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API			
CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO			
PARA USO EM MOTORES DIESEL DE			
CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM			
SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA			
DE ÉSTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO			
MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E			
ADITIVOS ANTICORROSIVOS,			
ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE,			
DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE			
GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E			
ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA			
GALÃO 20 LTS			
GALAU ZU LTS	DD.	0.5	
ÓLEO 00 DALBE 00 L'EDOS DALB	BD	05	
ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA			
SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS			







PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP,PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS  ÓLEO 90W140 20LTS LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO AS CAIXAS DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, CAIXAS DE MUDANÇAS, DIFERENCIAL AUTOMOTIVO E DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE CARGAS ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA PROPORCIONA A REDUÇÃO DO DESGASTE E EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, PROTEÇÃO DE EXTREMA PRESSÃO É ADEQUADO PARA USO EM AMPLA VARIEDADE DE CLASSES DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS, FORA DE ESTRADA, TRANSPORTE DE CARGA E DE PASSAGEIROS	BD	03	
GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES MOTOCICLETAS, MÁQUINAS	BD	03	







91			AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO			
	RETRO ESCAVADEIRA	RANDON 406	TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA			
			GRAXA UMÁ ELEVADA ESTABILIDADE			
	RANDON 406		AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO,			
			APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E			
			RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA.			
			DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2	BD	05	
			ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO,	BD	US	
			BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE			
			MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE			
			TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS			
			HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO			
			DE TRANSMISSÕES, COMANDOS			
			FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API			
			GL-4, API SM, RECOMENDADO PARA			
			MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS			
			ATUAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO			
			9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO			
			14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA			
			BALDE 20 LITROS	BD	05	
			ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR	БО	03	
			DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API			
			CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO			
			PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM			
			SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU			
			FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO:			
			ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS			
			ANTICORROSIVOS,			
			ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE,			
			DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE			







GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA			
GALÃO 20 LTS	DD	0.5	
ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP,PARTE 3 HVLP, DEVENDO	BD	05	
POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS			
ÓLEO 90W140 20LTS LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO AS CAIXAS DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, CAIXAS DE MUDANÇAS, DIFERENCIAL AUTOMOTIVO E DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE CARGAS ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA PROPORCIONA A REDUÇÃO DO DESGASTE E EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, PROTEÇÃO DE EXTREMA PRESSÃO É ADEQUADO PARA USO EM AMPLA VARIEDADE DE CLASSES DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS, FORA DE ESTRADA, TRANSPORTE DE CARGA E DE PASSAGEIROS	BD	03	
FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE CONVERSÃO 219001068	PÇ	03	
FILTRO LUBRIFICANTE NUMERO DE	PÇ	03	







	T	1			ı	
			CONVERSÃO PSL 339			
			FILTRO RACOR PARA	PÇ	03	
			RETROESCAVADEIRA NUMERO DE CONVERSÃO 218002536			
92	MOTONIVELADORA CASE 845 R	CASE 845 R	ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDOS FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API GL-4, API SM, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1º LINHA BALDE 20 LITROS	BD	05	
			ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS,	BD	05	







ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS			
ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP,PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS	BD	05	

## SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

			ADITIVO DO RADIADOR COOLANT	LT	02	
			ÓLEO 15 W 40 BALDE 20 LITROS	BD	02	
93	LS H125 LSU 80	TRATORES	ÓLEO TRANSMISSÃO 10 W 30 20 LTS	BD	02	
	255 55		ÓLEO DE TRANSMISSÃO DIANTEIRA E	LT	02	
			CUBOS 80W90 1 LT			
			FILTRO AR CONDICIONADO	PÇ	02	







	FILTRO AR EXTERNO MOTOR	PÇ	01	
	FILTRO AR INTERNO MOTOR	РÇ	01	
	FILTRO DE DIESEL	PÇ	01	
	FILTRO DIESEL SECUNDÁRIO	PÇ	02	
	FILTRO HIDRÁULICO 40353350	PÇ	01	
	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	01	
	FILTRO AR EXTERNO MOTOR	PÇ	01	
	FILTRO AR INTERNO MOTOR	PÇ	01	
		-		
	FILTRO DE DIESEL FILTRO HIDRÁULICO 40288423	PÇ	02	
	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	01	
		PÇ	01	

: