

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE-MG - EXTRATO DE RESULTADO DE JULGAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL - EDITAL - Nº 18/2020 - AVISO:** O Município de Campina Verde – MG, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado do Extrato de Julgamento: Processo Licitatório nº 0008530/2020 – Modalidade: Pregão Presencial – Edital nº 18/2020 – Registro de Preços - 06/2020 Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de óleos, filtros, graxa, baterias e outros, para os veículos e máquinas da frota municipal e conveniados, conforme especificações constantes do termo de referência e demais informações contidas no edital e demais anexos. Proposta Vencedora: 1) West Parts Peças e Lubrificantes Eireli – CNPJ 27.614.905/0001-08 – Conforme proposta de preços negociada na tabela abaixo-Rodrigo Carneiro de Oliveira – Pregoeiro.

ITEM	VEICULO	PLACA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	MARCA	VALOR DA PROPOSTA	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI VALOR NEGOCIADO
01	FIAT PALIO WEEKEND FLEX  ANO 2014/2014 1.8	PUE-7290	FILTRO DE AR	PÇ	03	TURBO	39,00	38,00
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL			TURBO	19,00	18,50
			FILTRO DE ÓLEO	PÇ	03	TURBO	32,00	31,00
			ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 SEMI SINTÉTICO	PÇ	03	TURBO	31,00	30,00
				LT	14	INCOL		
02	FIAT UNO  ANO 2006/2006 1.0	GTM-9678	FILTRO DE AR	PÇ	03	TECFIL	15,00	14,50
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL			TECFIL	15,00	14,50
			FILTRO DE ÓLEO	PÇ	03	TECFIL	15,00	14,50
			ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTÉTICO	PÇ	03	TECFIL	23,00	22,00
				LT	14	VR LUB		

03	RENAULT DUSTER  ANO 2015/2016  2.0	PWG-5586	FILTRO DE AR	PÇ	03	JAPAN PARTS	30,00	29,00
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	03	TECFIL	13,00	13,00
			FILTRO DE ÓLEO	PÇ	03	TURBO	23,00	22,00
			ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30	LT	14	INCOL	23,00	22,00
04	TOYOTA HILUX  ANO 2014/2014 3.0	ONT-1829	FILTRO DE AR	PÇ	03	TECFIL	92,00	90,00
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	03	TECFIL	49,00	48,00
			FILTRO DE ÓLEO	PÇ	03	TECFIL	30,00	29,00
			ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40	LT	25	VR LUB	28,00	28,00
05	MOTOCICLETA  HONDA/CG  150 FAN ESI  ANO 2012/2012	OGU 2838	FILTRO DE AR	PÇ	02	TECFIL	30,00	28,00
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	02	TECFIL	22,00	21,00
			FILTRO DE ÓLEO	PÇ	02	EXXIN	27,00	26,00
			ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR 4T 10W30 SEMI SINTÉTICO	LT	03	VR LUB	41,00	40,00
06	VW SAVEIRO	PAT- 0626	FILTRO DE AR	PÇ	03	VOX	15,00	14,00
						TURBO	17,00	16,00

	ANO 2016/2017		<b>FILTRO DE COMBUSTÍVEL</b>	PÇ	03			
	1.6		<b>FILTRO DE ÓLEO</b>	PÇ	03	<b>VOX</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>
			<b>ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 SEMI SINTÉTICO</b>	LT	15	<b>VR LUB</b>	<b>32,00</b>	<b>31,00</b>
<b>07</b>	NISSAN SENTRA	HMW 5427	<b>FILTRO DE AR</b>	PÇ	03	<b>TECFIL</b>	<b>90,00</b>	<b>88,00</b>
	ANO 2019/2019		<b>FILTRO DE COMBUSTÍVEL</b>	PÇ	03	<b>TURBO</b>	<b>47,00</b>	<b>46,00</b>
	2.0		<b>FILTRO DE ÓLEO</b>	PÇ	03	<b>TURBO</b>	<b>28,00</b>	<b>27,00</b>
			<b>ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 SEMI SINTÉTICO</b>	LT	15	<b>INCOL</b>	<b>25,00</b>	<b>24,00</b>

<b>ITEM</b>	<b>VEÍCULO</b>	<b>PLACA</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT.</b>	<b>MARCA</b>	<b>VALOR DA PROPOSTA</b>	<b>WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI VALOR NEGOCIADO</b>
<b>08</b>	<b>FIAT PALIO ATTRACTIVE ANO 2011/2011 MOTOR 1.4</b>	<b>HN0-5659</b>	<b>FILTRO DE AR</b>	PÇ	03	<b>TECFIL</b>	<b>15,00</b>	<b>14,00</b>
			<b>FILTRO DE COMBUSTÍVEL</b>	PÇ	03	<b>TURBO</b>	<b>15,00</b>	<b>14,00</b>
			<b>FILTRO DE ÓLEO</b>	PÇ	03	<b>VOX</b>	<b>15,00</b>	<b>14,00</b>
			<b>ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTÉTICO</b>	LT	14	<b>VR LUB</b>	<b>18,00</b>	<b>17,00</b>

09	FIAT PALIO WEEKEND ADVENTURE ANO 2018/2019 MOTOR 1.8	QMV- 1160	FILTRO DE AR	PÇ	03	TURBO	39,00	37,00
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	03	TURBO	19,00	18,00
			FILTRO DE ÓLEO	PÇ	03	TECFIL	32,00	31,00
			ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30	LT	14	INCOL	31,00	30,00
10	FIAT PALIO WEEKENDE ADVENTURE ANO 2014/2014 MOTOR 1.8	OQM- 9818	FILTRO DE AR	PÇ	03	TURBO	39,00	38,00
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	03	TURBO	19,00	18,00
			FILTRO DE ÓLEO	PÇ	03	TURBO	32,00	31,00
			ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30	LT	14	INCOL	31,00	30,00
11	MOTOCICLET A YAMAHA XTZ 150 CROSSER ED ANO 2014/2014	ORC 9793	FILTRO DE AR	PÇ	02	TECFIL	31,00	29,00
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	02	TECFIL	22,00	20,00
			FILTRO DE ÓLEO	PÇ	02	TECFIL	25,00	24,00
			ÓLEO LUBRIFICANTE 4T 20W50	LT	08	VR LUB	35,00	34,00
12	MOTOCICLET A YAMAHA LANDER XTZ 250	OPQ 8359	FILTRO DE AR	PÇ	02	EXXIN	31,00	30,00
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	02	EXXIN	22,00	21,00
			FILTRO DE ÓLEO			TECFIL	25,00	23,00

	<b>ANO 2013/2013</b>			PÇ	02			
			<b>ÓLEO LUBRIFICANTE 4T 10W40</b>	LT	08	<b>INCOL</b>	<b>35,00</b>	<b>33,00</b>

<b>ITEM</b>	<b>VEÍCULO</b>	<b>PLACA</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT.</b>	<b>MARCA</b>	<b>VALOR DA PROPOSTA</b>	<b>WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI VALOR NEGOCIADO</b>
13	VAN FIAT DUCATO MINIBUS 2.3 ANO 2011/2011 127CV/2300	HLF-5560	<b>FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. . PEC 3023</b>	PÇ	02	<b>TURBO</b>	<b>70,00</b>	<b>69,00</b>
			<b>FILTRO DE AR REF. ARS 1014</b>	PÇ	02	<b>PARKER</b>	<b>70,00</b>	<b>69,00</b>
			<b>FILTRO LUBRIFICANTE REF. PSL 657</b>	PÇ	02	<b>TECFIL</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
14	MICROÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013/2013 170 CV	OQM-8842	<b>FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. . PEC 3045</b>	PÇ	03	<b>TECFIL</b>	<b>160,00</b>	<b>158,00</b>
			<b>FILTRO DE AR REF. ARS 8234</b>	PÇ	03	<b>TURBO</b>	<b>130,00</b>	<b>128,00</b>
			<b>FILTRO LUBRIFICANTE REF. PSL 655</b>	PÇ	03	<b>TECFIL</b>	<b>148,00</b>	<b>146,00</b>
			<b>FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA REF. PSC 493</b>	PÇ	04	<b>EXXIN</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>
15	MICROÔNIBUS VOLARE V8L 4X4 EO ANO 2013/2013 152 CV	OQM-5980	<b>FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. ASR 203</b>	PÇ	03	<b>TURBO</b>	<b>100,00</b>	<b>98,00</b>
			<b>FILTRO DE AR VOLARE REF. ARS 3003</b>	PÇ	03	<b>TURBO</b>	<b>148,00</b>	<b>146,00</b>
			<b>FILTRO DE COMBUSTÍVEL VOLARE V8L REF. . PSC 706</b>	PÇ	03	<b>TURBO</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
			<b>FILTRO LUBRIFICANTE VOLARE V8L REF. PSL 283</b>	PÇ	03	<b>TURBO</b>	<b>110,00</b>	<b>109,00</b>
			<b>FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA VOLARE V8L</b>	PÇ	04	<b>TECFIL</b>	<b>200,00</b>	<b>197,00</b>

16	MICROÔNIBUS VOLARE V8L 4X4 EO  ANO 2013/2013 152 CV	OQM- 5935	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. ASR 203	PÇ	03	TECFIL	100,00	97,00
			FILTRO DE AR VOLARE REF. ARS 3003	PÇ	03	TURBO	140,00	137,00
			FILTRO DE DIESEL VOLARE V8L REF. . PSC 706	PÇ	03	TURBO	90,00	90,00
			FILTRO LUBRIFICANTE VOLARE V8L REF. PSL 283	PÇ	03	TURBO	110,00	107,00
			FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA VOLARE V8L	PÇ	04	TECFIL	150,00	147,00
17	ÔNIBUS IVECO GRANCLASS 150S21E ANO 2018/2019 206 CV	QOU-8365	FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. . PSC 75	PÇ	03	FAM	125,00	124,00
			FILTRO DE AR REF. ARS 9837	PÇ	03	TECFIL	105,00	104,00
			FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. ASR 837	PÇ	03	TECFIL	90,00	89,00
			FILTRO LUBRIFICANTE REF. PSL 283	PÇ	03	TURBO	110,00	109,00
			FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA REF. WK 10002	PÇ	04	RACOR	145,00	144,00
18	ÔNIBUS IVECO SENIORCLASS 150SE ANO 2016/2017 206CV	PZL-7108	FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. PSC 75	PÇ	03	FAM	125,00	124,00
			FILTRO DE AR REF. ARS 9837	PÇ	03	TECFIL	105,00	104,00
			FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. ASR 837	PÇ	03	TECFIL	90,00	89,00
			FILTRO LUBRIFICANTE REF. PSL 283	PÇ	03	TURBO	110,00	109,00
			FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA REF. WK 10002	PÇ	04	RACOR	140,00	138,50

19	ÔNIBUS VW15.190 EOD E.ED ORE  ANO 2013/2013  186CV	OWT- 0774	FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. PEC 3014	PÇ	03	TECFIL	130,00	128,50
			FILTRO DE AR REF. ARS 9839	PÇ	03	TURBO	100,00	98,50
			FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. ASR 839	PÇ	03	TURBO	115,00	113,50
			FILTRO LUBRIFICANTE REF. PSL 908	PÇ	03	MANN	165,00	163,50
			FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA REF. WK 10002	PÇ	04	RACOR	147,00	145,50
20	ÔNIBUS M. BENZ 1519 R.ORE ANO 2017/2017 185 CV	QNP-0950	FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. PSD 920/1	PÇ	03	TECFIL	95,00	94,50
			FILTRO DE AR REF. ARS 9839	PÇ	03	TURBO	105,00	104,50
			FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. ASR 839	PÇ	03	TURBO	130,00	129,50
			FILTRO LUBRIFICANTE REF. PEL 2003	PÇ	02	TECFIL	40,00	39,50
			FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA REF. WK 10002	PÇ	03	RACOR	105,00	104,50
21	ÔNIBUS M. BENZ  SPRINTER  ANO 2006/2007  129 CV	GTM-9730	FILTRO DE COMBUSTÍVEL SECUNDÁRIO REF. PSC 882	PÇ	03	TECFIL	150,00	149,00
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL SPRINTER REF. PSC 881	PÇ	03	TECFIL	76,00	76,00
			FILTRO DE AR SPRINTER MB 313 CID REF. ARL 5310	PÇ	03	TECFIL	77,00	76,00
			FILTRO LUBRIFICANTE SPRINTER CDI REF. PEL 311	PÇ	03	TECFIL	45,00	44,00

ITEM	VEICULO	PLACA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	MARCA	VALOR DA PROPOSTA	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI VALOR NEGOCIADO
22	MICROÔNIBUS VOLARE V8L 4X4 EO ANO 2013/2013  IVECO CITYCLASS ÔNIBUS M BENZ, IVECO GRANCLASS IVECO SENIORCLASS 150 SE VOLKSWAGEN 15190 WAN M BENS SPRINTER DUCATO 2.3 MULTIJET	OQM 5935 ANO 2013/2013 152 CV OQM 5980 ANO 2013/2013 152 CV OQM 8842 ANO 2013/2013 170 CV QNP 0950 ANO 2017/2017 185 CV QOU 8365 ANO 2018/2019 206 CV PZL 7108 ANO 2016/2017 206CV OWT 0774 ANO 2013/2013 186CV GTM 9730 ANO	ARLA 32 GALÃO 20 LITROS	GL	65	FERTIBOM	60,00	60,00



		2006/2007 129 CV HLF 5560 ANO 2011/2011 127CV/23 00						
			<b>FLUIDO DE FREIO DOT -4 500 ML</b>	UN	12	<b>RADNAQ</b>	<b>20,00</b>	<b>17,00</b>
			<b>GRAXA LUBRIFICANTE BASE SABÃO DE LÍTIO 20 KG</b>	BD	12	<b>INCOL</b>	<b>430,00</b>	<b>425,00</b>

			<b>ÓLEO CAMBIO 80 W 20 LITROS</b>	BD	01	VR LUB	<b>470,00</b>	<b>460,00</b>
			<b>ÓLEO 15W40 BALDE 20 LITROS ESPECIFICAÇÃO CJ-4</b>	BD	15	VR LUB	<b>275,00</b>	<b>274,00</b>
			<b>ÓLEO ATF</b>	LT	12	INCOL	<b>110,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>ÓLEO DO DIFERENCIAL 85W140 GL 5 20 LITROS</b>	BD	08	VR LUB	<b>350,00</b>	<b>348,00</b>
			<b>ÓLEO LUBRIFICANTE 80W90 BALDE 20 LT GL 4</b>	BD	06	INCOL	<b>370,00</b>	<b>368,00</b>

<b>ITEM</b>	<b>VEICULO</b>	<b>PLACA</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UN</b>	<b>QTD</b>	<b>MARCA</b>	<b>VALOR DA PROPOS TA</b>	<b>WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI VALOR NEGOCIADO</b>
<b>23</b>	SPYN  ANO 218/2019  MOTOR 1.8	OQL 6884	<b>FILTRO DE AR</b>	UN	10	TECFIL	<b>45,00</b>	<b>44,00</b>
			<b>FILTRO DE COMBUSTÍVEL</b>	UN	10	TURBO	<b>15,00</b>	<b>14,50</b>
			<b>FILTRO DE ÓLEO</b>	UN	10	VOX	<b>15,00</b>	<b>14,50</b>
			<b>ÓLEO 5W30 SINTÉTICO</b>	LT	35	INCOL	<b>24,00</b>	<b>23,00</b>
<b>24</b>	VAN CITROEN/ JUMPER M35LH 2.3  ANO 2014/2014 127 CV	PUD-3350	<b>FILTRO DE AR</b>	UN	10	PARKER	<b>60,00</b>	<b>59,50</b>
			<b>FILTRO DE COMBUSTÍVEL</b>	UN	10	TURBO	<b>55,00</b>	<b>54,50</b>
			<b>FILTRO DE ÓLEO</b>	UN	10	TURBO	<b>33,00</b>	<b>32,50</b>
			<b>ÓLEO 15W40 DIESEL</b>			VR LUB	<b>17,00</b>	<b>16,00</b>

				LT	55			
25	VAN RENAULT  MASTER L3H2  ANO 2018/2019  16 L/130CV/2299	QPG-3833	<b>FILTRO DE AR</b>	UN	10	<b>VOX</b>	<b>70,00</b>	<b>69,00</b>
			<b>FILTRO DE COMBUSTÍVEL</b>	UN	10	<b>TURBO</b>	<b>40,00</b>	<b>38,00</b>
			<b>FILTRO DE ÓLEO</b>	UN	10	<b>TECFIL</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>
			<b>ÓLEO 5W30 SINTÉTICO</b>	LT	80	<b>VR LUB</b>	<b>38,00</b>	<b>37,00</b>
26	FIAT ARGO  ANO 2018/2019  05L/ 77 CV/ 1000	QOW- 5378	<b>FILTRO DE AR</b>	UN	10	<b>TECFIL</b>	<b>57,00</b>	<b>56,00</b>
			<b>FILTRO DE COMBUSTÍVEL</b>	UN	10	<b>TURBO</b>	<b>15,00</b>	<b>14,50</b>
			<b>FILTRO DE ÓLEO</b>	UN	10	<b>TECFIL</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>
			<b>ÓLEO 0W20 SINTÉTICO</b>	LT	28	<b>YPF</b>	<b>30,00</b>	<b>29,50</b>
27	FIAT ARGO ANO2018/2018  05L/77CV/1000	QOW- 5405	<b>FILTRO DE AR</b>	UN	10	<b>TECFIL</b>	<b>55,00</b>	<b>53,00</b>
			<b>FILTRO DE COMBUSTÍVEL</b>	UN	10	<b>JAPAN PARTS</b>	<b>15,00</b>	<b>14,00</b>
			<b>FILTRO DE ÓLEO</b>	UN	10	<b>TECFIL</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>



31	FIAT FIORINO GREENCAR ANO 2018/2019 MOTOR 88 CV	QPH 1228	FILTRO DE AR	UN	06	TECFIL	20,00	20,00
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	06	TECFIL	15,00	14,50
			FILTRO DE ÓLEO	UN	06	VOX	15,00	14,50
			ÓLEO 5W30 SINTÉTICO	LT	20	VR LUB	23,00	22,00
32	FIAT PALIO FIRE WAY ANO 2014/2015 75 CV/ 1000	PUQ 4798	FILTRO DE AR	UN	10	TECFIL	15,00	15,00
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	10	TECFIL	15,00	14,00
			FILTRO DE ÓLEO	UN	10	VOX	16,00	15,50
			ÓLEO 15W40 SEMI SINTÉTICO	LT	30	VR LUB	19,00	18,00
33	FIAT PALIO FIRE WAY ANO 2014/2015 75 VC/1000	PUK 3364	FILTRO DE AR	UN	10	TECFIL	15,00	15,00
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	10	TECFIL	15,00	14,00
			FILTRO DE ÓLEO	UN	10	VOX	16,00	15,50
			ÓLEO 15W 40 SEMI SINTÉTICO	LT	30	VR LUB	19,00	18,00
34	FIAT PALIO	PUQ 4782	FILTRO DE AR	UN	10	TECFIL	15,00	15,00
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	10	TECFIL	15,00	14,00
			FILTRO DE ÓLEO		10	VOX	16,00	15,50

	<b>FIRE WAY</b>			UN				
	<b>ANO 2014/2015</b> <b>75CV/1000</b>		<b>ÓLEO 15W 40 SEMI SINTÉTICO</b>	LT	30	<b>VR LUB</b>	<b>19,00</b>	<b>18,00</b>
<b>35</b>	<b>FIAT</b> <b>PALIO</b> <b>FIRE</b> <b>WAY</b>	<b>PUQ</b> <b>4790</b>	<b>FILTRO DE AR</b>	UN	10	<b>TECFIL</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
			<b>FILTRO DE COMBUSTÍVEL</b>	UN	10	<b>TECFIL</b>	<b>15,00</b>	<b>14,00</b>
			<b>FILTRO DE ÓLEO</b>	UN	10	<b>VOX</b>	<b>16,00</b>	<b>15,50</b>
			<b>ÓLEO 15W 40 SEMI SINTÉTICO</b>	LT	30	<b>VR LUB</b>	<b>19,00</b>	<b>18,00</b>
<b>36</b>	<b>PEUGEOT</b> <b>PARTNER</b> <b>AMBULÂNCIA</b> <b>ANO 2018/2019</b> <b>122 CV</b>	<b>QOU</b> <b>8357</b>	<b>FILTRO DE AR</b>	UN	06	<b>TURBO</b>	<b>33,00</b>	<b>32,00</b>
			<b>FILTRO DE COMBUSTÍVEL</b>	UN	06	<b>TURBO</b>	<b>19,00</b>	<b>18,00</b>
			<b>FILTRO DE ÓLEO</b>	UN	06	<b>TECFIL</b>	<b>28,00</b>	<b>27,00</b>
			<b>ÓLEO 10W 40 SINTÉTICO</b>	LT	24	<b>PETRON</b> <b>AS</b>	<b>27,00</b>	<b>26,00</b>
<b>37</b>	<b>RENAULT</b> <b>KANGOO</b> <b>AMBULÂNCIA</b> <b>ANO 2013/2014</b> <b>98CV</b>	<b>OPQ</b> <b>8665</b>	<b>FILTRO DE AR</b>	UN	06	<b>TECFIL</b>	<b>45,00</b>	<b>44,00</b>
			<b>FILTRO DE COMBUSTÍVEL</b>	UN	06	<b>TURBO</b>	<b>15,00</b>	<b>14,50</b>
			<b>FILTRO DE ÓLEO</b>	UN		<b>TECFIL</b>	<b>23,00</b>	<b>22,50</b>



41	VAN FIAT DUCATO MINIBUS ANO 2018/2018 130CV/2300	QQB 9247	FILTRO DE AR	UN	10	TECFIL	120,00	118,00
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	10	TECFIL	150,00	148,00
			FILTRO DE ÓLEO	UN	10	TURBO	40,00	39,00
			ÓLEO 5W 30 SINTÉTICO	LT	80	INCOL	37,00	36,00
42	VAN FIAT DUCATO MULTI UTI ANO 2008/2009 127 CV	HMH 8114	FILTRO DE AR	UN	10	PARKER	60,00	60,00
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	10	TURBO	30,00	30,00
			FILTRO DE ÓLEO	UN	10	TURBO	70,00	68,00
			ÓLEO 15W 40 DIESEL	LT	75	VR LUB	15,00	14,00
43	VAN RENAULT MASTER ANO 2018/2019 130CV/2299	QQE 5150	FILTRO DE AR	UN	10	TECFIL	70,00	70,00
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	10	TURBO	40,00	38,00
			FILTRO DE ÓLEO	UN	10	TECFIL	45,00	45,00
			ÓLEO 5W 30 SINTÉTICO	LT	80	INCOL	35,00	34,00
44	UNO MILE WAY ECON ANO 2012/2013	PLACA OPB	FILTRO DE AR	UN	10	TECFIL	15,00	14,50
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	10	TECFIL	15,00	14,50



	<b>66CV/1000</b>	<b>5183</b>	<b>FILTRO DE ÓLEO</b>	UN	10	<b>VOX</b>	<b>16,00</b>	<b>15,50</b>
			<b>ÓLEO 15W40 SEMI SINTÉTICO</b>	LT	30	<b>VR LUB</b>	<b>18,00</b>	<b>17,50</b>

<b>ITEM</b>	<b>VEICULO</b>	<b>PLACA</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UN</b>	<b>QTD</b>	<b>MARCA</b>	<b>VALOR DA PROPOSTA</b>	<b>WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI VALOR NEGOCIADO</b>
<b>45</b>	<b>HONDA NXR 150 BROS ANO 2010/2010 149 CC</b>	<b>HHH 5541</b>	<b>-ÓLEO 20 W 50</b>	LT	07	<b>VR LUB</b>	<b>18,00</b>	<b>16,00</b>
<b>46</b>	<b>VOLKSWAGEN SAVEIRO ANO 2005/2005 100 CV/1.6</b>	<b>HMN 2197</b>	<b>FILTRO DE AR</b>	UN	03	<b>TECFIL</b>	<b>15,00</b>	<b>14,50</b>
			<b>FILTRO DE COMBUSTÍVEL</b>	UN	03	<b>TECFIL</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>
			<b>FILTRO DE ÓLEO</b>	UN	03	<b>TURBO</b>	<b>16,00</b>	<b>15,50</b>
				LT	12	<b>INCOL</b>	<b>25,00</b>	<b>24,00</b>

			<b>ÓLEO 15W 40 SEMI SINTÉTICO</b>					
47	FIAT MOBI LIKE  ANO 2016/2017  75CV/1000	PYB 5672	<b>FILTRO DE AR</b>	UN	04	<b>TECFIL</b>	<b>32,00</b>	<b>32,00</b>
			<b>FILTRO DE COMBUSTÍVEL</b>	UN	04	<b>TECFIL</b>	<b>15,00</b>	<b>14,50</b>
			<b>FILTRO DE ÓLEO</b>	UN	04	<b>TECFIL</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>
			<b>ÓLEO 5W30 SINTÉTICO</b>	LT	15	<b>INCOL</b>	<b>25,00</b>	<b>23,00</b>
48	FIAT MOBI LIKE ANO 2016/2017 75CV/1000	PYB 5692	<b>FILTRO DE AR</b>	UN	04	<b>TECFIL</b>	<b>32,00</b>	<b>32,00</b>
			<b>FILTRO DE COMBUSTÍVEL</b>	UN	04	<b>TECFIL</b>	<b>15,00</b>	<b>14,50</b>
			<b>FILTRO DE ÓLEO</b>	UN	04	<b>TECFIL</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>
			<b>ÓLEO 5W30 SINTÉTICO</b>	LT	15	<b>INCOL</b>	<b>25,00</b>	<b>23,00</b>
49	FIAT MOBI LIKE ANO 2018/2018 75CV/1000	QOL 6859	<b>FILTRO DE AR</b>	UN	04	<b>TECFIL</b>	<b>32,00</b>	<b>32,00</b>
			<b>FILTRO DE COMBUSTÍVEL</b>	UN	04	<b>TECFIL</b>	<b>15,00</b>	<b>14,50</b>
			<b>FILTRO DE ÓLEO</b>	UN	04	<b>TECFIL</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>
			<b>ÓLEO 5W30 SINTÉTICO</b>	LT	15	<b>INCOL</b>	<b>25,00</b>	<b>23,00</b>
50	FIAT TORO ANO 2018/2019 170 CV	QOW 5389	<b>FILTRO DE AR</b>	UN	06	<b>TECFIL</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
			<b>FILTRO DE COMBUSTÍVEL</b>	UN	06	<b>TECFIL</b>	<b>100,00</b>	<b>95,00</b>
			<b>FILTRO DE ÓLEO</b>	UN	06	<b>TECFIL</b>	<b>40,00</b>	<b>39,00</b>
			<b>ÓLEO 5W30 DIESEL</b>	LT	35	<b>INCOL</b>	<b>38,00</b>	<b>37,00</b>

ITEM	VEICULO	PLACA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.	UN	QUANT.	MARCA	VALOR DA PROPOSTA	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI VALOR NEGOCIADO
51	FIAT UNO MILE WAY ANO 2013/2013 66CV/1000	OWJ-1310	FILTRO DE AR	UN	06	TECFIL	15,00	14,50
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	06	TECFIL	15,00	14,50
			FILTRO DE ÓLEO	UN	06	VOX	15,00	15,00
			ÓLEO 15W40 SEMI SINTÉTICO	LT	20	INCOL	18,00	17,50

ITEM	VEÍCULO	PLACA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR DA PROPOSTA	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI VALOR NEGOCIADO
52	MOTO HONDA CARGO CG 125 ANO 2001/2002 124 CC	HMG- 1069	ÓLEO 20W 50	LT	07	VR LUB	17,00	15,00
53	FIAT STRADA WORKING ANO 2016/2016 86 CV	PYB-5704	FILTRO DE AR	UN	04	TURBO	15,00	15,00
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	04	TECFIL	15,00	14,50
			FILTRO DE ÓLEO	UN	04	TECFIL	16,00	16,00
			ÓLEO 5W30 SINTÉTICO	LT	22	INCOL	24,00	22,00

<b>54</b>	MOTO HONDA CARGO CG 125 ANO 1994/1995 125 CC	GRC-8995	<b>ÓLEO 20W 50</b>	LT	07	<b>VR LUB</b>	<b>17,00</b>	<b>16,00</b>
<b>55</b>	MOTO HONDA CG 125CC ANO 2008/2008 125 CC	HHH-5251	<b>ÓLEO 20W 50</b>	LT	07	<b>VR LUB</b>	<b>17,00</b>	<b>16,00</b>

<b>ITEM</b>	<b>VEÍCULO</b>	<b>PLACA</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT.</b>	<b>MARCA</b>	<b>VALOR DA PROPOSTA</b>	<b>WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI VALOR NEGOCIADO</b>
<b>56</b>	TOYOTA HILUX ANO 2011/2011 163 CV	HLF 5520	<b>FILTRO DE AR</b>	PÇ	04	<b>TECFIL</b>	<b>85,00</b>	<b>84,00</b>
			<b>FILTRO DE COMBUSTÍVEL</b>	PÇ	04	<b>TECFIL</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>
			<b>FILTRO DE ÓLEO</b>	LT	04	<b>TECFIL</b>	<b>40,00</b>	<b>39,00</b>
			<b>ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30</b>	LT	28	<b>INCOL</b>	<b>20,00</b>	<b>19,00</b>
<b>57</b>	FIAT MOBI LIKE ANO 2018/2018 75 CV/ 1000	QOL 6866	<b>FILTRO DE AR</b>	PÇ	04	<b>TECFIL</b>	<b>32,00</b>	<b>32,00</b>
			<b>FILTRO DE COMBUSTÍVEL</b>	PÇ	04	<b>TECFIL</b>	<b>15,00</b>	<b>14,50</b>
						<b>TECFIL</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>

			<b>FILTRO DE ÓLEO</b>	LT	04			
			<b>ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30</b>	LT	15	<b>INCOL</b>	<b>24,00</b>	<b>22,00</b>
<b>58</b>	MOTO HONDA FAN KS 125 CG ANO 2010/2010 124 CC	HHH 5542	<b>ÓLEO 20W50</b>	LT	07	<b>VR LUB</b>	<b>18,00</b>	<b>17,00</b>
<b>59</b>	MOTO HONDA C 100 BIZ	EXX 4305	<b>ÓLEO 20W/50</b>	LT	07	<b>VR LUB</b>	<b>18,00</b>	<b>17,00</b>
<b>60</b>	MOTO HONDA 125 CG FAN ES ANO 2011/2012 124 CC	HLL 4835	<b>ÓLEO 20W/50</b>	LT	07	<b>VR LUB</b>	<b>18,00</b>	<b>17,00</b>
<b>61</b>	<b>FIAT PALIO ESSENCE ANO2012/2012 117 CV/ 1.6</b>	HLF 8335	<b>FILTRO DE AR</b>	UN	04	<b>TURBO</b>	<b>28,00</b>	<b>27,00</b>
			<b>FILTRO DE COMBUSTÍVEL</b>	PÇ	04	<b>TECFIL</b>	<b>15,00</b>	<b>14,50</b>
			<b>FILTRO DE ÓLEO</b>	PÇ	04	<b>TECFIL</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>
			<b>ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30</b>	LT	16	<b>INCOL</b>	<b>25,00</b>	<b>24,00</b>

<b>ITEM</b>	<b>VEICULO</b>	<b>PLACA</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT.</b>	<b>MARCA</b>	<b>VALOR DA PROPOSTA</b>	<b>WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI VALOR NEGOCIADO</b>
<b>62</b>	CITROEN AIRCROSS	PZK-6268	<b>FILTRO DE AR</b>	PÇ	04	<b>TECFIL</b>	<b>75,00</b>	<b>70,00</b>

	ANO 2016/2017 122CV/ 1587		<b>FILTRO DE COMBUSTÍVEL</b>	PÇ	04	<b>TURBO</b>	<b>40,00</b>	<b>38,00</b>
			<b>FILTRO DE ÓLEO</b>	PÇ	04	<b>TECFIL</b>	<b>45,00</b>	<b>44,00</b>
			<b>ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30</b>	LT	16	<b>INCOL</b>	<b>38,00</b>	<b>37,00</b>

<b>ITEM</b>	<b>VEICULO/ MÁQUINA</b>	<b>PLACA</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT.</b>	<b>MARCA</b>	<b>VALOR DA PROPOS TA</b>	<b>WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI VALOR NEGOCIADO</b>
<b>63</b>	CAMINHÃO F.11000  ANO 1984/1984 125CV	GMM 0801	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2	<b>BD</b>	<b>01</b>	<b>IMPACT O</b>	<b>500,00</b>	<b>495,00</b>
			ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API	<b>BD</b>	<b>05</b>	<b>VR LUB</b>	<b>320,00</b>	<b>315,00</b>

			CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS					
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PÇ	03	MAHLE FIL	85,00	80,00
			F FILTRO LUBRIFICANTE NUMERO PARA CONVERSÃO PSL 339	PÇ	03	TECFIL	60,00	59,00
64	IVECO 170E22 ANO 2013/2014 218 CV	OQM 9941	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2	BD	01	IMPACTO	500,00	495,00

			<p>ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS</p>	<b>BD</b>	<b>05</b>	<b>VR LUB</b>	<b>320,00</b>	<b>315,00</b>
			<p>ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP, PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS</p>	<b>BD</b>	<b>05</b>	<b>INCOL</b>	<b>300,00</b>	<b>295,00</b>
			<p>ÓLEO 90W140 20LTS LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO AS CAIXAS DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, CAIXAS DE MUDANÇAS, DIFERENCIAL AUTOMOTIVO E DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE CARGAS</p>	<b>BD</b>	<b>05</b>	<b>VR LUB</b>	<b>360,00</b>	<b>355,00</b>



			ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA PROPORCIONA A REDUÇÃO DO DESGASTE E EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, PROTEÇÃO DE EXTREMA PRESSÃO É ADEQUADO PARA USO EM AMPLA VARIEDADE DE CLASSES DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS, FORA DE ESTRADA, TRANSPORTE DE CARGA E DE PASSAGEIROS					
			ÓLEO ATF ÓLEO HIDRÁULICOS TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, CONTROLA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS, E A SUA ADITIVAÇÃO LHE GARANTE AINDA BAIXA OXIDAÇÃO E BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA	LT	10	VR LUB	27,00	25,00
65	IVECO 170E22 ANO 2013/2014 218 CV	OQM 9941	FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE CONVERSÃO PSD 460/01	PÇ	03	TECFIL	85,00	83,00
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE CONVERSÃO PSD 494	PÇ	03	TECFIL	100,00	98,00
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE CONVERSÃO PSD 403	PÇ	03	TECFIL	75,00	75,00
			FILTRO DE LUBRIFICANTE NUMERO DE CONVERSÃO PSL 283	PÇ	03	TURBO	110,00	108,00

66	TRATOR	MASSEY FERGUSO N 275	<p>GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2</p>	<b>BD</b>	<b>01</b>	<b>IMPACT O</b>	<b>500,00</b>	<b>495,00</b>
			<p>ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDOS FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API GL- 4, API SM, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA BALDE 20 LITROS</p>	<b>BD</b>	<b>05</b>	<b>VR LUB</b>	<b>380,00</b>	<b>375,00</b>
				<b>BD</b>	<b>05</b>	<b>VR LUB</b>	<b>320,00</b>	<b>315,00</b>

			<p>ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS</p>					
			<p>ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP, PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS</p>	<b>BD</b>	<b>05</b>	<b>INCOL</b>	<b>300,00</b>	<b>295,00</b>
			<p>ÓLEO 90W140 20LTS LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO AS CAIXAS DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, CAIXAS DE MUDANÇAS, DIFERENCIAL AUTOMOTIVO E DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE</p>	<b>BD</b>	<b>05</b>	<b>VR LUB</b>	<b>360,00</b>	<b>350,00</b>

			OPEREM EM CONDIÇÕES DE CARGAS ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA PROPORCIONA A REDUÇÃO DO DESGASTE E EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, PROTEÇÃO DE EXTREMA PRESSÃO É ADEQUADO PARA USO EM AMPLA VARIEDADE DE CLASSES DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS, FORA DE ESTRADA, TRANSPORTE DE CARGA E DE PASSAGEIROS					
			ÓLEO ATF ÓLEO HIDRÁULICOS TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, CONTROLA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS, E A SUA ADITIVAÇÃO LHE GARANTE AINDA BAIXA OXIDAÇÃO E BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA	<b>LT</b>	<b>10</b>	<b>VR LUB</b>	<b>27,00</b>	<b>25,00</b>
<b>67</b>	<b>VALTRA 78</b>	<b>TRATOR</b>	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA.	<b>BD</b>	<b>01</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>500,00</b>	<b>495,00</b>

			DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2					
			ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDOS FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API GL-4, API SM, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA BALDE 20 LITROS	<b>BD</b>	<b>05</b>	<b>VR LUB</b>	<b>380,00</b>	<b>375,00</b>
			ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS	<b>BD</b>	<b>05</b>	<b>VR LUB</b>	<b>320,00</b>	<b>315,00</b>
			ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA	<b>BD</b>	<b>05</b>	<b>INCOL</b>	<b>300,00</b>	<b>295,00</b>

			SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP, PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS					
			ÓLEO 90W140 20LTS LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO AS CAIXAS DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, CAIXAS DE MUDANÇAS, DIFERENCIAL AUTOMOTIVO E DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE CARGAS ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA PROPORCIONA A REDUÇÃO DO DESGASTE E EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, PROTEÇÃO DE EXTREMA PRESSÃO É ADEQUADO PARA USO EM AMPLA VARIEDADE DE CLASSES DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS, FORA DE ESTRADA, TRANSPORTE DE CARGA E DE PASSAGEIROS	<b>BD</b>	<b>05</b>	<b>VR LUB</b>	<b>360,00</b>	<b>350,00</b>
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO PARA CONVERSÃO PSD 2/55	<b>PÇ</b>	<b>03</b>	<b>VOX</b>	<b>28,00</b>	<b>26,00</b>
			FILTRO LUBRIFICANTE NUMERO PARA CONVERSÃO DELPHI 861	<b>PÇ</b>	<b>03</b>	<b>FRAM</b>	<b>240,00</b>	<b>235,00</b>

<b>68</b>	<b>LHS 125</b>	<b>TRATOR</b>	<p>GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS  GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE  SABÃO DE CÁLCIO PARA  LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E  ARTICULAÇÕES DE CHASSIS  AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES,  MOTOCICLETAS, MÁQUINAS  AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM  INDICADA PARA PONTOS DE  LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA  GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE  AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS  TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO,  APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E  RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA.  DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2</p>	<b>BD</b>	<b>01</b>	<b>IMPACT O</b>	<b>500,00</b>	<b>495,00</b>
			<p>ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO,  BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE  MINERAL MULTIFUNCIONAL  DESTINADO ÀS CAIXAS DE  TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS  HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO  DE TRANSMISSÕES, COMANDOS FINAIS,  DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E  SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API GL-  4, API SM, RECOMENDADO PARA  MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS  ATUAIS, DEVENDO POSSUIR  CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO  9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004  (AMBIENTAL), 1ª LINHA BALDE 20  LITROS</p>	<b>BD</b>	<b>05</b>	<b>VR LUB</b>	<b>380,00</b>	<b>375,00</b>

			ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS	<b>BD</b>	<b>05</b>	<b>VR LUB</b>	<b>320,00</b>	<b>315,00</b>
			ÓLEO ATF ÓLEO HIDRÁULICOS TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, CONTROLA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS, E A SUA ADITIVAÇÃO LHE GARANTE AINDA BAIXA OXIDAÇÃO E BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA	<b>LT</b>	<b>10</b>	<b>VR LUB</b>	<b>27,00</b>	<b>25,00</b>
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO PARA CONVERSÃO PSD 2/55	<b>PÇ</b>	<b>03</b>	<b>VOX</b>	<b>35,00</b>	<b>34,00</b>
			FILTRO LUBRIFICANTE NUMERO PARA CONVERSÃO PSL 675	<b>PÇ</b>	<b>03</b>	<b>TECFIL</b>	<b>60,00</b>	<b>58,00</b>
			GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS	<b>BD</b>	<b>01</b>	<b>IMPACT</b>	<b>500,00</b>	<b>495,00</b>



69	TRATOR LSU 80	TRATOR	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2			<b>O</b>		
			ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDOS FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API GL- 4, API SM, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA BALDE 20 LITROS	<b>BD</b>	<b>05</b>	<b>VR LUB</b>	<b>380,00</b>	<b>375,00</b>
			ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR				<b>320,00</b>	<b>315,00</b>

70	TRATOR LSU 80		DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS	<b>BD</b>	<b>05</b>	<b>VR LUB</b>		
			ÓLEO ATF ÓLEO HIDRÁULICOS TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, CONTROLA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS, E A SUA ADITIVAÇÃO LHE GARANTE AINDA BAIXA OXIDAÇÃO E BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA	<b>LT</b>	<b>10</b>	<b>VR LUB</b>	<b>27,00</b>	<b>25,00</b>
			FILTRO COMBUSTÍVEL NUMERO DE CONVERSÃO PSD 2/55	<b>PÇ</b>	<b>03</b>	<b>VOX</b>	<b>34,00</b>	<b>33,00</b>
			FILTRO LUBRIFICANTE NUMERO PARA CONVERSÃO PSL 123	<b>PÇ</b>	<b>03</b>	<b>MAHLE</b>	<b>41,00</b>	<b>40,00</b>
71	TRATOR MASSEY FERGUSON	<b>TRATOR</b>	FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO PARA CONVERSÃO PSD 964	<b>PÇ</b>	<b>03</b>	<b>TECFIL</b>	<b>42,00</b>	<b>40,00</b>
			FILTRO LUBRIFICANTE NUMERO PARA	<b>PÇ</b>	<b>03</b>	<b>FRAM</b>	<b>40,00</b>	<b>38,00</b>

	275		CONVERSÃO DELPHI 861					
72	TRATOR CASE 85	TRATOR	FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO PARA CONVERSÃO PSD 984	PÇ	03	TECFIL	100,00	98,00
			FILTRO LUBRIFICANTE NUMERO PARA CONVERSÃO DELPHI 361/861	PÇ	03	FRAM	280,00	275,00
			GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2	BD	01	IMPACTO	500,00	495,00
			ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO	BD	05	VR LUB	380,00	375,00



73	TRATOR MAHINDRA 8000	TRATOR	FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO PARA CONVERSÃO PSD 2/55	PÇ	03	VOX	50,00	48,00
			FILTRO LUBRIFICANTE NUMERO PARA CONVERSÃO 000016115P04	PÇ	03	EXXIN	200,00	199,00
			GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2	<b>BD</b>	<b>01</b>	IMPACTO	500,00	495,00
			ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDOS FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API GL-	<b>BD</b>	<b>05</b>	VR LUB	380,00	375,00

			4, API SM, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA BALDE 20 LITROS					
			ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS	<b>BD</b>	<b>05</b>	VR LUB	320,00	315,00
			ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP, PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS	<b>BD</b>	<b>05</b>	VR LUB	300,00	295,00

			ÓLEO 90W140 20LTS LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO AS CAIXAS DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, CAIXAS DE MUDANÇAS, DIFERENCIAL AUTOMOTIVO E DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE CARGAS ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA PROPORCIONA A REDUÇÃO DO DESGASTE E EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, PROTEÇÃO DE EXTREMA PRESSÃO É ADEQUADO PARA USO EM AMPLA VARIEDADE DE CLASSES DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS, FORA DE ESTRADA, TRANSPORTE DE CARGA E DE PASSAGEIROS	<b>BD</b>	<b>05</b>	VR LUB	360,00	350,00
			ÓLEO ATF ÓLEO HIDRÁULICOS TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, CONTROLA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS, E A SUA ADITIVAÇÃO LHE GARANTE AINDA BAIXA OXIDAÇÃO E BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA	<b>LT</b>	<b>10</b>	VR LUB	27,00	25,00
			BATERIA 100 AMPARES	<b>PÇ</b>	<b>01</b>	IDEAL	530,00	525,00

<b>ITEM</b>	<b>VEICULO/MÁQUINA</b>	<b>PLACA</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT.</b>	<b>MARCA</b>	<b>VALOR DA PROPOSTA</b>	<b>WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI VALOR NEGOCIADO</b>
74			GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE	<b>BD</b>	<b>01</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>500,00</b>	<b>495,00</b>

VW-13180 ANO 2008/2008 180 CV	NKF-6762	SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2					
		ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS	<b>BD</b>	<b>05</b>	<b>VR LUB</b>	<b>320,00</b>	<b>315,00</b>
		ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO,	<b>BD</b>	<b>05</b>	<b>INCOL</b>	<b>300,00</b>	<b>295,00</b>



			FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP, PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS					
			ÓLEO 90W140 20LTS LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO AS CAIXAS DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, CAIXAS DE MUDANÇAS, DIFERENCIAL AUTOMOTIVO E DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE CARGAS ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA PROPORCIONA A REDUÇÃO DO DESGASTE E EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, PROTEÇÃO DE EXTREMA PRESSÃO É ADEQUADO PARA USO EM AMPLA VARIEDADE DE CLASSES DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS, FORA DE ESTRADA, TRANSPORTE DE CARGA E DE PASSAGEIROS	<b>BD</b>	<b>05</b>	<b>VR LUB</b>	<b>360,00</b>	<b>350,00</b>
			ÓLEO ATF ÓLEO HIDRÁULICOS TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, CONTROLA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS, E A SUA ADITIVAÇÃO LHE GARANTE AINDA BAIXA OXIDAÇÃO E BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA	<b>LT</b>	<b>10</b>	<b>VR LUB</b>	<b>27,00</b>	<b>25,00</b>
<b>75</b>	VW-13180 ANO 2008/2008 180 CV	NKF-6762	FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE CONVERSÃO PSD 460/1	<b>PÇ</b>	<b>03</b>	<b>TECFIL</b>	<b>110,00</b>	<b>105,00</b>

			FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE CONVERSÃO PSD 353	PÇ	03	FAM	75,00	74,00
			FILTRO DE LUBRIFICANTE VW 13180 NUMERO DE CONVERSÃO PSL 962	PÇ	03	VOX	45,00	44,00
76	IVECO TECTOR 170E22 ANO 2013/2014 128 CV	OQM 9947	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2	BD	01	IMPACT O	500,00	495,00
			ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS,	BD	05	VR LUB	320,00	315,00

			ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS					
			ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP, PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS	BD	05	INCOL	300,00	295,00
			ÓLEO 90W140 20LTS LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO AS CAIXAS DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, CAIXAS DE MUDANÇAS, DIFERENCIAL AUTOMOTIVO E DE ENGRANAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE CARGAS ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA PROPORCIONA A REDUÇÃO DO DESGASTE E EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, PROTEÇÃO DE EXTREMA PRESSÃO É ADEQUADO PARA USO EM AMPLA VARIEDADE DE CLASSES DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS, FORA DE ESTRADA, TRANSPORTE DE CARGA E DE PASSAGEIROS	BD	05	VR LUB	360,00	350,00
				LT	10	VR LUB	27,00	25,00

			ÓLEO ATF ÓLEO HIDRÁULICOS TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, CONTROLA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS, E A SUA ADITIVAÇÃO LHE GARANTE AINDA BAIXA OXIDAÇÃO E BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA					
77	IVECO TECTOR 170E22  ANO 2013/2014 128 CV	OQM 9947	FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE CONVERSÃO PSD 460/01	PÇ	03	TECFIL	85,00	80,00
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE CONVERSÃO PSD 494	PÇ	03	TECFIL	110,00	105,00
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE CONVERSÃO PSD 403	PÇ	03	TECFIL	74,00	74,00
			FILTRO DE LUBRIFICANTE NUMERO DE CONVERSÃO PSL 283	PÇ	03	TECFIL	114,00	110,00

ITEM	VEÍCULO/MÁQUINA	PLACA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	MARCA	VALOR DA PROPOSTA	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI VALOR NEGOCIADO
78	IVECO EURO CARGO 170E22 ANO 2010/2011	HLF-5386	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS	BD	01	IMPACTO	500,00	495,00

	210 CV		AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2					
			ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS	<b>BD</b>	<b>05</b>	<b>VR LUB</b>	<b>320,00</b>	<b>315,00</b>
			ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP, PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE	<b>BD</b>	<b>05</b>	<b>INCOL</b>	<b>300,00</b>	<b>295,00</b>

			GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS					
			ÓLEO 90W140 20LTS LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO AS CAIXAS DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, CAIXAS DE MUDANÇAS, DIFERENCIAL AUTOMOTIVO E DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE CARGAS ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA PROPORCIONA A REDUÇÃO DO DESGASTE E EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, PROTEÇÃO DE EXTREMA PRESSÃO É ADEQUADO PARA USO EM AMPLA VARIEDADE DE CLASSES DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS, FORA DE ESTRADA, TRANSPORTE DE CARGA E DE PASSAGEIROS	<b>BD</b>	<b>05</b>	<b>VR LUB</b>	<b>360,00</b>	<b>350,00</b>
			ÓLEO ATF ÓLEO HIDRÁULICOS TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, CONTROLA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS, E A SUA ADITIVAÇÃO LHE GARANTE AINDA BAIXA OXIDAÇÃO E BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA	<b>LT</b>	<b>10</b>	<b>VR LUB</b>	<b>27,00</b>	<b>25,00</b>
<b>79</b>	IVECOEUROCA RGO 170E22 ANO 2010/2011 210 CV	HLF-5385	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES,	<b>BD</b>	<b>01</b>	<b>IMPACT O</b>	<b>500,00</b>	<b>495,00</b>

			MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2					
			ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS	<b>BD</b>	<b>05</b>	<b>VR LUB</b>	<b>320,00</b>	<b>315,00</b>
			ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP, PARTE 3 HVLP,	<b>BD</b>	<b>05</b>	<b>INCOL</b>	<b>300,00</b>	<b>295,00</b>

			DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS					
			ÓLEO 90W140 20LTS LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO AS CAIXAS DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, CAIXAS DE MUDANÇAS, DIFERENCIAL AUTOMOTIVO E DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE CARGAS ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA PROPORCIONA A REDUÇÃO DO DESGASTE E EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, PROTEÇÃO DE EXTREMA PRESSÃO É ADEQUADO PARA USO EM AMPLA VARIEDADE DE CLASSES DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS, FORA DE ESTRADA, TRANSPORTE DE CARGA E DE PASSAGEIROS	<b>BD</b>	<b>05</b>	<b>VR LUB</b>	<b>360,00</b>	<b>350,00</b>
			ÓLEO ATF ÓLEO HIDRÁULICOS TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, CONTROLA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS, E A SUA ADITIVAÇÃO LHE GARANTE AINDA BAIXA OXIDAÇÃO E BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA	<b>LT</b>	<b>10</b>	<b>VR LUB</b>	<b>27,00</b>	<b>25,00</b>
80	IVECOEUROCA RGO 170E22 ANO 2010/2011  210 CV	HLF-5385	FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO  DE CONVERSÃO PSD 460/01	PÇ	03	<b>TECFIL</b>	<b>85,00</b>	<b>80,00</b>
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE	PÇ	03	<b>TECFIL</b>	<b>110,00</b>	<b>105,00</b>



			CONVERSÃO PSD 494					
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE CONVERSÃO PSD 403	PÇ	03	TECFIL	75,00	75,00
			FILTRO DE LUBRIFICANTE NUMERO DE CONVERSÃO PSL 283	PÇ	03	TECFIL	115,00	110,00
81	VW-26280 ANO 2013/2014 275 CV	OXA-1353	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2	BD	01	IMPACT O	500,00	495,00
			ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E	BD	05	VR LUB	320,00	315,00

			ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS					
			ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP, PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS	<b>BD</b>	<b>05</b>	<b>INCOL</b>	<b>300,00</b>	<b>295,00</b>
			ÓLEO 90W140 20LTS LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO AS CAIXAS DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, CAIXAS DE MUDANÇAS, DIFERENCIAL AUTOMOTIVO E DE ENGRELAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE CARGAS ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA PROPORCIONA A REDUÇÃO DO DESGASTE E EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, PROTEÇÃO DE EXTREMA PRESSÃO É ADEQUADO PARA USO EM AMPLA VARIEDADE DE CLASSES DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS, FORA DE ESTRADA, TRANSPORTE DE CARGA E DE PASSAGEIROS	<b>BD</b>	<b>05</b>	<b>VR LUB</b>	<b>360,00</b>	<b>350,00</b>

			ÓLEO ATF ÓLEO HIDRÁULICOS TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, CONTROLA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS, E A SUA ADITIVAÇÃO LHE GARANTE AINDA BAIXA OXIDAÇÃO E BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA	LT	10	VR LUB	27,00	25,00
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE CONVERSÃO PSD 460/01	PÇ	03	TECFIL	110,00	105,00
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE CONVERSÃO PSD 353	PÇ	03	TECFIL	75,00	75,00
			FILTRO DE LUBRIFICANTE NUMERO DE CONVERSÃO PSL 962	PÇ	03	TECFIL	45,00	44,00
82	F.11000 ANO 1989/1989 146 CV	HMM-0648	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO,	BD	01	IMPACTO	500,00	495,00

			APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2					
			ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS	<b>BD</b>	<b>05</b>	<b>VR LUB</b>	<b>320,00</b>	<b>315,00</b>
<b>83</b>	CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO EUROCARGO ANO 2010/2011 210 CV	HLF 5388	<b>BATERIA 100 AMPERES</b>	PÇ	02	<b>IDEAL</b>	<b>530,00</b>	<b>525,00</b>
			GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA			<b>IMPACTO</b>		

84	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR 120K	LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2	BD	02		500,00	495,00
			ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDOS FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API GL-4, API SM, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA BALDE 20 LITROS	BD	08	VR LUB	380,00	375,00
			ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM	BD	15	VR LUB	320,00	315,00

			SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS					
			BATERIA 100 AMPERES	PÇ	02	<b>IDEAL</b>	<b>530,00</b>	<b>525,00</b>
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE CONVERSÃO PSD 1R/0762 1R/0770	PÇ	03	<b>BALDWI N</b>	<b>150,00</b>	<b>148,00</b>
			FILTRO DE LUBRIFICANTE NUMERO DE CONVERSÃO PSL 417	PÇ	03	<b>TECFIL</b>	<b>122,00</b>	<b>120,00</b>
<b>85</b>	MOTONIVELAD ORA	CASE 845 DISTRITO HONORO POLIS	ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDOS FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API GL-4, API SM, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004	BD	05	<b>VR LUB</b>	<b>380,00</b>	<b>375,00</b>

			(AMBIENTAL), 1ª LINHA BALDE 20 LITROS					
			ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS	BD	05	VR LUB	320,00	315,00
			ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP, PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS	BD	05	INCOL	300,00	295,00
86	MOTONIVELADORA	CASE 845	ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE			VR LUB	380,00	375,00

			TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDOS FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API GL-4, API SM, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA BALDE 20 LITROS	BD	05			
			ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS	BD	05	VR LUB	320,00	315,00
			ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP, PARTE 3 HVLP,	BD	05	INCOL	300,00	295,000



			DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS					
			BATERIA 100 AMPERES	PÇ	02	<b>IDEAL</b>	<b>350,00</b>	<b>525,00</b>
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE CONVERSÃO PSD 964	PÇ	03	<b>TECFIL</b>	<b>45,00</b>	<b>44,00</b>
			FILTRO LUBRIFICANTE NUMERO DE CONVERSÃO PSL 283	PÇ	03	<b>TURBO</b>	<b>140,00</b>	<b>138,00</b>
<b>87</b>	<b>PA CARREGA DEIRA</b>	<b>MICHIGAN N 75</b>	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2	<b>BD</b>	<b>01</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>500,00</b>	<b>495,00</b>
						<b>VR LUB</b>	<b>320,00</b>	<b>315,00</b>

			<p>ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS</p>	BD	05			
			<p>ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP, PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS</p>	BD	10	INCOL	300,00	295,00
	PA CARREGADEIR A	MICHIGA N 75	<p>ÓLEO 90W140 20LTS LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO AS CAIXAS DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, CAIXAS DE MUDANÇAS, DIFERENCIAL AUTOMOTIVO E DE ENGRANAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE CARGAS ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA</p>	BD	05	VR LUB	360,00	350,00

			PROPORCIONA A REDUÇÃO DO DESGASTE E EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, PROTEÇÃO DE EXTREMA PRESSÃO É ADEQUADO PARA USO EM AMPLA VARIEDADE DE CLASSES DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS, FORA DE ESTRADA, TRANSPORTE DE CARGA E DE PASSAGEIROS					
	PA CARREGADEIR A	MICHIGA N 75	ÓLEO ATF ÓLEO HIDRÁULICOS TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, CONTROLA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS, E A SUA ADITIVAÇÃO LHE GARANTE AINDA BAIXA OXIDAÇÃO E BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA	LT	10	VR LUB	27,00	25,00
88	PA CARREGADEIR A	NEW HOLAND HONORO POLIS	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2	BD	02	IMPACT O	500,00	495,00
						VR LUB	380,00	375,00

			<p>ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDOS FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API GL-4, API SM, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA BALDE 20 LITROS</p>	BD	05			
			<p>ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS</p>	BD	05	VR LUB	320,00	315,00
			<p>ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS</p>	BD	05	INCOL	300,00	295,00

			EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP, PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS					
89	PA CARREGADEIRA	NEW HOLAND	FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE CONVERSÃO 2/55	PÇ	03	VOX	38,00	37,00
			FILTRO LUBRIFICANTE NUMERO PARA CONVERSÃO PSL 962	PÇ	03	TECFIL	120,00	115,00
			GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2	BD	02	IMPACTO	500,00	495,00
			ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE	BD	05	VR LUB	380,00	375,00

			<p>MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDOS FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API GL-4, API SM, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA BALDE 20 LITROS</p>					
			<p>ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS</p>	BD	05	VR LUB	320,00	315,00
			<p>ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS</p>	BD	05	INCOL	300,00	295,00

			DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP,PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS					
90	RETRO ESCAVADEIRA JCB	JCB	BATERIA 100 AMPERES	PÇ	01	IDEAL	530,00	525,00
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE CONVERSÃO PSD 964	PÇ	03	TECFIL	45,00	44,00
			FILTRO LUBRIFICANTE NUMERO DE CONVERSÃO 230/04133	PÇ	03	EXXIN	110,00	109,00
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE CONVERSÃO PSC 498	PÇ	03	TURBO	150,00	148,00
			GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO,	BD	01	IMPACTO	500,00	495,00

			APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2					
			ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDOS FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API GL-4, API SM, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA BALDE 20 LITROS	BD	05	VR LUB	380,00	375,00
			ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS	BD	05	VR LUB	320,00	315,00
			ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA	BD	05	INCOL	300,00	295,00



			SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP, PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS					
			ÓLEO 90W140 20LTS LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO AS CAIXAS DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, CAIXAS DE MUDANÇAS, DIFERENCIAL AUTOMOTIVO E DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE CARGAS ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA PROPORCIONA A REDUÇÃO DO DESGASTE E EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, PROTEÇÃO DE EXTREMA PRESSÃO É ADEQUADO PARA USO EM AMPLA VARIEDADE DE CLASSES DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS, FORA DE ESTRADA, TRANSPORTE DE CARGA E DE PASSAGEIROS	<b>BD</b>	<b>03</b>	<b>VR LUB</b>	<b>360,00</b>	<b>350,00</b>
<b>91</b>	<b>RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406</b>	<b>RANDON 406</b>	GRAXA LUBRIFICANTE 20 LITROS GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONÔMICA DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS	<b>BD</b>	<b>03</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>500,00</b>	<b>495,00</b>

			<p>AGRICOLAS E OUTRAS, SENDO TAMBÉM INDICADA PARA PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO QUE NÃO EXIJAM DA GRAXA UMA ELEVADA ESTABILIDADE AO TRABALHO, BEM COMO ALTAS TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO, APRESENTA ELEVADA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA. DISPONÍVEL NO GRAU NLGI 2</p>					
			<p>ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDOS FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API GL-4, API SM, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA BALDE 20 LITROS</p>	BD	05	VR LUB	380,00	375,00
			<p>ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE,</p>	BD	05	VR LUB	320,00	315,00

			DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS					
			ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP, PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS	<b>BD</b>	<b>05</b>	<b>INCOL</b>	<b>300,00</b>	<b>295,00</b>
			ÓLEO 90W140 20LTS LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO AS CAIXAS DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, CAIXAS DE MUDANÇAS, DIFERENCIAL AUTOMOTIVO E DE ENGRELAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE CARGAS ELEVADAS. SUA TECNOLOGIA PROPORCIONA A REDUÇÃO DO DESGASTE E EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, PROTEÇÃO DE EXTREMA PRESSÃO É ADEQUADO PARA USO EM AMPLA VARIEDADE DE CLASSES DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS, FORA DE ESTRADA, TRANSPORTE DE CARGA E DE PASSAGEIROS	<b>BD</b>	<b>03</b>	<b>INCOL</b>	<b>360,00</b>	<b>350,00</b>
			FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUMERO DE CONVERSÃO 219001068	<b>PÇ</b>	<b>03</b>	<b>EXXIN</b>	<b>230,00</b>	<b>220,00</b>

			FILTRO LUBRIFICANTE NUMERO DE CONVERSÃO PSL 339	PÇ	03	TECFIL	140,00	135,00
			FILTRO RACOR PARA RETROESCAVADEIRA NUMERO DE CONVERSÃO 218002536	PÇ	03	TECFIL	280,00	275,00
92	MOTONIVELAD ORA CASE 845 R	CASE 845 R	ÓLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES E DE EIXOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES, COMANDOS FINAIS, DIFERENCIAIS, FREIOS ÚMIDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS, 10W30, API GL-4, API SM, RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL, PARA VEÍCULOS ATUAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA BALDE 20 LITROS	BD	05	VR LUB	380,00	375,00
			ÓLEO 15W40 BALDE 20 L PARA MOTOR DIESEL SAE 15W-40, VDS-3, APICI 4, API CJ 4, API CF-4, CH-4, RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES, EM SERVIÇOS DIÁRIOS URBANOS OU FORA DE ESTRADA. COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO E	BD	05	VR LUB	320,00	315,00

			ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTANTES, ANTIOXIDANTE, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), 1ª LINHA GALÃO 20 LTS					
			ÓLEO 68, BALDE 20 LITROS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS PNEUMÁTICA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INJETORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, FORMULADOS A PARTIR DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A NORMA DIN-51524, PARTE 2 HLP, PARTE 3 HVLP, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL), GALÃO 20 LITROS	<b>BD</b>	<b>05</b>	<b>INCOL</b>	<b>300,00</b>	<b>295,00</b>

						<b>MARCA</b>	<b>VALOR DA PROPOSTA</b>	<b>WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI VALOR NEGOCIADO</b>
<b>93</b>	LS H125 LSU 80	TRATOR ES	ADITIVO DO RADIADOR COOLANT	LT	02	<b>RADNAQ</b>	<b>29,00</b>	<b>28,00</b>
			ÓLEO 15 W 40 BALDE 20 LITROS	BD	02	<b>VR LUB</b>	315,00	315,00
			ÓLEO TRANSMISSÃO 10 W 30 20 LTS	<b>BD</b>	<b>02</b>	<b>VR LUB</b>	<b>336,00</b>	<b>335,00</b>
			ÓLEO DE TRANSMISSÃO DIANTEIRA E CUBOS 80W90 1 LT	<b>LT</b>	<b>02</b>	<b>INCOL</b>	<b>27,00</b>	<b>25,00</b>

			FILTRO AR CONDICIONADO	PÇ	02	EXXIN	125,00	123,00
			FILTRO AR EXTERNO MOTOR	PÇ	01	EXXIN	116,00	116,00
			FILTRO AR INTERNO MOTOR	PÇ	01	EXXIN	90,00	90,00
			FILTRO DE DIESEL	PÇ	01	XXXX	XXXX	XXXX
			FILTRO DIESEL SECUNDÁRIO	PÇ	02	EXXIN	160,00	160,00
			FILTRO HIDRÁULICO 40353350	PÇ	01	XXXX	XXXX	XXXXX
			FILTRO DE ÓLEO	PÇ	01	EXXIN	120,00	120,00
			FILTRO AR EXTERNO MOTOR	PÇ	01	EXXIN	116,00	116,00
			FILTRO AR INTERNO MOTOR	PÇ	01	EXXIN	90,00	90,00
			FILTRO DE DIESEL	PÇ	02	TURBO	130,00	125,00
			FILTRO HIDRÁULICO 40288423	PÇ	01	XXXX	XXXX	XXXX
			FILTRO DE ÓLEO	PÇ	01	TECFIL	85,00	80,00